

01 ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

- ECONOMY 2
- BUDGET II 4

02 ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΑ

- FORMAT 6
- EUROCHAIR VARIO 8
- EUROCHAIR 2 10
- EUROCHAIR XXL 12
- SOLERO LIGHT 14

03 ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ CUSTOM-MADE

- AVANTI 16
- AVANTI PRO 18
- SMART F 20
- SMART S 22
- ONE 24
- NANO 26

04 ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ HANDMADE

- CHROME 28
- TIGA 30
- HURRICANE EVERYDAY 32
- TIGA FX 34
- TIGA SUB4 36
- OCTANE SUB4 38

05 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

- HURRICANE SPORT 40
- CLUB SPORT 42
- INTERCEPTOR 44
- GRANDSLAM 46
- ELITE CX 48
- ELITE 50
- PREDATOR 52

06 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

- J300 54
- iTravel 55
- iGO & iGO UP 56
- JUMPER 58
- SPACE 60
- iCHAIR MC BASIC 62
- iCHAIR MC 1 64
- iCHAIR MC 2 66
- iCHAIR MC 3 68
- iCHAIR MC FRONT 70
- iCHAIR MC 2 RS 72
- OPTIMUS 2 / OPTIMUS 2 RS 74
- MAX 100 76
- iCHAIR ORBIT 78
- MAX 300 80
- EXTREME X8 82

07 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ SCOOTER

- VEO X 84
- R100 86
- PRINCE 87
- CITYLINER CL 409 88
- AFISCOOTER BREEZE C4 90
- GATSBY 92
- CITILINER 412/415/415XL 94
- AFISCOOTER BREEZE S4 96

08 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

- PARAPION 98
- LIFTER 100
- HERO 4 102
- HERO N ANGEL 104
- LCEV 106
- C3 108
- iCHAIR SKY 110

09 BATEC

- BATEC MINI 112
- BATEC MANUAL 114
- BATEC URBAN 116
- BATEC ELECTRIC 118
- BATEC RAPID 120
- BATEC HYBRID 122
- BATEC ELECTRIC 2 124

10 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

- ESCALINO 126
- C-MAX 128
- SmartDrive 130
- SOLO 132

11 TARTA

- TARTA 134

12 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

- ROLLATOR 136
- Γερανός LIFT 137
- Κρεβάτι BELLUNO 138
- Εκγυμναστής iMOVE 140
- Μαξιλάρι AIRpad 141

13 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

- ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 143
- COMMODE CHAIR 144
- LUXURY COMMODE CHAIR 145

14 ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

- AMIGO 146
- FLASH 148

15 ΠΑΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

- SCRUBBY 151
- iCHAIR MC S 152

16 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

- SMART 154
- CAT I 156
- CAT II INVENTO 158
- ROBIN 160
- GRAVITY 162
- X-TEND 164
- SHIFU 166
- DALMATIAN INVENTO 168
- HERO 3-K JUNIOR 170

17 ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΡΕΣ

- REMY 172
- NIMBO 174
- TREKKER 176
- FLUX 178

18 ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

- NOOK 180
- JUMBO 182
- ZEBRA INVENTO 184
- OIBO 186
- DORY 188
- KIDOO 190
- SITTER SEAT 192
- OTTER 194
- AKVOSEGO 196
- SEAHORSE PLUS 198

19 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΒΟΛΤΑΣ

- HIPPO+ 200
- PLIKO 202
- EIO 204
- ULISES EVO 206
- RACER EVO 210
- OMBRELO 214

20 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ ΒΟΛΤΑΣ & ΚΑΘΙΣΜΑ

- URSUS 216
- BINGO EVOLUTION 220



Οικονομικό, ανθεκτικό & με έξυπνες δυνατότητες !

Το ECONOMY είναι ένα αναπηρικό αμαξίδιο απλού τύπου στο οποίο φροντίσαμε να μην λείπει καμία ευκολία! Είναι ιδανικό για κέντρα αποκατάστασης και κλινικές και πολύ εύκολο στη χρήση του.

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό κράμα μετάλλων.
- Πτυσσόμενο με χιαστή.
- Ρυθμιζόμενα σε μήκος, αναδιπλούμενα και περιστρεφόμενα υποπόδια.
- Ανακλινόμενα πλαϊνά στηρίγματα με άνετα υποβραχιόνια.
- Μαξιλάρι καθίσματος 5cm.
- Ζώνη μέσης.
- Θήκη πλάτης.
- Πατηράκια για εύκολο χειρισμό από τον συνοδό.
- Υποδοχή για στατό ορόυ.
- Προσθαφαιρούμενοι πίσω τροχοί με σύστημα quick release.
- Μεγάλοι εμπρός τροχοί.

Διατίθεται σε 2 εκδόσεις:

ECONOMY

Με μεγάλους πίσω τροχούς



ECONOMY TRANSIT

Με μικρούς πίσω τροχούς 12"



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	ECONOMY	ECONOMY TRANSIT
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	410 / 430 / 460	430 / 460
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	400	400
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	580 / 600 / 630	560 / 590
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420	420
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1030	920
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	750	700
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	200 x 50 συμπαγείς	200 x 50 συμπαγείς
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 & 3/8	12" συμπαγείς
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	120	120
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	18	16

Δυνατό, Πρακτικό και Γερμανικής κατασκευής.

Το BUDGET II είναι ένα χειροκίνητο αμαξίδιο από ανθεκτικό κράμα μετάλλων. Έχει ρυθμιζόμενα και προσθαιρούμενα υποπόδια, πλαϊνά και προσθαιρούμενους πίσω τροχούς με το μικρότερο συνολικό πλάτος στην κατηγορία του. Ιδανικό για χρήση σε κέντρα αποκατάστασης και κλινικές.

Με το BUDGET II η καθημερινότητα είναι εύκολη υπόθεση.



Τα ατού του BUDGET II

- Αναδιπλούμενο αμαξίδιο.
- Εύκολα αφαιρούμενα και αναδιπλούμενα πλαϊνά.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα κατά μήκος υποπόδια.
- Ρυθμιζόμενο εμπρός ύψος (470, 490 & 510mm)
- Ρυθμιζόμενο πίσω ύψος (440, 465 & 490mm)
- Το πιο στενό της κατηγορίας του! Πλάτος καθίσματος+180mm



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480/ 510	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1040
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	770
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	18.5
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	470 - 510	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	148.5
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	440 - 490	ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" συμπαγείς
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420	ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	180 x 50 συμπαγείς
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	215		

Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Προέκταση φρένου.
- Φρένα Συνοδού.
- Μπάρα συνοδού.



Δυνατό & πρακτικό, με σκελετό από αλουμίνιο.

Το FORMAT είναι ένα ελαφρού τύπου χειροκίνητο αμαξίδιο από **αλουμίνιο**.

Είναι πτυσσόμενο με χιαστή και έχει ρυθμιζόμενα και προσθαφαιρούμενα υποπόδια και πλαϊνά, προσθαφαιρούμενους πίσω τροχούς και πολύ μικρό συνολικό πλάτος. Είναι ιδανικό για κέντρα αποκατάστασης και κλινικές καθώς και για μετεγχειρητικές περιόδους. Είναι το καθημερινό σου αμαξίδιο.



Περισσότερα για το FORMAT

- Σκελετός αλουμινίου.
- Το πιο στενό της κατηγορίας του! Πλάτος καθίσματος+180mm.
- Πτυσσόμενο αμαξίδιο με χιαστή.
- Εύκολα αφαιρούμενα και αναδιπλούμενα πλαϊνά.
- Υποπόδια διαιρούμενα, αποσπώμενα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ρυθμιζόμενη κλίση της πλάκας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480/ 510
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	470 - 510 ρυθμιζόμενο
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	440 - 490 ρυθμιζόμενο
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	215
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1040
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	960
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	17.5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	147.5
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	10.5
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24x1.3/8" συμπαγής
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	180x45 (7") συμπαγής

Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Φρένα συνοδού.
- Ανακλινόμενα υποπόδια.
- Προσκέφαλο.
- Θωρακικά στηρίγματα.
- Μπάρα συνοδού.
- Τραπέζι εργοθεραπείας.

EUROCHAIR VARIO



Έτοιμο για καθημερινή χρήση.

Το VARIO είναι το καθημερινό σου αμαξίδιο. Ελαφρύ, πτυσσόμενο, από αλουμίνιο, σου προσφέρει πλήρη ασφάλεια.

Είναι ιδανικό για ψηλούς ανθρώπους και έχει πολλές ρυθμίσεις για να το φέρεις στα μέτρα σου.

Διατίθεται και με φρένα συνοδού κατόπιν παραγγελίας (επιπλέον χρέωση).



Τα ατού του EUROCHAIR VARIO

- Σκελετός αλουμινίου.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- Πτυσσόμενο αμαξίδιο.
- Συμπαγή ελαστικά.
- Εύκολα αφαιρούμενα και αναδιπλούμενα παλινά.
- Διαριούμενα υποπόδια που αφαιρούνται και ρυθμίζεται το μήκος και η κλίση τους.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	960
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1040
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	16
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ (mm)	435 - 515	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	136
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24x1.3/8"
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	230	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	140x40 (5,5")

Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Φρένα συνοδού.
- Διπλή στεφάνη ημιπληγίας.
- Ανακλινόμενα υποπόδια.
- Προσκέφαλο.
- Θωρακικά στηρίγματα.
- Τραπεζί εργοθεραπείας.





Έξτρα δυνατό με ενισχυμένη χιαστή.

Το EUROCHAIR 2 είναι ένα ελαφρού τύπου χειροκίνητο αμαξίδιο από **αλουμίνιο**. Είναι πτυσσόμενο με **ενισχυμένη χιαστή** και έχει ρυθμιζόμενα και προσαφαιρούμενα υποπόδια και πλαϊνά. Στον στάνταρτ εξοπλισμό του συμπεριλαμβάνονται αντιανατρεπτικοί τροχοί και μαξιλάρι καθίσματος 5cm.

Διατίθεται και με φρένα συνοδού κατόπιν παραγγελίας (επιπλέον χρέωση).

- Σκελετός αλουμινίου.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- Πτυσσόμενο με ενισχυμένη χιαστή.
- Συμπαγή ελαστικά.
- Ζώνη.
- Αντιανατρεπτικός τροχός.
- Βάση για μπάστούνι.
- Πλαϊνά ανακλινόμενα & προσαφαιρούμενα.
- Υποβραχιόνια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Υποπόδια διαιρούμενα, αποσπόμενα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ρυθμιζόμενη κλίση της πλάκας.
- Μαξιλάρι 5cm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / (530)	ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	930
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / (730)	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1050
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	310	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	17.5
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	470 - 520	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	147.5
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	470 - 520	ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24x1.3/8" συμπαγής
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420	ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	180x45 (7") συμπαγής
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	210 - 260 ρυθμιζόμενο		





Το στιβαρό αμαξίδιο σε έκδοση XXL.

Το EUROCHAIR XXL είναι ένα ελαφρού τύπου χειροκίνητο αμαξίδιο από **αλουμίνιο**, ιδανικό για **XXL άτομα**. Είναι πτυσσόμενο με **ενισχυμένη χιαστή** και έχει ρυθμιζόμενα και προσαφαιρούμενα υποπόδια και πλαϊνά. Το ύψος και η πλάτη μπορούν να ρυθμιστούν στην βέλτιστη για τον χρήστη θέση.

- Σκελετός αλουμινίου.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- Πτυσσόμενο με **ενισχυμένη χιαστή**.
- Πλάτη με ιμάντες που προσαρμόζονται.
- Πλαϊνά ανακλινόμενα & προσαφαιρούμενα.
- Υποπόδιο αναδιπλούμενο, ρυθμιζόμενο κατά μήκος και με ρυθμιζόμενη κλίση.
- Συμπαγή ελαστικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	500 / 530 / 580 / 650
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	680 / 710 / 760 / 830
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430 / 460 / 500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	430 - 515
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	430 - 515
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	420 / 440
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	230
ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	930
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1070
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	840
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	160 / 200
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	16
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	176
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24x1.3/8" συμπαγής
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	180x45 (7") συμπαγής

Αξεσουάρ:

- Αντιανατρεπτικό.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Φρένα συνοδού.
- Ανακλινόμενα υποπόδια.
- Προσκέφαλο.
- Θωρακικά στηρίγματα.
- Οριζόντια μπάρα συνοδού στην πλάτη.
- Τραπέζι εργοθεραπείας.
- Μακριά λαβή φρένου.
- Ενιαία πλάκα υποποδίου.



Στηρίζει σωστά το σώμα σου.

Το SOLERO LIGHT είναι ένα αλουμινένιο αμαξίδιο ειδικού τύπου με αναπαυτικό κάθισμά. Έχει **ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης** αλλά και **ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος** που σου προσφέρουν ακόμη περισσότερη άνεση και ευελιξία.

Το κέντρο βάρους του μεταβάλλεται καθώς αλλάζουμε την κλίση του καθίσματος για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Διατίθεται και με πίσω τροχό διάστασης 12".



Τα δυνατά σημεία του SOLERO LIGHT

- Σκελετός και στεφάνες τροχών από αλουμίνιο.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος.
- Προσκέφαλο με ρυθμιζόμενο ύψος, βάθος και κλίση.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Πλαϊνά στηρίγματα θώρακος.
- Πλαϊνά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Αφαιρούμενο κάλυμμα (πλένεται).
- Άνω υποπόδιο, αφαιρούμενο και ανακλινόμενο.
- Διαιρούμενο κάτω υποπόδιο, ανακλινόμενο και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
- Αντιανατρεπτικό σύστημα.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- Χρώμα σκελετού: Silverline.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	430 / 460 / 480 / 510	ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	1040 - 1180
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ελάχιστο 620	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ με υποπόδια (mm)	1180
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	420-480	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ χωρίς υποπόδια (mm)	910
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	440 (520)	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130 / 160
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	530 - 560	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	38
ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ (μοίρες)	0° έως +31°	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	168 / 198
ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (μοίρες)	-2° έως 25°	ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	12" / 24"
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	210-270	ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	8"

Αξεσουάρ:

- Ζώνη.
- Φρένα Συνοδού.
- Μπάρα συνοδού.
- Προσκέφαλο με πλαϊνή στήριξη.
- Προσκέφαλο με ρυθμιζόμενη πλαϊνή στήριξη.
- Τραπεζι εργοθεραπείας.





Βέλτιστος χειρισμός και μοντέρνος σχεδιασμός.

Το AVANTI είναι ένα active αμαξίδιο που χρησιμοποιείται καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, επιτρέποντας απόλυτη ανεξαρτησία στην κίνηση μας. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό, χάρη στην προσαρμοστικότητα του καθώς οι πολλαπλές ρυθμίσεις του, το κάνουν το απόλυτο αμαξίδιο για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Χάρη στην ποικιλία επιλογών και ρυθμίσεων στην φόρμα παραγγελίας το AVANTI καλύπτει κάθε προσωπική σας ανάγκη.

Το AVANTI είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του AVANTI

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Αναδιπλούμενος σκελετός (χιαστή).
- Διατίθεται σε 13 διαφορετικά χρώματα.
- Το χρώμα του προυιού και του «vario block» μπορούν να διαφέρουν για ακόμα μεγαλύτερη αζατομίκευση.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού: κοντός / μεσαίος / μακρύς
- Ελάχιστο βάρος αμαξιδίου ανάλογα με τον σκελετό: 8 Kg / 8,5 Kg / 9 Kg .
- Μέγιστο βάρος επιβάτη ανάλογα με τον σκελετό: 75 Kg / 135 Kg / 160 Kg .
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	ΚΟΝΤΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΜΑΚΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	300-360	360-580	360-580
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	Πλάτος καθίσματος +200mm (+180mm με πλαϊνά κωδ. 100)		
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280		
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	330-380	350-460	480-530
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	430-500	440-560	440-560
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	400-470	390-520	390-520
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	830	920	920
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	340-400	380-500	380-500
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	165-240	200-290	200-290
ΜΗΚΟΣ ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ (mm)	880/660	1040/770	1120/850
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	75	135	160
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	12	13	14
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	87	148	174
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	8	8.5	9
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	610mm (24"), 560mm (22")		
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	4", 5", 5.5", 7"		

Το AVANTI και το AVANTI PRO είναι τα οικονομικότερα αμαξίδια της σειράς "ACTIVE" της ΜΕΥΡΑ.

Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το AVANTI έχει προσθαφαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία ενώ το AVANTI PRO έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα.

Διαθέσιμα χρώματα





ΑπλάProfessional!

Το AVANTI PRO συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά του AVANTI με τα πλεονεκτήματα ενός ενιαίου σκελετού με ενσωματωμένα υποπόδια. Έτσι δημιουργείται ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο με υψηλή συμβατότητα και προσαρμογή.

Η спор εμφάνιση του AVANTI PRO προέρχεται από το απλό του πλαίσιο και το συνδυασμό των μαύρων μερών του με το νέο design της πλάτης. Το Avanti Pro είναι εξοπλισμένο με το νέο ελαφρύ υποπόδιο μαγνησίου. Αυτό ασφαλίζει με σιγουριά, εγγυάται την σταθερότητα και διατίθεται σε 10 cm ή 15 cm βάθος.

Το AVANTI PRO είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του AVANTI PRO

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Αναδιπλούμενος σκελετός (χιαστή).
- Σταθερό υποπόδιο μαγνησίου με ρυθμιζόμενο μήκος.
- Διατίθεται σε 13 διαφορετικά χρώματα.
- Το χρώμα του πιρουνιού και του «vario block» μπορούν να διαφέρουν για ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση.
- Διατίθεται σε δύο μεγέθη σκελετού: στάνταρ / μακρύς.
- Ελάχιστο βάρος αμαξιδίου: 8,5 Kg
- Μέγιστο βάρος επιβάτη: 135 Kg
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.
- Επιλογή πλαϊνού με ρυθμιζόμενο καθ' ύψος υποβραχιόνιο.
- Φρένα που εφαρμόζονται με ελάχιστη δύναμη.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	352 ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΚΕΛΕΤΟΣ	353 ΜΑΚΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	360-580	360-580
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	Πλάτος καθίσματος +190mm (+180mm με πλαϊνά κωδ. 100)	
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280	
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	350-430	460-500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	440-520	440-520
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	420-520	420-520
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	920	920
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	340-440	340-440
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	200-290	200-290
ΜΗΚΟΣ ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ (mm)	870/960	925/1015
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	135	
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	από 11	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	από 146	
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	8,5	
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	610mm (24")	
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	5", 5,5", 7"	
ΓΩΝΙΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	0° - 10°	

Το AVANTI και το AVANTI PRO είναι τα οικονομικότερα αμαξίδια της σειράς "ACTIVE" της MEYRA.

Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το AVANTI έχει προσθαφαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία ενώ το AVANTI PRO έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα.



Διαθέσιμα χρώματα





Γνωρίστε το NEO αμαξίδιο της MEYRA για ενεργητικούς χρήστες.

Το SMART F είναι ένα πτυσσόμενο και εξαιρετικά ελαφρύ αμαξίδιο με σταθερό υποπόδιο με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος. Το design του είναι βασισμένο σε μοντέρνα και αθλητική γραμμή.

Είναι ένα αμαξίδιο ελαφρού τύπου που φτιάχνεται στα μέτρα σου και σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Με πρωτοποριακό ελαφρύ σκελετό, νέου τύπου φρένα, χειρολαβές με επιμήκυνση, ρυθμιζόμενη πλάτη με velcro και ρυθμιζόμενο πιρούνι αλουμινίου.

Ο πολυρυθμιζόμενος άξονας των πίσω τροχών μας επιτρέπει την ρύθμιση του κέντρου βάρους και του ύψους ώστε το αμαξίδιο να προσαρμοστεί στις προσωπικά δικές σου απαιτήσεις οδήγησης.

Το SMART F είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του SMART F

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Νέος σχεδιασμός ρυθμιζόμενων υποποδίων από αλουμίνιο.
- Διατίθεται σε 16 διαφορετικά χρώματα.
- Επιλογή για πίσω τροχούς «ACTIVE» σε διάφορα χρώματα.
- Επιλογή για εμπρός τροχούς «FROG» σε ασημί, μαύρο, μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο για ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού: κοντός / στάνταρ / μακρύς.
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.
- Επιλογή πλαϊνού με ρυθμιζόμενο καθ' ύψος υποβραχίονιο.
- Ιδανική ρύθμιση του πιρουνιού που εγγυάται ομαλή κύλιση.
- Φρένα που εφαρμόζονται με ελάχιστη δύναμη.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του SMART F είναι ότι ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο με χιαστή έχει συμπεριφορά σταθερού σκελετού χωρίς "τριγμούς"



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280 με camber 0° ή 330 με camber 3°
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	440 έως 530
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	400 έως 530
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	Ύψος καθίσματος πίσω + Ύψος πλάτης
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	από 250 έως 500 (+25mm)
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	150 έως 290
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	880 έως 1030 *
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	150
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	από 9,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	από 159,5
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	7.4
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" / 25" / 26"
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	4" / 5" / 5,5"
ΚΛΙΣΗ CAMBER	0° ή 3°
* εξαρτάται από το μήκος του σκελετού, την διάσταση του πίσω τροχού και την ρύθμιση του κέντρου βάρους	

SMART F και το SMART S είναι τα ΝΕΑ αμαξίδια της σειράς "ACTIVE" της MEYRA
 Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το SMART S έχει προσθαφαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία
 ενώ το SMART F έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα.

Διαθέσιμα χρώματα:





Γνωρίστε το NEO αμαξίδιο της MEYRA για ενεργητικούς χρήστες.

Το SMART S είναι ένα πτυσσόμενο και εξαιρετικά ελαφρύ αμαξίδιο με προσθαφαιρούμενα υποπόδια. Το design του είναι βασισμένο σε μοντέρνα και αθλητική γραμμή. Είναι ένα αμαξίδιο ελαφρού τύπου που φτιάχνεται στα μέτρα σου και σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

Με πρωτοποριακό ελαφρύ σκελετό, νέου τύπου φρένα, χειρολαβές με επιμήκυνση, ρυθμιζόμενη πλάτη με velcro και ρυθμιζόμενο πιρούνι αλουμινίου.

Ο πολυρυθμιζόμενος άξονας των πίσω τροχών μας επιτρέπει την ρύθμιση του κέντρου βάρους και του ύψους ώστε το αμαξίδιο να προσαρμοστεί στις προσωπικές δικές σου απαιτήσεις οδήγησης.

Το SMART S είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλλετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του SMART S

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Νέος σχεδιασμός ρυθμιζόμενων υποποδίων από αλουμίνιο.
- Διατίθεται σε 16 διαφορετικά χρώματα.
- Επιλογή για πίσω τροχούς «ACTIVE» σε διάφορα χρώματα.
- Επιλογή για εμπρός τροχούς «FROG» σε ασημί, μαύρο, μπλε, πορτοκαλί και κόκκινο για ακόμα μεγαλύτερη εξατομικεύση.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού: κοντός / στάνταρ / μακρύς.
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.
- Επιλογή πλαϊνού με ρυθμιζόμενο καθ' ύψος υποβραχιόνιο.
- Ιδανική ρύθμιση του πιρουνιού που εγγυάται ομαλή κύλιση.
- Φρένα που εφαρμόζονται με ελάχιστη δύναμη.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του SMART S είναι ότι ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο με χιαστή έχει συμπεριφορά σταθερού σκελετού χωρίς "τριγμούς"



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700
ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (mm)	280 με camber 0° ή 330 με camber 3°
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	440 έως 530
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	400 έως 530
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	Ύψος καθίσματος πίσω + Ύψος πλάτης
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	από 250 έως 500 (+25mm)
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ (mm)	150 έως 290
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	880 έως 1030 *
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	150
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	από 9,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	από 159,5
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	7.4
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" / 25" / 26"
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	4" / 5" / 5,5"
ΚΛΙΣΗ CAMBER	0° ή 3°
* εξαρτάται από το μήκος του σκελετού, την διάσταση του πίσω τροχού και την ρύθμιση του κέντρου βάρους	

SMART S και το SMART F είναι τα ΝΕΑ αμαξίδια της σειράς "ACTIVE" της MEYRA
 Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι το SMART S έχει προσθαιρούμενα υποπόδια για μεγαλύτερη ευελιξία
 ενώ το SMART F έχει σταθερά υποπόδια για μεγαλύτερη στιβαρότητα.

Διαθέσιμα χρώματα:





Ελαφρύ – από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο.

Το ελαφρού τύπου αμαξίδιο ONE κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και έχει ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους. Με στοχευμένο σχεδιασμό στο ύψος των γονάτων αυξάνει την άνεση του χρήστη.

Το βάρος του αμαξιδίου ξεκινάει από 9 kg. Κατά την παραγγελία του μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πλάτος καθίσματος, βάθος καθίσματος, ύψος πλάτης και να το εξοπλίσετε με αξεσουάρ από μία πλούσια συλλογή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	34, 36, 38, 40, 42, 44 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	36, 38, 40, 42, 44, 46 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	25, 28, 31, 35 cm
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	3", 4", 5"
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24"
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ	39, 41, 43, 45 cm
ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	7°, 9°, 11°
CAMBER	0°, 1°, 2°
ΜΕΓ.ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120 Kg





Το ONE είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Εξατομικεύστε το ONE

Διαλέξτε το χρώμα του σκελετού από μία ευρεία γκάμα χρωμάτων



Η κατασκευάστρια εταιρία ORTOPEDIA ανήκει στον όμιλο εταιρειών της ΜΕΥΡΑ!

Η νέα γενιά από την MEYRA για ενεργητικούς χρήστες.

Το NANO είναι ένα αμαξίδιο σταθερού σκελετού με ανοιχτό πλαίσιο. Είναι κομψό, αθλητικό και συμπαγές. Σχεδιάστηκε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για μοναδικά χαρακτηριστικά οδήγησης και άνεση.

Το μεταβλητό του κέντρο βάρους και κλίσης θέσης καθίσματος το καθιστούν ιδανικό ώστε να βρείτε την ρύθμιση που σας ταιριάζει και να γίνετε **πιο ενεργητικός χρήστης με καλύτερο έλεγχο.**

Η μεταφορά του πολύ εύκολη, απλά διπλώστε την σπαστή πλάτη και αφαιρέστε τα πλαϊνά και τους πίσω τροχούς.



Το NANO είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες αλλά και με το δικό σου γούστο!

Πλεονεκτήματα του NANO

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Σταθερός σκελετός με ανοιχτό πλαίσιο.
- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Διατίθεται σε 17 διαφορετικά χρώματα.
- Σπαστή πλάτη.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού: κοντός / στάνταρ / μακρύς.
- Συμβατό με ποικιλία αξεσουάρ της σειράς «ACTIVE» της MEYRA.
- Επιλογή για πίσω τροχούς «ACTIVE» σε διάφορα χρώματα.
- Επιλογή για εμπρός τροχούς «FROG» σε ασημί, μαύρο, μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο και άσπρο για ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	470 / 490 / 510 / 530 / 550 / 570 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣ (mm)	450 έως 530
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (mm)	360 έως 510
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	Ύψος καθίσματος πίσω + Ύψος πλάτης
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	από 250 έως 450 (+/-15mm)
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	720 έως 920 *
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (Kg)	130
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (Kg)	από 9,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	από 139,5
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Kg)	6,5
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	24" / 25" / 26"
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	4" / 5" / 5,5"
ΚΛΙΣΗ CAMBER	0° ή 3°

* εξαρτάται από το μήκος του σκελετού, την διάσταση του πίσω τροχού και την ρύθμιση του κέντρου βάρους



Το NANO σας "μαθαίνει" να είστε πιο ενεργητικοί χρήστες.

- | | |
|--|--|
| <p>Ρυθμίστε εύκολα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Το κέντρο βάρους. - Την κλίση του καθίσματος. | <p>Βρείτε την ιδανική θέση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πιο ενεργητικός χρήστης. - Καλύτερος έλεγχος του αμαξιδίου. |
|--|--|

Διαθέσιμα χρώματα:



Εμπιστευτείτε το NANO χωρίς περιορισμούς!

Το NANO είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και σταθερό. Το βέλτιστο πάχος του σκελετού και η υψηλής ποιότητας σύνδεσμοι υπόσχονται μακροχρόνια διάρκεια ζωής.



Κατασκευάζεται αποκλειστικά για σένα.

Με επιλογή ανοιχτού ή κλειστού σκελετού και τις ειδικές προδιαγραφές της RGK έχετε ένα μοναδικό αμαξίδιο αποκλειστικά κατασκευασμένο μόνο για εσάς. Με μία πληθώρα χαρακτηριστικών και επιλογών το CHROME θα αλλάξει την ζωή σου.

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Επιλογή ανοιχτού ή κλειστού τύπου σκελετός
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από ατσάλι «CROME MOLY».
- 25mm διάμετρο σωλήνων σκελετού.
- Βάρος από 9.1kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125kg.



Κατασκευάζεται για το δικό σου σώμα !

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το CHROME δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι **«κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου»**. Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του **πραγματικού custom made αμαξιδίου**.



Εξατομίκευσε το σύμφωνα με το δικό σου γούστο!

- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη δύναμη και αποδοτικότητα.
- Στιβαρός και ελαφρύς σκελετός.
- 4" ή 5" εμπρός τροχοί με πιρούνι αλουμινίου.
- Πλάτη με ρυθμιζόμενους ιμάντες.
- Πολλές επιλογές όπως πλαϊνά, αντιανατρεπτικό, χειρολαβές, φρένα, υποβραχιόνια κ.α.
- Σταθερή ή αναδιπλούμενη πλάτη.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.
- Σκελετός ματ, γυαλιστερός ή βαμμένος.
- Διάλεξε το χρώμα των τελειωμάτων.

Το TIGA είναι το απόλυτο custom made αναπηρικό αμαξίδιο για ενεργούς και απαιτητικούς χρήστες.

Κατασκευάζεται από την αρχή στα δικά σου μέτρα και σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες.

Πάνω από **30 μετρήσεις** με ακρίβεια χιλιοστού απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση της φόρμας παραγγελίας του.

Επιπλέον υπάρχει μια πληθώρα επιλογών σε πλαϊνά, τροχούς, αξεσουάρ κ.τ.λ.



Πλεονεκτήματα του TIGA

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Ανοιχτός ή κλειστός σκελετός.
- Σταθερή ή σπαστή πλάτη.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου.
- Ειδικές βαφές σκελετού.
- Πλαϊνά carbon ή αλουμινίου.
- Αεριζόμενη πλάτη.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Εργονομικό κάθισμα.
- Βάρος αμαξιδίου: από 7,7Kg.
- Μέγιστο βάρος επιβάτη: 125Kg.





Εξατομίκευσε το

- Διάλεξε γυαλιστερό ή ματ σκελετό.
- Επέλεξε το χρώμα του σκελετού.
- Βάλε την προσωπική σου πινακίδα και επέλεξε έως και το χρώμα τονισμού των τελειωμάτων.



Αξεσουάρ

Μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ όπως πλαϊνά, αντιανατρεπτικό και άλλα.



AIRtech

Ταπετσαρία με τεχνολογία Air tech στην πλάτη και στο κάθισμα από υλικό που «αναπνέει» και σε κρατάει δροσερό.

Το Απόλυτο επί παραγγελία αμαξίδιο!

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το TIGA δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι **«κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου»**. Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του **πραγματικού custom made αμαξιδίου**.

ανοιχτού σκελετού



κλειστού σκελετού



Το σπορ αμαξίδιο για κάθε μέρα.

Το HURRICANE EVERYDAY είναι ένα αμαξίδιο ελαφρού τύπου για ενεργούς και απαιτητικούς χρήστες.

Συναντήσαμε το HURRICANE μόνο στην αθλητική του έκδοση, η Meyra καινοτομεί και μας παρουσιάζει ένα δυνατό αμαξίδιο εμπνευσμένο από την αθλητική έκδοση για καθημερινή χρήση.

Μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στο σώμα του χρήστη αφού πρόκειται για ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made wheelchair).

Το HURRICANE EVERYDAY μας δίνει την επιλογή φρένου πεταλούδας ή πίεσης.



Το HURRICANE EVERYDAY είναι ένα custom made αμαξίδιο.

**Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του δικού σου σώματος
και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες !**

Πλεονεκτήματα του HURRICANE EVERYDAY

- Κατασκευάζεται από ελαφρύ και ανθεκτικό αλουμίνιο.
- Κάθε διάσταση εφαρμόζεται στο εκατοστό, η δε πλάκα υποποδίου κατασκευάζεται για εσάς στο χιλιοστό.
- Μέγιστο βάρος χρήστη έως 150Kg.
- Διατίθεται σε 6 χρώματα: Φυσικό αλουμίνιο, γκρι, καφέ, ματ μαύρο, βαθύ μαύρο, άσπρο.
- Επιλογή για πλάτη «ATMO» που αναπνέει.
- Τρεις επιλογές χειρολαβών.
- Επιλογή κλίσης camber 1º, 3º, 6º ή κατά παραγγελία.
- Τρεις επιλογές φρένου: πεταλούδας, πίεσης ή αλουμινίου.
- Πλαϊνό αλουμινίου ή carbon.



HURRICANE S

Ακόμα πιο ελαφρύ!

Το HURRICANE EVERYDAY
με σκελετό τύπου S
(ανοιχτό σκελετό) .

το HURRICANE S είναι ακόμα
πιο ελαφρύ και ενδείκνυται
για χρήστες με μέγιστο βάρος
έως 100 Kg.



Ένα πτυσσόμενο ελαφρύ και άκαμπτο αμαξίδιο – για ανθρώπους σε κίνηση.

Το TIGA FX της RGK είναι ένα μοναδικό χειροκίνητο αμαξίδιο ελαφρού τύπου με σκελετό αλουμίνιο 7020 και μοναδικό σύστημα Q Lock πτυσσόμενου σκελετού και πλάτης.

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Πτυσσόμενο σύστημα Q-lock για την πλάτη και το εμπρός μέρος του σκελετού.
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- 30mm διάμετρο σωλήνων σκελετού.
- Βάρος από 8.6kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125kg.



Όσο μια μικρή χειραποσκευή!

Αεροπορικά ταξίδια; Κανένα πρόβλημα! Σχεδιασμένο έτσι ώστε να χωράει ακόμα και στα ντουλάπια αποθήκευσης αεροσκαφών (και φυσικά του πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου σας!)

Το TIGA FX διπλώνει σε σχήμα βαλίτσας, ιδανικό για την αποθήκευση σε στενούς χώρους. Μικρό αυτοκίνητο, δεν τίθεται θέμα. Αποθήκευση αεροπλάνων, δεν τίθεται θέμα. Το TIGA FX χωράει εύκολα παντού.



Εξατομίκευσε το

- Διάλεξε γυαλιστερό ή ματ σκελετό.
- Επέλεξε το χρώμα του σκελετού.
- Βάλε την προσωπική σου πινακίδα και επέλεξε έως και το χρώμα τονισμού των τελειωμάτων.

Αξεσουάρ

Μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ όπως πλαϊνά, χειρολαβές, αντιανατρεπτικό και άλλα.

AIRtech

Ταπετσαρία με τεχνολογία Air tech στην πλάτη και στο κάθισμα από υλικό που «αναπνέει» και σε κρατάει δροσερό.

Το Απόλυτο επί παραγγελία αμαξίδιο!

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το TIGA FX δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι **«κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου»**.

Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του **πραγματικού custom made αμαξιδίου**.



Επιλογές σκελετού

- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Σταθερό ή ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.



TIGA SUB4



Η RGK εγγυάται ότι το κάθε αμαξίδιο θα ζυγίζει λιγότερο από 4Kg !!!

Όσο ελαφρύτερο το αμαξίδιο τόσο λιγότερη ενέργεια χρειάζεται να καταβάλεις – τόσο απλά.

Η RGK μετά από 30 χρόνια προσπάθειας, κατάφερε να δημιουργήσει το ελαφρύτερο της αμαξίδιο που ζυγίζει λιγότερο από 4kg εγγυημένα!!!

Στα κιλά αυτά περιλαμβάνονται όλα τα στάνταρ μέρη του αμαξιδίου όπως, τα locks των φρένων, τα προστατευτικά πλαϊνά κάρμπον, κάλυμμα υποποδίου κάρμπον, ταπετσαρίες και εμπρός τροχοί αλουμινίου.

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.
- Βάρος μικρότερο από 4Kg.
(Η RGK ζυγίζει κάθε αμαξίδιο μετά την παραγωγή του και πιστοποιεί το ακριβές βάρος)
- Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.



Το Απόλυτο επί παραγγελία αμαξίδιο!


Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το TIGA SUB4 δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου». Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του πραγματικού custom made αμαξιδίου.

Ανεβάσαμε τον πήχη... ξανά!!

TIGA
RANGE

4



Το SUB4 δεν είναι απλά
super ελαφρύ,
είναι και super δυνατό!

Εξατομίκευσε το

- Διάλεξε γυαλιστερό ή ματ σκελετό.
- Διάλεξε το χρώμα των τελειωμάτων.

Αξεσουάρ

- Νέα ρυθμιζόμενη ταπετσαρία mesh χαμηλού προφίλ.
- Από υλικό που σε κρατά δροσερό.
- Ελαφριά και δυνατή με ενισχύσεις από kevlar.



Εύχρηστες επιλογές

- Ελαφριά πλαϊνά από carbon.
- Ελαφρύ υποπόδιο από carbon.
- Δεσίματα από τιτάνιο.
- Ελαφρύ και εύκολο κούμπωμα πλάκας υποποδίου.





Ζυγίζει λιγότερο από 4Kg... και είναι από ΤΙΤΑΝΙΟ !!!

Όσο **ελαφρύτερο** το αμαξίδιο τόσο **λιγότερη ενέργεια** χρειάζεται να καταβάλεις – τόσο απλά.

Η RGK σχεδίασε ένα αναπηρικό αμαξίδιο με νέο επίπεδο απόδοσης και τεχνολογίας προσεγγμένο σε κάθε του λεπτομέρεια. Εμπνευσμένη από τον κλασικό σχεδιασμό του «OCTANE» και συνδυάζοντας την τεχνολογία SUB4 και το ΤΙΤΑΝΙΟ μας παρουσιάζει ένα **εξαιρετικά ελαφρύ και δυνατό** αναπηρικό αμαξίδιο, τέλεια σχεδιασμένο για να ταιριάζει με εσάς και τον τρόπο ζωής σας.

Το Απόλυτο επί παραγγελία αμαξίδιο!

Η παραμικρή λεπτομέρεια, από το χρώμα του σκελετού, μέχρι το χρώμα της ραφής, επιλέγεται από εσένα.

Το OCTANE SUB4 δεν έρχεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις. Κατά την παραγγελία ο τεχνικός εφαρμοστής μαζί με Εσένα, ορίζει τις διαστάσεις 30 σημείων με ακρίβεια χιλιοστού προσαρμοσμένες στο σώμα σου. Το νέο σου αμαξίδιο θα είναι **«κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου»**. Αυτή είναι και η απόλυτη διαφορά του **πραγματικού custom made αμαξιδίου**.



Τεχνολογία Airtech Sub4

- Νέα ταπετσαρία καθίσματος με ρυθμιζόμενους ιμάντες και πόρτες τιτανίου χαμηλού προφίλ.
- Υλικό που «αναπνέει» για να σας κρατάει δροσερό.
- Ελαφρύ και ανθεκτικό με ενισχυμένα πτερύγια από kevlar.

4

Το OCTANE SUB4 δεν είναι απλά super ελαφρύ, είναι και super δυνατό!

- Κατασκευάζεται κατά παραγγελία ειδικά για εσένα!
- Συμπαγές και ελαφρύ.
- Σκελετός από τιτάνιο τύπου «GRADE 9».
- Βελτιστοποιημένη βίο μηχανική για μέγιστη δύναμη και απόδοση.
- Βάρος μικρότερο από 4Kg.
(Η RGK ζυγίζει κάθε αμαξίδιο μετά την παραγωγή του και πιστοποιεί το ακριβές βάρος)
- Μέγιστο βάρος χρήστη 110Kg.



Μέσος όρος βάρους αμαξιδίου από Τιτάνιο 6.5Kg

Octane Sub 4 3.85Kg **59%** Πιο ελαφρύ





Το αμαξίδιο του πρωταθλητή!

Αν σου αρέσει ο αθλητισμός το HURRICANE SPORT είναι το αμαξίδιο σου. Ιδιαίτερα δημοφιλές στις περισσότερες εθνικές ομάδες μπάσκετ, το HURRICANE SPORT φτιάχνεται κομμάτι-κομμάτι με ακριβείς μετρήσεις, **μέχρι το τελευταίο χιλιοστό.**



Θα βρείτε τέλεια δυναμική, μέγιστη ταχύτητα και εξαιρετικό μαχητικό πνεύμα με το HURRICANE SPORT, είτε το χρειάζεστε για μπάσκετ, ράγκμπι, τένις ή χορό. Η απόλυτη ακρίβεια ανταποκρίνεται στην απόλυτη τελειότητα.

Το HURRICANE SPORT προσαρμόζεται:

- Στις απαιτήσεις του αθλήματος (μπάσκετ, ράγκμπι, τένις ή χορό).
- Το σωματότυπο του αθλητή.
- Την θέση του Αθλητή στο γήπεδο.

Με πραγματικά δυναμικό, εύχρηστο και επιθετικό σκελετό θα είσαι ο πρωταγωνιστής του γηπέδου!

Κατασκευάζεται αποκλειστικά για εσένα !



5

Το HURRICANE SPORT κατασκευάζεται σύμφωνα με τις μεμονωμένες μετρήσεις του σώματος σας και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ο τεχνικός εφαρμοστής της εταιρείας μας θα μετρήσει το σώμα σας και θα αναλύσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες.



Πραγματικά καινοτόμο.

Εξαιρετικά σταθερό.



Εξαιρετικά στιβαρά εξαρτήματα.
(π.χ. Άξονας – Πιρούνι)



Το εισαγωγικό μοντέλο για Μπάσκετ και Αθλητισμό!

Θέλετε να ασχοληθείτε με το μπάσκετ ή άλλο άθλημα και χρειάζεστε ένα αθλητικό αναπηρικό αμαξίδιο για αρχή;

Το CLUB SPORT είναι το εισαγωγικό μοντέλο της RGK κατάλληλο για μπάσκετ, τένις, ράγκμπι και οποιοδήποτε άλλο άθλημα.

Ένα οικονομικό αναπηρικό αμαξίδιο πολλών αθλημάτων συμβατό με οποιοδήποτε αθλητικό γήπεδο. Η γκάμα των διαθέσιμων μεγεθών και προσαρμογών του το καθιστούν ιδανικό για ατομική χρήση αλλά και για αθλητικούς συλλόγους και σχολεία.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαμορφώσιμα μεγέθη.
- Κατάλληλο για πολλαπλά αθλήματα: Μπάσκετ, Τένις, Ράγκμπι κ.τ.λ.
- Ιδανικό για συλλόγους ή σχολεία.
- Σκελετός από υλικό chrome moly.
- Βάρος αμαξιδίου από 11,8 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.
- 4 διαφορετικά ύψη καθίσματος.



5

Χαρακτηριστικά

- 4x πλάτος καθίσματος.
- 4x μεγέθη τροχών.
- Ρυθμιζόμενη ταπετσαρία στο κάθισμα και στην πλάτη (μαύρο χρώμα).
- Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης 250-300mm (ανά 25mm).
- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Κλίση γωνίας camber 18°
- Πλευρικά προστατευτικά από αλουμίνιο.
- Προσθαφαιρούμενο αντιανατρεπτικό.
- Υποπόδιο με ρύθμιση ύψους, γωνίας και μήκους.
- Διάσταση μικρών τροχών: 72mm.
- Στεφάνες από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Ελαστικά Kenda.
- Ιμάντες γάμπας και ποδιού.
- Ποικιλία χρωμάτων του σκελετού.





Αναπηρικό αμαξίδιο πολλαπλών αθλημάτων.

Θέλετε να φέρετε το παιχνίδι σας στο επόμενο επίπεδο;

Επιλέξτε ένα αμαξίδιο που κατασκευάζεται στα μέτρα σας ώστε να αποκτήσετε την ικανότητα να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες σας.

Το INTERCEPTOR έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την απόδοσή σας, από ένα φιλικό παιχνίδι μέχρι την κατηγορία των ελίτ!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζεται στις διαστάσεις του σώματός σου.
- Κατάλληλο για πολλά διαφορετικά αθλήματα όπως μπάσκετ, τένις, ράγκμπι.
- Για αρχάριους αλλά και προχωρημένους παίκτες.
- Σκελετός από ανθεκτικό υλικό «chrome moly».
- Βάρος αμαξιδίου από 10,5 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.





Επιδόσεις

- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
- Κατάλληλα ρυθμισμένη θέση καθίσματος ανάλογα με τον τύπο του αγώνα/παιχνιδιού σας.
- Τέλεια κλίση τροχών για ελαχιστοποίηση της τριβής και καλό κράτημα.
- Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη βρομιά.

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες

- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτερη τοποθέτηση και στήριξη.
- Πολλές διαθέσιμες επιλογές.

Δύναμη

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό «chrome moly».
- Αξιόπιστο για όλες τις περιπτώσεις.
- Ευέλικτος σχεδιασμός σκελετού που ταιριάζει σε όλα τα αθλήματα.

Εργονομία

- Ποικιλία εργονομικών επιλογών για την πλάτη ώστε να έχετε την μέγιστη άνεση και ισορροπία.
- Εργονομικό κάθισμα που σας αγκαλιάζει και παρέχει την βέλτιστη ισορροπία.
- Κωνικό κάθισμα, εμπρός-V ή ασύμμετρος σχεδιασμός πλαισίου για εξαιρετική απόκριση.

Δεσίματα

- Ιμάντες τύπου ζώνης «RACHET» ή με Velcro που σας κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο.
- Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.
- Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντας μέσης για επιπλέον στήριξη.

Επιλογές σκελετού

- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση άξονα.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδίου.
- Μονό ή διπλό αντιανατρεπτικό.
- Σταθερό ή αφαιρούμενο αντιανατρεπτικό.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάτη.
- Σταθερά ή αφαιρούμενα πλευρικά προστατευτικά.
- Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών ανάλογα με το άθλημα.

Εξατομίκευση

- Επιλέξτε το χρώμα της αρεσκείας σας.
- Προσθέστε το λογότυπο της ομάδας σας στην πλάτη.





Το απόλυτα εξειδικευμένο αναπηρικό αμαξίδιο για αντισφαίριση (tennis).

Το GRANDSLAM δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους κορυφαίους Βρετανούς αθλητές φέρνοντας την μέγιστη ευελιξία και τον έλεγχο του αμαξιδίου σε νέο επίπεδο.

Το ελαφρύ πλαίσιο και το σύστημα στήριξης γονάτων σας επιτρέπουν τον απόλυτο έλεγχο και την γρήγορη αντίδραση σε οποιαδήποτε δράση.

Όλα είναι σχεδιασμένα μόνο για εσάς. Game, set, match.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζεται στις διαστάσεις του σώματος σου.
- Για επαγγελματίες αλλά και για ημιεπαγγελματίες παίκτες.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Στηρίγματα γονάτων από ανθρακονήματα.
- Στιβαρός ίσιος κεντρικός άξονας με διάμετρο 45mm.
- Βάρος αμαξιδίου από 8,5 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.



Επιδόσεις

- Βελτιστοποιημένο σύστημα υποστήριξης γονάτων από ανθρακονήματα με ρύθμιση (καστάνια) για μέγιστη στήριξη και ευκινησία.
- Κατάλληλα ρυθμισμένη θέση καθίσματος.
- Τέλεια κλίση τροχών για ελαχιστοποίηση της τριβής και καλό κράτημα.
- Υψηλής ακρίβειας ρουλεμάν «Bones Red» για μέγιστη ενέργεια.
- Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη βρομιά.
- Ελαστικά «Kenda Kaliente» για την υπέρτατη απόδοση μέσα στο γήπεδο.

5

Δύναμη

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Σταθερός σκελετός ανοιχτού τύπου για αποτελεσματικούς ελιγμούς.
- Ενισχυμένες «περιοχές πρόσκρουσης» για την αποφυγή ζημιών κατά την διάρκεια του αγώνα.

Τεχνολογία "Airtech Sport"

- Υλικό που «αναπνέει» για να σας κρατάει δροσερό.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτερη τοποθέτηση και στήριξη.
- Ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό με ενισχυμένα πτερύγια από kevlar.

Εργονομία

- Ποικιλία εργονομικών επιλογών για την πλάτη ώστε να έχετε την μέγιστη άνεση και ισορροπία.
- Εργονομικό κάθισμα που αγκαλιάζει την λεκάνη και παρέχει την βέλτιστη ισορροπία.
- Κωνικό κάθισμα, εμπρός-V ή ασύμμετρος σχεδιασμός πλαισίου για εξαιρετική απόκριση.
- Διατίθενται κατά παραγγελία διαμορφωμένα μαξιλάρια.

Δεσίματα

- Ιμάντες RACHET τύπου ζώνης ή με Velcro που σας κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο.
- Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.
- Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντας μέσης για επιπλέον στήριξη.

Επιλογές σκελετού

- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση άξονα.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδίου.
- Μονό ή διπλό αντιανατρεπτικό.
- Σταθερό ή αφαιρούμενο αντιανατρεπτικό.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάτη.
- Σταθερά ή αφαιρούμενα πλευρικά προστατευτικά.

Εξατομίκευση

- Επιλέξτε από γυαλισμένο, βουρτσισμένο, ακατέργαστο ή βαμμένο αλουμίνιο.
- Επιλέξτε ένα χρώμα τόνου που ταιριάζει στο στυλ σας.
- Προσθέστε το λογότυπο της ομάδας σας στην πλάτη.





Το αμαξίδιο του μπάσκετ που γίνετε ένα με τον παίκτη.

Το ELITE CX χρησιμοποιεί κάθισμα με ανθρακονήματα για την βέλτιστη σύνδεση του παίκτη με το αμαξίδιο ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση.

Το ELITE CX εξασφαλίζει ότι το αναπηρικό σας αμαξίδιο του μπάσκετ θα γίνει κομμάτι του εαυτού σας και θα μπορείτε να αγωνίζεστε στα καλύτερα σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζεται στις διαστάσεις του σώματος σου.
- Για επαγγελματίες αλλά και για ημιεπαγγελματίες παίκτες.
- Θέση καθίσματος από ανθρακονήματα.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Βάρος αμαξιδίου από 9,2 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.



elite.cx

Carbon fibre seating system wheelchair



Επιδόσεις

- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
- Κάθισμα με ίνες άνθρακα για βελτιωμένη ευελιξία και ανταπόκριση.
- Κατάλληλα ρυθμισμένη θέση καθίσματος ανάλογα με τον τύπο του αγώνα/παιχνιδιού σας.
- Τέλεια κλίση τροχών για ελαχιστοποίηση της τριβής και καλό κράτημα.
- Υψηλής ακρίβειας ρουλεμάν «Bones Red» για μέγιστη ενέργεια.
- Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη βρομιά.
- Ελαστικά «Kenda Kaliente» για την υπέρτατη απόδοση μέσα στο γήπεδο.

Τεχνολογία με Ανθρακονήματα

- Η μοναδική σχεδίαση που αγκαλιάζει το σώμα σας εξασφαλίζει τη μέγιστη σύνδεση αμαξιδίου και παίχτη.
- Η καλύτερη κατανομή της ενέργειας που εφαρμόζεται πάνω στο αμαξίδιο το κάνει πιο άνετο και βελτιώνει την απόκριση και την απόδοση.
- Μια καλή εφαρμογή με το αμαξίδιο το κάνει να ανταποκρίνεται καλύτερα. Το αμαξίδιο «νιώθει» και ακολουθεί σε κάθε κίνηση του πάνω μέρους του σώματος.

Επιλογές σκελετού

- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση άξονα.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδίου.
- Μονό ή διπλό αντιανατρεπτικό.
- Σταθερό ή αφαιρούμενο αντιανατρεπτικό.
- Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών.

Εξατομίκευση

- Επιλέξτε από γυαλισμένο, βουρτσισμένο, ακατέργαστο ή βαμμένο αλουμίνιο.
- Επιλέξτε ένα χρώμα τόνου που ταιριάζει στο στυλ σας.
- Προσθέστε το λογότυπο της ομάδας σας στην πλάτη.

Δύναμη

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- 100% υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα στην θέση καθίσματος.
- Άκαμπτος σκελετός δοκιμασμένος από το 2011.
- Ενισχυμένες «περιοχές πρόσκρουσης» για την αποφυγή ζημιών κατά την διάρκεια του αγώνα.
- Κατά παραγγελία διατίθεται και σκελετός βαρέως τύπου.

Εργονομία

- Διαμορφώσιμη στις απαιτήσεις σας πλάτη και κάθισμα από ανθρακονήματα.
- Εργονομικό κάθισμα που παρέχει την βέλτιστη ισορροπία.
- Κάθισμα με κωνικό σχεδιασμό για εξαιρετική απόκριση.
- Το κάθισμα τοποθετείται με σφιγκτήρα στο σκελετό, επιτρέποντας τη ρύθμιση του και εύκολη αφαίρεση για μεταφορά.
- Η βάση του καθίσματος ρυθμίζεται εύκολα κατά 10 χιλιοστά προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Πίσω πλάτη σε ρυθμιζόμενο άξονα +/- 5-10 μοίρες.

Δεσίματα

- Ιμάντες τύπου ζώνης «RACHET» ή με Velcro που σας κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο.
- Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.
- Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντες μέσης για επιπλέον στήριξη.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτερη στήριξη και τοποθέτηση.



Αναμφίβολα το πιο προηγμένο αναπηρικό αμαξίδιο για μπάσκετ.

Το ELITE εξελίχθηκε με πολλές δοκιμές για πάνω από 3 δεκαετίες και συγκεντρώνει όλες τις καινοτομίες.

Ο ελαφρύς και αξιόπιστος σκελετός του σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από τις μετρήσεις του σώματός σας ώστε να επιτευχθεί η τέλεια εφαρμογή και η απόλυτη απόκριση.

Με το ELITE θα έχετε την μέγιστη απόδοση που μπορεί να σας προσφέρει ένα αμαξίδιο κατά την διάρκεια του αγώνα... σε κάθε αγώνα!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζεται στις διαστάσεις του σώματός σου.
- Ενδείκνυται για επαγγελματίες αλλά και για ημιεπαγγελματίες παίκτες.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Στιβαρός ίσιος κεντρικός άξονας με διάμετρο 45mm.
- Βάρος αμαξιδίου από 9,2 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.





Επιδόσεις

- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
- Κατάλληλα ρυθμισμένη θέση καθίσματος ανάλογα με τον τύπο του αγώνα/παιχνιδιού σας.
- Τέλεια κλίση τροχών για ελαχιστοποίηση της τριβής και καλό κράτημα.
- Υψηλής ακρίβειας ρουλεμάν «Bones Red» για μέγιστη ενέργεια.
- Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη βρομιά.
- Ελαστικά «Kenda Kaliente» για την υπέρτατη απόδοση μέσα στο γήπεδο.

Δύναμη

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Άκαμπτος σκελετός δοκιμασμένος από το 2011.
- Ενισχυμένες «περιοχές πρόσκρουσης» για την αποφυγή ζημιών κατά την διάρκεια του αγώνα.
- Κατά παραγγελία διατίθεται και σκελετός βαρέως τύπου.

Εργονομία

- Ποικιλία εργονομικών επιλογών για την πλάτη ώστε να έχετε την μέγιστη άνεση και ισορροπία.
- Εργονομικό κάθισμα που αγκαλιάζει την λεκάνη και παρέχει την βέλτιστη ισορροπία.
- Κωνικό κάθισμα, εμπρός-V ή α-σύμμετρος σχεδιασμός πλαισίου για εξαιρετική απόκριση.

Τεχνολογία "Airtech Sport"

- Υλικό που «αναπνέει» για να σας κρατάει δροσερό.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτερη τοποθέτηση και στήριξη.
- Ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό με ενισχυμένα πτερύγια από kevlar.

Δεσίματα

- Ιμάντες τύπου ζώνης «RACHET» ή με Velcro που σας κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο.
- Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.
- Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντες μέσης για επιπλέον στήριξη.
- Επιλογή για σταθερά ή ρυθμιζόμενα δεσίματα.

Επιλογές σκελετού

- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση άξονα.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδίου.
- Μονό ή διπλό αντιανατρεπτικό.
- Σταθερό ή αφαιρούμενο αντιανατρεπτικό.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάτη.
- Σταθερά ή αφαιρούμενα πλευρικά προστατευτικά.
- Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών.

Εξατομίκευση

- Επιλέξτε από γυαλισμένο, βουρτσισμένο, ακατέργαστο ή βαμμένο αλουμίνιο.
- Επιλέξτε ένα χρώμα τόνου που ταιριάζει στο στυλ σας.
- Προσθέστε το λογότυπο της ομάδας σας στην πλάτη.





Το αναπηρικό αμαξίδιο του ράγκμπι που κατασκευάζετε στα μέτρα σου.

Το Predator έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται πλήρως στην επιθετική φύση του ράγκμπι, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία και την ελαφρότητα στο γήπεδο.

Συνδυάζει την χειροποίητη αξία με την τελευταία τεχνολογία !

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζετε στις διαστάσεις του σώματος σου.
- Κατάλληλο για όλες τις μορφές του ράγκμπι.
- Κατάλληλο για παίχτες όλων των επιπέδων.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020 το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης.
- Σκελετός με σχεδίαση τύπου Υ.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.





Επιδόσεις

- Χαμηλό κέντρο βάρους για σταθερότητα κατά την επαφή.
- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
- Τέλεια κλίση τροχών για ελαχιστοποίηση της τριβής και καλό κράτημα.
- Υψηλής ακρίβειας ρουλεμάν «Bones Red» για μέγιστη ενέργεια.
- Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη βρομιά.
- Ελαστικά «Kenda Kaliente» για την υπέρτατη απόδοση μέσα στο γήπεδο.

5

Δύναμη

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020 το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης.
- Ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο τύπου Υ το οποίο αντέχει τα επιθετικά χτυπήματα.
- Ενισχυμένες «περιοχές πρόσκρουσης» για την αποφυγή ζημιών κατά την διάρκεια του αγώνα.

Εργονομία

- Ποικιλία εργονομικών επιλογών για την πλάτη ώστε να έχετε την μέγιστη άνεση και ισορροπία.
- Εργονομικό κάθισμα που αγκαλιάζει την λεκάνη και παρέχει την βέλτιστη ισορροπία.
- Εμπρός-Ν ή ασύμμετρος σχεδιασμός πλαισίου για εξαιρετική απόκριση.

Τεχνολογία "Airtech Sport"

- Υλικό που «αναπνέει» για να σας κρατάει δροσερό.
- Με τριπλή στρώση για μέγιστη αντοχή και στήριξη
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτερη τοποθέτηση και στήριξη.
- Ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό με ενισχυμένα πτερύγια από kevlar.

Δεσίματα

- Ειδικές ζώνες ράγκμπι (π.χ. για την μέση).
- Ιμάντες RACHET τύπου ζώνης ή Velcro που σας κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο.
- Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.
- Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντας μέσης για επιπλέον στήριξη.
- Επιλογή για σταθερά ή ρυθμιζόμενα δεσίματα.

Επιλογές σκελετού

- Επιλογές για επιθετικούς και αμυντικούς.
- Σταθερή θέση άξονα.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδιού.
- Διπλά σταθερά αντιανατρεπτικά.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάτη.
- Σταθερά ή αφαιρούμενα πλευρικά προστατευτικά.
- Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών.



Άνετο, οικονομικό και πτυσσόμενο !



- Διπλώνει όταν αφαιρείτε η μπαταρία.
- Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Ρυθμιζόμενα και αφαιρούμενα υποπόδια.
- Χειριστήριο δεξιά ή αριστερά.
- Ηλεκτρομαγνητικά φρένα.
- Αντιανατρεπτικοί τροχοί.
- Ενδείξεις ταχύτητας / ποσοστού φόρτισης μπαταρίας
- Πιστοποιήσεις ISO/CE/CFDA



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	114 x 64 x 93.5 cm	Ηλεκτροκινητήρες (2 τεμ.)	250W/24V
Διαστάσεις διπλωμένο (ΜxΠxΥ)	100 x 38 x 72 cm	Βάθος καθίσματος	43,5 cm
Μέγιστο βάρος χρήστη	130Kg	Πλάτος καθίσματος	45 cm
Τροχοί εμπρός	Συμπαγής 8"	Υψος καθίσματος	50 cm
Τροχοί πίσω	Συμπαγής 12"	Φρένα	Ηλεκτρομαγνητικά
Μέγιστη κλίση ανάβασης	8-15° / 14-26%	φορτιστής	24V/5A
Μέγιστη ταχύτητα	6 Km/h	Μπαταρία	24V/20Ah
Αυτονομία	16-20 Km	Χρόνος φόρτισης	6-8 ώρες
		Βάρος με / χωρίς μπαταρία	48Kg / 30 Kg

Το ηλεκτροκίνητο που ταξιδεύει μαζί σας!

Το iTravel είναι το ιδανικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο για τις εξορμήσεις σας καθώς έχει σχεδιαστεί να διπλώνει πολύ εύκολα.

Με βάρος μόλις 22Kg και μικρό όγκο μπορείτε να το μεταφέρετε ξένοιαστα μαζί σας.

Στα θετικά του συγκαταλέγονται η μπαταρία ιόντων-λιθίου και η άριστη ποιότητα κατασκευής της γερμανικής Meyra.



Εύκολο δίπλωμα με μικρό όγκο



Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης



Ρυθμιζόμενα υποβραχίονια



Άνετη θέση καθίσματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	970x560x870 mm	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	70 mm
ΥΨΟΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ	300 mm	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	60 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	440 mm	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	970 mm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	400 mm	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	200 W
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	460 mm	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ	10,4 Ah
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	440 mm	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	2A
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ / ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	22 / 23 Kg	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	50A
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120 Kg	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	10Km
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	170 mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	3° (6 %)
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	200 mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6 Km / h

iGO & iGO UP



Το μικρό θαύμα στην αυτόνομη κίνηση!

Το iGo είναι **ιδανικό για το σπίτι** εφόσον μπορείτε να ελιχθείτε ακόμη και σε μικρά δωμάτια, χάρη στην μικρή ακτίνα περιστροφής των 500 mm.

Είναι ελαφρύ και διαιρείται σε τρία μέρη για εύκολη μεταφορά. Το κάθισμα του είναι άνετο και περιστρέφεται. Έχει δυνατούς ηλεκτροκινητήρες των 200w, κίνηση στους μεσαίους τροχούς και την άριστη ποιότητα κατασκευής που εγγυάται η γερμανική Meyra.

Το iGO σας δίνει αυτονομία στην κίνηση σε μικρές διαστάσεις.



Διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις: **iGO & iGO UP**

Η έκδοση **iGO UP** διαθέτει επιπλέον **ηλεκτρική ανύψωση 100mm**.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	760 mm	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	50mm
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	580 mm	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	15mm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	370-450mm	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	500mm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	400mm	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	200 W
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	470-570mm	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ	20,8 Ah
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	400mm	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	2 A
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	470mm	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	50 A
ΠΛΗΘΟΣ ΤΡΟΧΩΝ	5	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	17 Km
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ	110mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	3° (6 %)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	220mm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6 Km/h



Εύκολος χειρισμός



Αποσυναρμολογείτε σε 3 τεμάχια



Ισχυροί κινητήρες 200w



Μικρή ακτίνα περιστροφής 500mm





Τέλειο για τις βόλτες σου!

Το JUMPER είναι ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο με νέο & φρέσκο σχεδιασμό καθίσματος και σκελετού για τέλεια οδηγική συμπεριφορά. Είναι πτυσσόμενο και αποσυναρμολογείται εύκολα και γρήγορα.

Το JUMPER διαθέτει:

- Σκελετό από αλουμίνιο.
- Αναδιπλούμενα πλαϊνά.
- Αφαιρούμενο ποιοτικό μαξιλάρι καθίσματος και πλάτης.
- Αφαιρούμενα, διαιρούμενα και ρυθμιζόμενα υποπόδια.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 9" εμπρός.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 14" πίσω.
- Ρυθμιζόμενο βοήθημα anti-tip.
- Αξιόπιστα ηλεκτρονικά PG Drives Technology (χειριστήριο και πλακέτα).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χειριστήριο	PG-50A UK	Μήκος αμαξιδίου	1050 mm
Μοτέρ	2 x 200W	Πλάτος αμαξιδίου	630 mm
Μπαταρίες	Lead-acid 2 x 12V 32Ah	Ύψος αμαξιδίου	950 mm
Φορτιστής	HP 24V Taiwan	Πλάτος καθίσματος	450 mm
Μέγιστη ταχύτητα	8 km/h	Βάθος καθίσματος	440 mm
Αυτονομία (σε ιδανικές συνθήκες)	20 Km		
Μεγ. κλίση ανάβασης	8 ° / 14%		
Τροχοί εμπρός	9" τροχός με ζάντα από κράμα αλουμινίου		
Τροχοί πίσω	14" τροχός με ζάντα από κράμα αλουμινίου		
Πλαϊνά	Ανακλινόμενα		
Υποπόδια	Προσθαφαιρούμενα		
Κάθισμα	Προσθαφαιρούμενα μαξιλάρια		
Βοήθημα	Αντιανατρεπτικό		





Σου παρέχει όλες τις ανέσεις!

Το SPACE είναι ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Σου παρέχει όλες τις ανέσεις καθώς έχει **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος** αλλά και **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης**.

Χαρακτηριστικά του SPACE :

- Ανθεκτικό σκελετό από μεταλοκράματα.
- Χειριστήριο με ρυθμιζόμενη βάση.
- Πλαϊνά με φαρδύ υποβραχιόνιο ρυθμιζόμενο κατά ύψος.
- Διαιρούμενο και περιστρεφόμενο υποπόδιο με ρύθμιση μήκους και κλίσης.
- Ιμάντες γάμπας στο υποπόδιο.
- Αφαιρούμενο μαξιλάρι καθίσματος.
- Πλάτη που ρυθμίζεται με ιμάντες.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 9" εμπρός.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 14" πίσω.
- Αξιόπιστα ηλεκτρονικά PG Drives Technology (χειριστήριο και πλακέτα).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χειριστήριο	PG VSI-50A	Μήκος αμαξιδίου	1143 mm
Μοτέρ	340W*2	Πλάτος αμαξιδίου	625 mm
Μπαταρίες	Lead-acid 24V 50Ah	Ύψος αμαξιδίου	995 mm
Φορτιστής	HP 24V, 6A	Πλάτος καθίσματος	430-500 mm
Μέγιστη ταχύτητα	7-10 km/h	Βάθος καθίσματος	330-500 mm
Αυτονομία (σε ιδανικές συνθήκες)	25-30 Km	Ύψος καθίσματος	500 mm
Μεγ. Κλίση ανάβασης	10 ° / 17,5%	Ύψος πλάτης	495 mm
Τροχοί εμπρός	9" φουσκωτός τροχός με ζάντα αλουμινίου	Ακτίνα περιστροφής	900 mm
Τροχοί πίσω	14" φουσκωτός τροχός με ζάντα αλουμινίου	Απόσταση από το έδαφος	112 mm
Πλαϊνά	Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	Μέγιστο βάρος επιβάτη	140 Kg
Ηλεκτρική κλίση καθίσματος	6° ~ 30°	Βάρος αμαξιδίου με μπαταρίες	100 Kg
Ηλεκτρική κλίση πλάτης	6° ~ 30°	Βάρος μπαταριών 50Ah	35 Kg



iCHAIR MC BASIC



Απλά αξιόπιστο, made in Germany!

Το νέο ευέλικτο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο MC BASIC της γερμανικής εταιρίας Meyra σας προσφέρει τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους την καλύτερη δυνατή άνεση.

Με τις άριστες αναρτήσεις υποστηρίζει τα μακρινά ταξίδια και την πολύωρη παραμονή στο αμαξίδιο. Με μόλις 59 εκατοστά συνολικό πλάτος και με τους αντιανατρεπτικούς τροχούς του, διευκολύνει και υποστηρίζει την κίνηση σας στους στενούς χώρους.

Περιγραφή του MC BASIC

- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Προσαρμόζεται εύκολα στο σώμα σας.
- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό μηχανισμό από 43 έως 55cm.
- Ρύθμιση βάθους καθίσματος από 40 έως 53cm.
- Δοκιμασμένη τεχνολογία VR2 για αζεπέραστη απόδοση και ευελιξία.
- Χειριστήριο VR 2.
- Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος και ύψος.
- 5 ταχύτητες.
- Φώτα LED.
- Προσθαφαιρούμενα πλαϊνά μπράτσα.
- Προσθαφαιρούμενα διαιρούμενα υποπόδια.
- Αναδηπλούμενη πλάτη για εύκολη μεταφορά.
- Κινητήρες made in Germany.

Χρώμα σκελετού: Silverline

Χρώμα τροχών : Γκρι

Χρώμα ταπετσαρίας καθίσματος: Μαύρο



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	430-550	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	840
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	500	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	81
ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	mm	280-430	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	120
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	220
ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	mm	440-510	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(συμπ. Υποποδι- ου)	mm	1110	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	590	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 300
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑ- ΛΟ	mm	1010	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		45Ah (20h)
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	mm	840	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	28
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	600	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ		320x60 (12,5x2,5)	ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως +10°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ		320x60 (12,5x2,5)	ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°



Ευέλικτο με πολλές επιλογές προσαρμογής!

Το MC1 της γερμανικής Meyra είναι ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις διαστάσεις του σώματος σας ώστε να σας παρέχει την άνεση που αναζητάτε.

Μέσω του ευφυούς σχεδιασμού του και την μικρή του διάσταση διευκολύνει και υποστηρίζει την κίνηση σας σε στενούς εσωτερικούς χώρους ενώ παράλληλα είναι κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους.



Περιγραφή του MC1

- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Με επιπλέον επιλογές από το MC BASIC προσαρμόζεται εύκολα στο σώμα σας.
- Πίσω τροχοί 12" με ζάντα αλουμινίου.
- Εμπρός τροχοί 8"
- Χειριστήριο VR2 για αξεπέραστη απόδοση και ευελιξία.
- Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό μηχανισμό από 43 έως 55cm ή από 48 έως 60cm
- Ρύθμιση βάθους καθίσματος.
- Φώτα LED.
- Προσθαφαιρούμενα διαιρούμενα υποπόδια με ρύθμιση καθ' ύψος.
- Κινητήρες made in Germany.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380-600
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 500 / 480-530
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-570 / 640 / 640
ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	mm	280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290
ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	mm	430-530 / 500-600 / 560-650 / 580-680
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	830
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1130
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	580-630
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	930-1.130
ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	830
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	560
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ		200x50 (8") / 230x70 (9") / 260x70 (10")
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ		320x60 (12,5") / 356x75 (14")
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60
ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	840
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	100
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	120
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	280
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	6
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 180
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		45Ah / 73Ah
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	28 (45Ah) / 40 (73Ah)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	-2° έως +26°
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως +10°
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +50°
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

Χρώματα

Matt black
Structure
CODE 207



Magic blue
CODE 186



Sun yellow
CODE 214



Red metallic
CODE 227



Lemon reflex
CODE 180



Polar white
CODE 212





Με νέο σχεδιασμό καθίσματος και σκελετού για τέλεια οδηγική συμπεριφορά!

Άλλη μια φορά η γερμανική MEYRA καινοτομεί με ένα ακόμη ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου. Το MC2 ενδείκνυται τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους. Στα μεγάλα του ατού συμπεριλαμβάνεται η **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος**.

Επιπλέον διαθέτει πολλές επιλογές ώστε να καλύψει τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Τα δυνατά σημεία του MC 2

- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό μηχανισμό από 43 έως 55cm.
- Ρύθμιση βάθους καθίσματος από 40 έως 56cm.
- Τροχοί με ζάντες αλουμινίου 10" μπροστά
- Τροχοί με ζάντες αλουμινίου 14" πίσω
- Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πλάτης.
- Κινητήρες made in Germany.

Χρώμα σκελετού: Marrakesh Brown

Χρώμα τροχών : Γκρι

Χρώμα ταπετσαρίας καθίσματος: Μαύρο



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος από -2° έως +26°



Φώτα LED εμπρός και πίσω



Προσθαιρούμενα, διαιρούμενα και ρυθμιζόμενα υποπόδια



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD



Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος και ύψος



Σχάρα αποσκευών



Εργονομικό κάθισμα «ERGO»



Ζώνη ασφαλείας



Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο πλαϊνό με μαλακό υποβραχιόνιο.



Εύκολη πρόσβαση στις μπαταρίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	70
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 500 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	840
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-570 / 640 / 640	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	100
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	160
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	320
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	430-530 / 500-600 / 560-650 / 580-680	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	830	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1130	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 300
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	580 (12" τροχός)-620 (14" τροχός)	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		50Ah (20h)
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	930-1130	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	6
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	mm	830	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	35
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	570	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ		260x70 (10")	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	-2° έως +26°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ		356x75 (14")	ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

6

Χρώματα



Matt black
Structure
CODE 207



Sun yellow
CODE 214



Magic blue
CODE 186



Red metallic
CODE 227



Lemon reflex
CODE 180



Polar white
CODE 212





Το MEYRA MC3 είναι ένα ισχυρό αμαξίδιο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα και ξεχωριστές αναρτήσεις σε όλους τους τροχούς. Με μέγιστο βάρος χρήστη τα 160 Kg είναι ιδανικό για άτομα XL. Η άψογη οδηγική συμπεριφορά του και η φοβερή αναρριχητική του ικανότητα το καθιστούν ένα εξαιρετικό αμαξίδιο για διαδρομές στην πόλη.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του περιλαμβάνεται και η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.

Τα δυνατά σημεία του MC 3

- Τελική ταχύτητα 10 Km/h
- Ημισυμπαγής τροχός με ζάντες αλουμινίου 10" μπροστά
- Ημισυμπαγής τροχός με ζάντες αλουμινίου 14" πίσω
- Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πλάτης.
- Κινητήρες made in Germany.

Χρώμα σκελετού: Άσπρο

Χρώμα τροχών : Γκρι

Χρώμα ταπετσαρίας καθίσματος: Μαύρο



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος από -2° έως +33°



Φώτα LED εμπρός και πίσω



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD



Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος και ύψος



Εύκολη πρόσβαση στις μπαταρίες



Σχάρα αποσκευών



Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat»



Ζώνη ασφαλείας



Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο πλαϊνό με μαλακό υποβραχιόνιο.



Σύστημα αναρτήσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	70
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 500 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	900
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-570 / 640 / 640	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	108
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	160
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	320
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	460-520 / 530-590 / 580-640 / 610-670	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	870	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1170	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 300
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	630	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		50Ah (20h)
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	970-1140	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	8
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	mm	870	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	Km	35
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	590	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ		260x70 (10")	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	-2° έως +33°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ		356x75 (14")	ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

6

Αξεσουάρ:



Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος καθ' ύψος 300mm. 150Kg.



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη πλάτη -10° έως +50°



Προσκέφαλο

Χρώματα



iCHAIR MC FRONT



Με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Το ICHAIR MC FRONT είναι ένα ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Όταν κινήστε σε εξωτερικό χώρο οι μεγάλοι εμπρός τροχοί παρέχουν καλή πρόσφυση και εύκολη αναρρίχηση εμποδίων.

Σε εσωτερικό χώρο είναι ευέλικτο λόγω του μικρού του πλάτους και μπορείτε να πλησιάζετε πολύ κοντά σε αντικείμενα.

Η ηλεκτρική ρύθμιση γωνίας καθίσματος σας παρέχει άνεση καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας !



Περισσότερα για το MC FRONT

- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό μηχανισμό στα πλαϊνά.
- Ζάντες αλουμινίου.
- Μαύρα ή γκρι ελαστικά τροχών.
- Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat».
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Επιλογή για διαιρούμενο, αφαιρούμενο και αναδιπλούμενο υποπόδιο ή για ενιαίο υποπόδιο με ρύθμιση κλίσης.
- Μπαταρίες 50Ah & φορτιστής 8A.
- Ενεργός φωτισμός (εμπρός και πίσω).
- Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD.
- Ρυθμιζόμενη βάση χειριστηρίου καθ' μήκος και ύψος.
- Διαθέσιμα χρώματα σκελετού: Άσπρο ή Μαύρο.
- Φορτιστής USB κινητού τηλεφώνου.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (με υποπόδια)	mm	625
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (χωρίς υποπόδια)	mm	530
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-580 / 640	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	138
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	280-450	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	140
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (εμπρός)	mm	450	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	6 / 10
ΜΗΚΟΣ (χωρίς υποπόδια)	mm	850	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2x220 / 2x300
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ (με υποπόδια)	mm	910	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		60Ah / 73Ah
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	630	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	8 / 12
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	1030 - 1070	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (σε ιδανικές συνθήκες)	Km	35
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	630	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	mm	14"	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 30° / 0° έως 50°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ	mm	7" / 8"	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0°, 4°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +50°
			ΧΕΙΡΟΚΙΝ. ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

Χρώματα





Η спор έκδοση MC 2 RS του εξαιρετικού MC 2

Πιο γρήγορο, δυνατότεροι κινητήρες, μεγαλύτεροι τροχοί, 2πλός φορτιστής USB και θέση για κινητό, σχεδίαση RS και άλλα καλούδια συνθέτουν την спор έκδοση MC 2 RS. Όπως και το απλό μοντέλο έτσι και το RS έρχεται με **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος**.

Τα δυνατά σημεία του MC 2 RS

- Τελική ταχύτητα 13,5 Km/h
- Μαύρες ζάντες αλουμινίου 10" μπροστά
- Μαύρες ζάντες αλουμινίου 15" πίσω
- Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πλάτης.
- Κινητήρες made in Germany.

Χρώμα σκελετού: Μαύρο

Χρώμα τροχών : Μαύρο

Χρώμα ταπετσαρίας καθίσματος: Μαύρο-Κόκκινο



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος από -2° έως +26°



Φώτα LED εμπρός και πίσω



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD



Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος και ύψος



Βάση για κινητό τηλέφωνο



Σχάρα αποσκευών



Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat »



Ζώνη ασφαλείας



Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο πλαϊνό με μαλακό υποβραχιόνιο.



2πλος φορτιστής USB

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400 - 560 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	840
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	530-570 / 640	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	100
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	350-500	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	160
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	180-290	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	320
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	530-600/580-650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	830	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	13,5
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1130	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 350
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	580-635	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		73Ah (20h)
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	930-1130	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	12
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	mm	830	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	35
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	590-660	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ		260x70 (10")	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	-2° έως +26°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ		380 x 75 (15")	ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°



OPTIMUS 2 & OPTIMUS 2 RS



OPTIMUS 2



Για να κινείσαι γρήγορα και χωρίς συμβιβασμούς!

Η γερμανική MEYRA παρουσιάζει ένα αμαξίδιο ταχείας κίνησης με οδηγική συμπεριφορά αυτοκινήτου.

Ο ισχυρός εμπρόσθιος κινητήρας των 950 WATT σε συνδυασμό με το πίσω ηλεκτρικό τιμόνι, τα μεγάλα ελαστικά και τα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, σου χαρίζουν ξεκούραστη, γρήγορη και ευχάριστη οδήγηση, για πολλές ώρες, κάθε μέρα.

Με πέντε διαφορετικά προγράμματα οδηγικής συμπεριφοράς και 15 km τελική ταχύτητα δεν υπάρχουν όρια. Μόνο όνειρα που πραγματοποιούνται.

OPTIMUS 2 RS EDITION

Τα δυνατά σημεία του OPTIMUS 2

- Τελική ταχύτητα 15 Km / h
- Ζάντες αλουμινίου
- Χειρόφρενο (ταμπούρο)
- Δυνατός κινητήρας 950 W
- Μεγάλες μπαταρίες 107Ah (20h)
- Γρήγορος φορτιστής με ισχύ 12A
- Έξτρα δυνατή κόρνα



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 560	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	1200
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	500 / 420-530 / 480-530	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	150
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	640 / 550 / 640	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	150 / 150 / 120
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	380-520 / 410-550 / 420-560	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	330 / 330 / 300
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	190-250 / 220-280 / 230-290	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	610 / 580 650	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	15
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	1030	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 950
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1160	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		107Ah (20h)
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	680	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	12
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	1170 / 1050 / 1130	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	50-70
ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	1340 / 1160 1260	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	10° / 18%
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	720 / 760 / 800	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	7-22° / 5-20° / 20-35°
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	mm	360x120	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	7-22° / 5-20° / 20-35°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ	mm	320x100	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +50°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	110	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	0° έως +30°



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD



Ζώνη ασφαλείας



Σχάρα αποσκευών





Επαναστατικό ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο της ελβετικής εταιρίας LEVO με 6 τροχούς.

Συνδυάζει την ευελιξία της κίνησης του μεσαίου τροχού, με τη δύναμη και την ασφάλεια της τετρακίνησης. Χάρη στην κίνηση του μεσαίου τροχού και την τέλεια ανάρτηση του, μπορείτε εύκολα να κάνετε ελιγμούς μέσα από μικρούς και στενούς χώρους, ενώ η ισχυρή τετρακίνηση του σας δίνει μια ξεχωριστή οδήγηση στους εξωτερικούς χώρους όπου η οδήγηση με δύο τροχούς δεν επαρκεί.

Τα αμαξίδια της σειράς MAX είναι εξοπλισμένα με το βραβευμένο σύστημα καθισμάτων Sedeo ώστε να σας προσφέρουν την τέλεια άνεση. Ένας νέος κόσμος δυνατοτήτων ανοίγει!


Περιγραφή του MAX 100

- Τετρακίνητο (4WD) αναπηρικό αμαξίδιο.
- Απόσταση από το έδαφος εμπρός τροχού 30 εκατοστά.
- Τελική ταχύτητα 10 χλμ/ώρα.
- Φουσκωτούς τροχούς εμπρός και πίσω.
- Multi-άξονα ανάρτηση.
- PG Drives VR2 πλακέτα.
- Sedeo Light κάθισμα.
- Μαξιλάρι καθίσματος 5 εκατοστά.
- Ενιαίο υποπόδιο.
- Πτυσσόμενη πλάτη.
- Αφαιρούμενη μπράτσα.
- Μηχανική κλίση καθίσματος 0°, 3° και 6°.
- 50 Ah μπαταρίες AGM.
- Φορτιστής 24V/6A.
- Χρώμα: Μαύρο.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (SW)	40-51 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	42-50 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΥΙΣΜΑΤΟΣ (min.)	44,5 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣΑ (W)	61 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (L)	105 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (H)	106 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	136 cm
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6 ή 10 km/h
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	50, 60 ή 73 Ah
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συν- θήκες με 50Ah μπαταρίες)	25 km
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (D)	113 cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	15° / 33%
ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ	11 cm



6



iCHAIR ORBIT



Το πιο ευέλικτο αμαξίδιο !

Το ORBIT αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με κίνηση στους μεσαίους τροχούς, που το κάνει κατάλληλο και για εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους καθώς έχει πολύ μικρή ακτίνα περιστροφής.

Οι μηχανικοί της MEYRA κατασκεύασαν ένα σκελετό που «σπάει» ώστε να ανεβαίνει εύκολα ράμπες ενώ οι πρωτοποριακά σχεδιασμένες ανεξάρτητες αναρτήσεις σε κάθε τροχό, του χαρίζουν μια ευχάριστη και σταθερή οδηγική συμπεριφορά.

Με 350 W κινητήρες, τελική ταχύτητα στα 10 χλμ/ώρα και με **ηλεκτρική ρύθμιση γωνίας καθίσματος** θα καλύψει στο έπακρο τις ανάγκες σας !



Τα πλεονεκτήματα του ORBIT

- Τελική ταχύτητα 10km/h.
- Ζάντες αλουμινίου.
- Ηλεκτρική κλίση γωνίας καθίσματος.
- Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat».
- Μπαταρίες 50Ah & φορτιστής 6A.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Νέο χειριστήριο R-NET με μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD.
- Ρυθμιζόμενη βάση χειριστηρίου καθ' ύψος και μήκος.
- Διαιρούμενα & προσθαφαιρούμενα υποπόδια ή κεντρικό μονό υποπόδιο.
- Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο πλαϊνό με μαλακό υποβραχιόνιο.
- Ενεργός LED φωτισμός (εμπρός και πίσω).
- Μονός ή διπλός πίσω αντανάεπτικός τροχός.
- Αναρτήσεις και στους 4 τροχούς.

Νέας γενιάς
χειριστήριο
R-NET



Χρώματα

Matt black
Structure
CODE 207



Magic blue
CODE 186



Sun yellow
CODE 214



Red metallic
CODE 227



Lemon reflex
CODE 180



Polar white
CODE 212



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (μονό αντανάτρεπτικό)	mm	700
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-580 / 640	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (διπλό αντανάτρεπτικό)	mm	800
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	280-450	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	120-165
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	160
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	430,465,500/440,475,510	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	930	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1180-1250/1060-1150	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 350
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	600/600/630/680 (12" τροχός)- 640/640/640/680 (14" τροχός)	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		50Ah (20h)
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	980 - 1060	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	6
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-580 / 640	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συν- θήκες, μπαταρίες 50Ah)	Km	25-30
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	630	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		12" (στάνταρντ) ή 14"	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 30° / 0° έως 50°
			ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +50°
			ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ	mm	300

6

Αξεσουάρ

- Ηλεκτρική ανύψωση.
- Ηλεκτρική κλίση πλάτης.
- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα υποπόδια.
- Ηλεκτρική ημι-ορθοστάτηση.
- Προσκέφαλο, πελότες πλαϊνής στήριξης, τραπέζι, καθρέπτες.



MAX 300

Το MAX 300 της ελβετικής LEVO σας πηγαίνει όπου θέλετε.

Το MAX 300 (6 τροχών), είναι εξοπλισμένο με το ηλεκτρικό σύστημα **ρυθμιζόμενης απόστασης από το έδαφος "VGC"**. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε άνετα και γρήγορα το αμαξίδιο σε οποιαδήποτε κατάσταση. Τώρα μπορείτε να περάσετε εύκολα όλα τα εμπόδια (έως 13 cm) με ασφάλεια και σταθερότητα.

Η μέγιστη απόδοση του MAX 300 εξασφαλίζεται από τα ισχυρά μοτέρ 4 πόλων, που φθάνει την ταχύτητα των 12 km / h και το εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης που προσφέρει μέγιστη άνεση σε όλες τις συνθήκες.

Το MAX παρέχει ευελιξία στους εσωτερικούς χώρους και ταυτόχρονα σας δίνει την ασφάλεια, τη δύναμη και την άνεση στους έξω χώρους.




Περιγραφή του MAX 300

- Τετρακίνητο (4WD) αναπηρικό αμαξίδιο.
- Απόσταση από το έδαφος εμπρός τροχού 30 εκατοστά.
- Τελική ταχύτητα 10 χλμ/ώρα.
- Φουσκωτούς τροχούς εμπρός και πίσω.
- Multi-άξονα ανάρτηση.
- PG Drives VR2 πλακέτα.
- Sedeo Light κάθισμα.
- Μαξιλάρι καθίσματος 5 εκατοστά.
- Ενιαίο υποπόδιο.
- Πτυσσόμενη πλάτη.
- Αφαιρούμενη μπράτσα.
- Μηχανική κλίση καθίσματος 0°, 3° και 6°.
- 50 Ah μπαταρίες AGM.
- Φορτιστής 24V/6A.
- Χρώμα: Μαύρο.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (SW)	39-54 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	42-60 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΥΙΣΜΑΤΟΣ (min.)	43 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣΑ (W)	61 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (L)	104 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (H)	106 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	160 cm
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6, 10 ή 12 km/h
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	75 Ah AGM ή 73 Ah GEL
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες με 73Ah μπαταρίες)	32 km
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (D)	113 cm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	15° / 33%
ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ	13 cm



6



EXTREME X8



Το πρώτο καθαρόαιμο 4x4



Αν μέχρι τώρα ήταν όνειρο, τώρα μπορεί να γίνει δικό σου. Υποδέξου το EXTREME X8. Ένα γεννημένο αγρίμι φτιαγμένο για περιπέτεια. Με ισχυρή τετρακίνηση και τέσσερα δυνατά μοτέρ, μπαίνει με άνεση στο χώμα, στην άμμο, στο χιόνι, ενώ ξεπερνά εμπόδια σε ύψος μέχρι 25 εκατοστά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	41 cm, 46 cm, 51 cm	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	Πίσω 60 cm, εμπρός 65 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	48 cm	ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	70 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	56 cm	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	45 έως 55 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΝΩΝ	18 έως 25 cm	ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	145/70-6
ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	105 cm	ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	145/70-6
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	105 kg	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	107 cm
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	90°-140°	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	160 kg
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	270 kg	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	DYNAMIC ψηφιακό
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	8 km/h	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	4 x 450 WATT
ΦΩΤΑ	Πλήρης αλογόνου	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (σε ιδανικές συνθήκες)	50 km
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Πνευματική	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	4 έως 30
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 x 12V x 75 Ah	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	12,4° / 22%

Χρώματα:



Αξεσουάρ:



Ηλεκτρική ανύψωση καθίσματος



Ηλεκτρική ανάκλιση καθίσματος



Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ειδικού τύπου **Rascal Veo X** είναι ισχυρό και εξαιρετικά ευέλικτο. Ενδείκνυται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Αποσυναρμολογείται πολύ εύκολα και αυτό το κάνει ιδανικό για ταξίδια.

Έχει αναβαθμισμένο κάθισμα και τροχούς, τιμόνι τύπου «Δ» και εντυπωσιακό μοντέρνο στυλ. Είναι ιδανικό για χρήστες που χρειάζονται μεγαλύτερο εύρος και περισσότερη άνεση από τα συνηθισμένα αναδιπλούμενα αμαξίδια.

Διατίθεται σε: κόκκινο & πετρώλ.

Πλεονεκτήματα

- Αναδιπλούμενη πλάτη.
- Ρυθμιζόμενα και αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Αφαιρούμενο καλάθι αποσκευών.
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι.
- Συμπαγής τροχοί
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση για μεταφορά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	cm	108
Πλάτος αμαξιδίου	cm	60
Ύψος αμαξιδίου	cm	88.3
Απόσταση από το έδαφος	cm	6
Απόσταση έδαφος έως κάθισμα	cm	47-49
Πλάτος καθίσματος		45.7
Βάθος καθίσματος		40.6
Μέγιστο Βάρος χρήστη	Kg	129.2
Μπαταρίες (2 τεμάχια)		12V / 22Ah
Τελική ταχύτητα	km/h	6.4
Αυτονομία	Km	21
Ηλεκτροκινητήρας	W	200
Μέγιστη κλίση ανάβασης	μοίρες / %	8° (14 %)
Ακτίνα περιστροφής	cm	140
Τροχοί εμπρός		8" συμπαγής
Τροχοί πίσω		8" συμπαγής



7

Εύκολη αποσυναρμολόγηση για μεταφορά

**Αποσυναρμολογείται σε 5 τεμάχια.
Το βαρύτερο ζυγίζει 17,4 Kg**



Το εύχρηστο scooter για τις καθημερινές σας μετακινήσεις !



- Αποσυναρμολογείται χωρίς εργαλεία εύκολα σε 5 τεμάχια για μεταφορά.
- Αφαιρούμενη μπαταρία για φόρτιση και στο σπίτι.
- Συμπαγής τροχοί.
- Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος.
- Ρυθμιζόμενα και αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Αναρτήσεις.
- Διαθέσιμα χρώματα: Κόκκινο, Μπλε, Πορτοκαλί, Ασημί, Άσπρο, Μαύρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	104 x 50 x 93 cm	Ηλεκτρονικά	45A/24V
Ακτίνα περιστροφής	110 cm	Ηλεκτροκινητήρας	250W/24V
Αυτονομία	20 Km	Μέγιστο βάρος χρήστη	136Kg
Μέγιστη ταχύτητα	6,8 Km/h	Μπαταρία	24V/20Ah
Μέγιστη κλίση ανάβασης	12° / 21%	φορτιστής	2A/24V
Τροχοί εμπρός	Συμπαγής 8"	Απόσταση από το έδαφος	65mm
Τροχοί πίσω	Συμπαγής 9"	Βάρος με / χωρίς μπαταρία	52Kg / 45 Kg



Μικρό, ελαφρύ... Βολικό !

Το PRINCE είναι το μικρό και βολικό σας ηλεκτροκίνητο σκούτερ.

Παρέχει όλες τις βασικές ευκολίες που θα χρειαστείτε για τις κοντινές καθημερινές σας βόλτες:

- Καλάθι
- Φωτισμό εμπρός – πίσω
- Καθρέπτες
- Αντιανατρεπτικούς τροχούς
- Άνετο ρυθμιζόμενο κάθισμα



Το PRINCE "διπλώνει" εύκολα για την μεταφορά ή αποθήκευσή του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	110cm
Πλάτος αμαξιδίου	51cm
Ύψος αμαξιδίου	98cm
Μέγιστο βάρος αναβάτη	120Kg
Τροχοί εμπρός	9" φουσκωτοί
Τροχοί πίσω	9" φουσκωτοί
Μέγιστη κλίση ανάβασης	8,5° (15 %)
Τελική ταχύτητα	7 Km/h
Ηλεκτρονικά	PG / Dynamic
Ηλεκτροκινητήρας	24V - 200W
Ακτίνα περιστροφής	1,65m
Απόσταση από το έδαφος	8cm
Μπαταρίες	12V / 20Ah x 2
Φορτιστής	24V / 2A
Χρόνος φόρτισης	8 - 10 ώρες
Αυτονομία	18Km
Βάρος (με μπαταρίες)	65Kg
Βάρος (χωρίς μπαταρίες)	51Kg



Ο καθημερινός αξιόπιστος σύντροφός.

Βόλτα για ψώνια ή καφέ; Το CL409 σας εγγυάται άνεση και αξιοπιστία. Η θέση καθίσματος με την ρυθμιζόμενη πλάτη είναι μοναδική στην κατηγορία του, ακόμα και για μακρινές διαδρομές.

Διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Πορτοκαλί & Μπλε.

Ο εξοπλισμός του CL 409

- Ζάντες αλουμινίου.
- 2 καθρέφτες.
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.
- Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος και υποβραχιονίων.
- Ρυθμιζόμενο πλάτος καθίσματος.
- Κάθισμα συρόμενο μπρος-πίσω και περιστρεφόμενο 360°.
- Κόρνα.
- Φώτα πορείας LED, φλας, αλάρμ, στοπ.
- Χειρόφρενο.
- Cruise control.
- **Αυτόματη μείωση ταχύτητας στις στροφές.**



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	cm	120
Πλάτος αμαξιδίου	cm	61
Ύψος αμαξιδίου για μεταφορά (διπλωμένο τιμόνι, χωρίς κάθισμα)	cm	60
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος	cm	42-48
Βάθος καθίσματος	cm	41
Πλάτος καθίσματος	cm	45-67
Ύψος πλάτης	cm	45
Εμπρός διάμετρος τροχού	cm	26
Πίσω διάμετρος τροχού	cm	26
Απόσταση από το έδαφος	cm	10
Ακτίνα περιστροφής	m	1,6
Ισχύς κινητήρα (συνεχόμενη λειτουργία)	W	210
Ισχύς κινητήρα (μέγιστη)	W	850
Μπαταρίες (2 τεμ.)		35 Ah
Φορτιστής	A	4
Αυτονομία (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	35
Μέγιστη κλίση ανάβασης	μοίρες / ποσοστό	9° (16 %)
Βάρος αμαξιδίου	Kg	91
Μέγιστο βάρος χρήστη	Kg	136
Μέγιστο συνολικό βάρος (Αμαξίδιο & Χρήστης & Αποσκευές)	Kg	230
Τελική ταχύτητα	km/h	6



AFISCOOTER BREEZE C3 / C4



Ποιότητα και αντοχή που ξεχωρίζει !

Το AFISCOOTER BREEZE C3 / C4 είναι ένα ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που σου προσφέρει μεγάλη οδηγική άνεση. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση με φυσιολογικές διαδρομές και αποστάσεις. Έχει πλούσιο εξοπλισμό όπως ζάντες αλουμινίου, ενισχυμένα αμορτισέρ, καθρέφτες και εργονομικό πάνελ.

Διατηρεί την άψογη ποιότητα κατασκευής και τεχνογνωσία του μεγάλου του αδερφού (AFISCOOTER S3 / S4) σε πιο βολικό μικρό μέγεθος.

Διατίθεται:

- με 3 τροχούς (έκδοση C3) για μεγαλύτερη ευελιξία.
- με 4 τροχούς (έκδοση C4) για καλύτερη σταθερότητα.



Τα δυνατά σημεία του AFISCOOTER BREEZE C3 / C4

- Τετράτροχο C4 ή τρίτροχο C3 ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο.
- Αθόρυβος, αυθεντικός **γερμανικός κινητήρας** ενισχυμένος με αγγλικές στεγανές ηλεκτρονικές πλακέτες.
- **Ηλεκτρομαγνητικά φρένα** και επιπλέον μηχανικό φρένο.
- Απορρόφηση κραδασμών με **αμορτισέρ** σε κάθε τροχό.
- **Ζάντες αλουμινίου**.
- Φώτα πορείας, φλας led, αλάρμ, κόρνα & αυτόματη ένδειξη των STOP στο φρενάρισμα.
- Ορθοπεδικό, ανατομικό, περιστρεφόμενο κάθισμα με δυνατότητα στάσης σε πέντε θέσεις, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος & εμπρός-πίσω.
- Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος αμαξιδίου	cm	130	132
Πλάτος αμαξιδίου	cm	67	67
Ύψος αμαξιδίου	cm	126	126
Απόσταση από το έδαφος	cm	10	10
Βάρος με μπαταρίες	Kg	102	122
Βάρος χωρίς μπαταρίες	Kg	73	93
Αυτονομία	Km	40	40
Μέγιστο φορτίο (επιβάτης+αποσκευές)	Kg	135	150
Τελική ταχύτητα	Km/h	15	15
Μέγιστη κλίση ανάβασης	μοίρες / %	9° (16 %)	9° (16 %)
Ακτίνα περιστροφής	cm	128	170
Πλάτος καθίσματος	cm	46	46
Τροχοί εμπρός		4.1/3.5X6"	4.1/3.5X6"
Τροχοί πίσω		4.1/3.5X6"	4.1/3.5X6"
Μπαταρία		12V 45-50A/h, 2 τεμάχια	12V 45-50A/h, 2 τεμάχια
Κινητήρας		24V DC, 950W	24V DC, 950W
Χρώματα		Ασημί / Μπλε / Κόκκινο	Ασημί / Μπλε / Κόκκινο



Έκδοση με 4 τροχούς



Έκδοση με 3 τροχούς



Αξίζεις να ξεχωρίζεις !

Το GATSBY είναι ένα ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο scooter της Ελβετικής εταιρίας VINTAGE-MOBILITY που συνδυάζει μοναδική εμφάνιση και προηγμένη τεχνολογία. Ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από το θρυλικό FORD T.

Κατασκευάζεται με υψηλές προδιαγραφές και διαθέτει όλες τις απαραίτητες διεθνείς πιστοποιήσεις. Διαθέτει δυνατό κινητήρα 950W, 15Km/h τελική ταχύτητα και πλούσιο εξοπλισμό όπως USB για φόρτιση κινητού, καθρέφτες, κόρνα, αυτόνομες αναρτήσεις κ.α.

Μαγνητίστε τα βλέμματα με το Κομψό... Δυνατό...

Γρήγορο... Ποιοτικό... GATSBY!



Τα δυνατά σημεία του GATSBY

- Ελβετικό προϊόν.
- Ντουλαπάκι αποθήκευσης.
- Ρύθμιση κλίσης τιμονιού.
- Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Περιστρεφόμενο κάθισμα 180°.
- Περιστρεφόμενη και αναδιπλούμενη πλάτη.
- Ρύθμιση καθίσματος εμπρός/πίσω.
- Ανεξάρτητες αναρτήσεις.
- Κόρνα.
- Φώτα πορείας, φρένων, φλας, πίσω φώτα, αλάρμ.
- Καθρέφτες.
- Ένδειξη μπαταρίας, ταχύτητας, διανυόμενης απόστασης.
- Αντιανατρεπτικά.
- Προφυλακτήρες μπρος και πίσω.
- Ηλεκτρονική αποσύνδεση ηλεκτροφόρων.
- Ρύθμιση ταχύτητας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς κινητήρα	950 W
Τελική ταχύτητα	15 Km/h
Αυτονομία (υπό ιδανικές συνθήκες)	40 Km
Μπαταρίες GEL 12V (2 τεμάχια)	55Ah
Φορτιστής 24V	8 A
Μέγιστη κλίση ανάβασης	10° (18 %)
Μέγιστο Βάρος χρήστη	150 Kg
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	157 x 67 x 130 cm
Πλάτος καθίσματος	46 cm
Βάρος (με μπαταρίες)	125 Kg
Ακτίνα περιστροφής	194 cm
Ανεξάρτητες αναρτήσεις	Ναι
Τροχοί εμπρός	33cm με αέρα
Τροχοί πίσω	33cm με αέρα
Χρώματα	Μαύρο, Κόκκινο, Ροζ, Πράσινο



CITYLINER 412 / 415 / 415 XL



Το CITYLINER της γερμανικής εταιρίας MEYRA είναι ένα δυνατό scooter που θα σε πάει στον προορισμό σου με ταχύτητα και άνεση.

Ξεχωρίζει για τον εργονομικό του σχεδιασμό, φωτιζόμενο ταμπλό, εργονομικό κάθισμα, πολλές θέσεις αποθήκευσης, καθρέφτες, στιβαρό σκελετό, διπλά ηλεκτρομαγνητικά φρένα και άλλα.



Αξεσουάρ

- Ανεμοθώρακας
- Γκάτζι χειρολαβής (δεξιά ή αριστερά)
- Θήκη για νερό / αναψυκτικά
- 2ο καλάθι αποσκευών
- Αδιάβροχο κάλυμμα καλαθιού
- Βάση για πατερίτσες
- Μπαγαζιέρα
- Γκάτζι με πετάλ ποδιού.
- Φαρδύ κάθισμα 60cm (μόνο για τα μοντέλα 415 & 415 XL)

Τα ατού του CITYLINER

- Ζάντες αλουμινίου.
- 2 καθρέφτες.
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι.
- Άνετο περιστρεφόμενο κάθισμα.
- Ρυθμιζόμενο κάθισμα εμπρός-πίσω.
- Ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση πλάτης.
- Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Ζώνη.
- Φώτα πορείας, φλας, αλάρμ, στοπ.
- Φωτιζόμενη οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών.
- Καλάθι αποσκευών εμπρός από το τιμόνι.
- **Αυτόματη μείωση ταχύτητας στις στροφές.**

Επιπλέον εξοπλισμός στα μοντέλα 415 & 415 XL

- Cruise control.
- Χειρόφρενο.
- Χώρος αποθήκευσης στα υποβραχιόνια.
- Χώρος αποθήκευσης στο κάθισμα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		412	415	415 XL
Μήκος αμαξιδίου	cm	120	138	153
Πλάτος αμαξιδίου	cm	64	68	68
Ύψος αμαξιδίου για μεταφορά (διπλωμένο τιμόνι, χωρίς κάθισμα)	cm	72	70	70
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος	cm	45-52,5	44-54	44-54
Βάθος καθίσματος	cm	43	48	48
πλάτος καθίσματος (ρυθμιζόμενο στο 412)	cm	45-66	50 ή 60	50 ή 60
Ύψος πλάτης	cm	45	-	-
Εμπρός διάμετρος τροχού	cm	29	31,5	31,5
Πίσω διάμετρος τροχού	cm	29	31,5	31,5
Απόσταση από το έδαφος	cm	10	11	11
Ακτίνα περιστροφής	m	1,5	1,7	1,9
Ισχύς κινητήρα (συνεχόμενη λειτουργία)	W	400	650	650
Ισχύς κινητήρα (μέγιστη)	W	1600	2500	2500
Μπαταρίες (2 τεμ.)		50 Ah	79 Ah	79 Ah
Φορτιστής	A	6	8	8
Αυτονομία (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	35	50	50
Μέγιστη κλίση ανάβασης	μοίρες / %	9° (16 %)	10° (18 %)	10° (18 %)
Βάρος αμαξιδίου	Kg	106	163,5	167
Μέγιστο βάρος χρήστη	Kg	130	180	250
Μέγιστο συνολικό βάρος (Αμαξίδιο & Χρήστης & Αποσκευές)	Kg	260	355	375
Τελική ταχύτητα	km/h	12	15	12

Διαθέσιμο σε 3 μοντέλα: 412, 415, 415 XL



412



415 & 415 XL



Έκδοση με 4 τροχούς



Έκδοση με 3 τροχούς

Ο Αυτοκράτορας στα ηλεκτροκίνητα σκούτερ !

Η νέα γενιά AFISCOOTER BREEZE S3 & S4 ήρθε να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και απόλαυση οδηγικής συμπεριφοράς με περισσότερες καινοτομίες. **Συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να σαρώνουν τα βραβεία ως τα πιο ισχυρά ηλεκτροκίνητα αμαξίδια στην παγκόσμια αγορά.** Με τεχνογνωσία και συμπεριφορά μοτοσυκλέτας αφήνει όλα τα άλλα πίσω.

Διατίθεται:

- με 3 τροχούς (έκδοση S3) για μεγαλύτερη ευελιξία.
- με 4 τροχούς (έκδοση S4) για καλύτερη σταθερότητα.

Τα δυνατά σημεία του AFISCOOTER BREEZE S

- Τετράτροχο S4 ή τρίτροχο S3 ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο.
- Αθόρυβος, αυθεντικός **γερμανικός κινητήρας** ενισχυμένος με αγγλικές στεγανές ηλεκτρονικές πλακέτες.
- **Ηλεκτρομαγνητικά φρένα** και επιπλέον μηχανικό φρένο (ταμπούρο).
- Απορρόφηση κραδασμών με **ρυθμιζόμενα αμορτισέρ** σε κάθε τροχό.
- **Ζάντες αλουμινίου** και ελαστικά μοτοσυκλέτας.
- **Φώτα πορείας LED**, φλας, αλάρμ, κόρνα & αυτόματη ένδειξη των STOP στο φρενάρισμα.
- Ορθοπεδικό, ανατομικό, περιστρεφόμενο κάθισμα με δυνατότητα στάσης σε πέντε θέσεις, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος & εμπρός-πίσω.
- Αναδιπλούμενα υποβραχίονια και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.



Διαθέσιμοι συνδυασμοί:

- Τελική ταχύτητα 15Km/h – Μονό κάθισμα
- Τελική ταχύτητα 12Km/h – Διπλό κάθισμα
- Τελική ταχύτητα 15Km/h – Τροχοί GT – Μονό κάθισμα
- Τελική ταχύτητα 12Km/h – Τροχοί GT – Διπλό κάθισμα



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		S3	S4
Μήκος αμαξιδίου	cm	155	165
Πλάτος αμαξιδίου	cm	68	68
Πλάτος αμαξιδίου με τροχούς GT	cm	88	88
Ύψος αμαξιδίου	cm	125	125
Ύψος αμαξιδίου με σκέπαστρο	cm	164	164
Απόσταση από το έδαφος	cm	12,5	12,5
Βάρος με μπαταρίες	Kg	153	155
Βάρος χωρίς μπαταρίες	Kg	106	108
Επιπλέον βάρος σκέπαστρου	Kg	+12	+12
Επιπλέον βάρος τροχοί GT	Kg	+10	+10
Αυτονομία	Km	45	45
Μέγιστο φορτίο (επιβάτης+αποσκευές)	Kg	200	200
Τελική ταχύτητα	Km/h	15	15
Μέγιστη κλίση ανάβασης	μοίρες / %	11° (20 %)	11° (20 %)
Ακτίνα περιστροφής	cm	143	228
Πλάτος καθίσματος	cm	46	46
Τροχοί εμπρός		3X10"	4.1/3.5X6"
Τροχοί πίσω		3.5X10"	3.5X10"
Μπαταρία		12V 73A/h, 2 τεμάχια	12V 73A/h, 2 τεμάχια
Κινητήρας		24V DC, 1300W	24V DC, 1300W
Χρώματα		Ασημί	Ασημί/ Μπλε / Σκούρο γκρι

Αξεσουάρ



Σκέπαστρο. Προσαρμόζεται σε S3 και S4.



Διάφανα πλαϊνά καλύμματα σκέπαστρου για προστασία από βροχή. Προσαρμόζεται σε S3 και S4.






Το PARAPION σας επιτρέπει να έχετε πλήρη και ασφαλή όρθια στάση.

Σταθερή κατασκευή, εργονομικά στηρίγματα γονάτων, φαρδιές ζώνες λεκάνης και θώρακος αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του PARAPION που εξασφαλίζουν ασφάλεια και άνεση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ο χρήστης είναι σε θέση να εκτελέσει θεραπεία αποκατάστασης καθώς και απλές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Οι τέσσερις αθόρυβοι τροχοί μας επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση του.

Διατίθεται σε 3 διαστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	90 – 140	110 – 170	140 – 200
A/A1	Πλάτος στηρίγματος λεκάνης/στήθους	[cm]	23	31	38
C	Ύψος στηρίγματος λεκάνης	[cm]	61 – 90	80 – 104	92 – 122
C1	Ύψος στηρίγματος στήθους	[cm]	73 – 111	92 – 126	107 – 163
	Περίμετρος στηρίγματος λεκάνης/στήθους	[cm]	56 – 76	80 – 102	95 – 124
G	Πλάτος στηρίγματος γονάτων	[cm]	12 – 22	16 – 24	20 – 31
H	Ύψος στηρίγματος γονάτων	[cm]	18 – 45	24 – 49	31 – 71
I	Μήκος υποποδίου	[cm]	20	27	30
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	30	55	95
	Πλάτος	[cm]	56	56	67
	Μήκος	[cm]	75	87	93
	Ύψος	[cm]	73	92	107
	Βάρος	[kg]	17	21.5	27.5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



Χρώμα για Μέγεθος 1

Χρώμα για Μέγεθος 2

Χρώμα για Μέγεθος 3





Ο ορθοστάτης LIFTER είναι μια σύγχρονη συσκευή αποκατάστασης.

Η ηλεκτρική μπουκάλα και το τηλεχειριστήριο επιτρέπουν στον χρήστη την ανεξάρτητη χρήση του ορθοστάτη.

Το κάθισμα του ορθοστάτη χρησιμεύει επίσης ως στήριξη που διατηρεί τον ασθενή στη σωστή θέση και τον ασφαλίζει.

Τα 3 βήματα για ορθοστάτηση με το LIFTER



1ο βήμα



2ο βήμα






3ο βήμα



Χαρακτηριστικά

1. Χειριστήριο
2. Δίσκος με μεγάλο χώρο για εργασία που βοηθά και ως στήριγμα.
3. Εργονομικές αντιολισθητικές χειρολαβές.
4. Στήριξη στα γόνατα με ρύθμιση ύψους και πλάτους.
5. Αθόρυβη ηλεκτρική μπουκάλα που σηκώνει τον χρήστη στην όρθια θέση.
6. Μπαταρία και πλακέτα ελέγχου.
7. Βάση με ρυθμιζόμενους ιμάντες για τα πόδια.
8. Τροχοί με φρένα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	120 – 200
C	Ύψος τραπεζιού (από την βάση)	[cm]	97 – 124
H	Ύψος στηρίγματος γονάτου	[cm]	24 – 60
G	Πλάτος στηρίγματος γονάτων	[cm]	21 – 41
I	Ύψος καθίσματος από το έδαφος	[cm]	min. 36
L	Μήκος καθίσματος	[cm]	50 – 60
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	120
	Πλάτος	[cm]	66
	Μήκος	[cm]	105
	Ύψος	[cm]	110
	Βάρος	[kg]	43





Χειροκίνητο αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτηση

Το HERO 4 είναι ένα χειροκίνητο αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η πλάτη αποσυναρμολογείται για να το μεταφέρετε πιο εύκολα και τα υποβραχιόνια είναι αναδιπλούμενα.

Στον standard εξοπλισμό του διαθέτει στήριξη στήθους και κορμού, προσκέφαλο, ιμάντα απαγωγής, αφαιρούμενο στήριγμα γονάτων, αφαιρούμενο και περιστρεφόμενο υποπόδιο.

Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μεγέθη (πλάτος καθίσματος).

Περισσότερα για το HERO 4

- Αφαιρούμενα αντιαναρρεπτικά.
- Χειριστήριο στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του χρήστη.
- Ταπετσαρία από αδιάβροχο ύφασμα που πλένεται και αφαιρείτε.
- Μπάρα συνοδού στην πλάτη.
- Πλάτη με ρυθμιζόμενη γωνία.
- Πλάτη που ξεμοντάρετε για την μεταφορά.
- 24" πίσω τροχοί με αέρα.
- Στεφάνες αλουμινίου.
- 8" συμπαγής εμπρός τροχοί με πιρούνι αλουμινίου.
- Μπαταρίες 2.9 Ah x 12 V – 2 τεμάχια.



Ρυθμιζόμενο προστατευτικό στα γόνατα.



Αφαιρούμενα και περιστρεφόμενα υποπόδια.



Προσκέφαλο με ρύθμιση ύψους και κλίσης.



Αφαιρούμενη πίσω τροχοί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	L	A	D	S
Μήκος αμαξιδίου	1155 mm	1155 mm	1155 mm	1155 mm
Πλάτος αμαξιδίου	720 mm	670 mm	630 mm	590 mm
Ύψος υποβραχιόνιων από το κάθισμα	Από 230 mm έως 290 mm	Από 230 mm έως 290 mm	Από 230 mm έως 290 mm	Από 230 mm έως 290 mm
Ύψος πλάτης	Από 540 mm έως 590 mm	Από 540 mm έως 590 mm	Από 540 mm έως 590 mm	Από 540 mm έως 590 mm
Βάθος καθίσματος	Από 460 mm έως 510 mm	Από 460 mm έως 510 mm	Από 460 mm έως 510 mm	Από 460 mm έως 510 mm
Ύψος καθίσματος από έδαφος	Από 495 mm έως 560 mm	Από 495 mm έως 590 mm	Από 495 mm έως 590 mm	Από 495 mm έως 590 mm
Πλάτος καθίσματος	510 mm	460 mm	420 mm	380 mm
Μέγιστο βάρος χρήστη	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Βάρος αμαξιδίου	52 kg	51 kg	50 kg	49 kg



Βγες έξω, κινήσου και ορθοστάτησε όποτε χρειάζεται!

Το HERO N ANGEL είναι ένα ενισχυμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο – ορθοστάτης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με ηλεκτρικό ορθοστάτη.

Γίνε αυτόνομος και λύσε τις καθημερινές σου ανάγκες!

Περιγραφή του HERO N ANGEL

- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.
- Φώτα πορείας και φλας.
- Χειριστήριο VR2.
- Πτυσσόμενα πλαϊνά.
- Ρυθμιζόμενο & πτυσσόμενο υποπόδιο.
- Πτυσσόμενη πλάτη.
- Τελική ταχύτητα 9,2 Km/h.
- Εμπρός τροχοί: 2.80/2.50-4 (9").
- Πίσω τροχοί: 3.00-8 (14").
- Φάρδος καθίσματος: L (51cm), A (46cm), D (42cm), S (38cm).
- Μέγιστο βάρος αναβάτη: L: 160 kg, A: 135 kg, D/S: 120 kg.
- Βάρος χωρίς μπαταρίες: 62Kg.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΜΕΓΕΘΟΣ	L	A	D	S
ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	1135	1135	1135	1135
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	700	650	655	655
ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ (mm)	1205-1475	1205-1475	1205-1475	1205-1475
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	560	560	560	560
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	600	550	525	500
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (mm)	510	460	420	380
ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ (mm)	192-255	192-255	192-255	192-255
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (mm)	555-630	500-575	460-535	440-515
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (Kg)	93,7	93,7	93,7	93,7





Το χειροκίνητο αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτιση για ενεργούς χρήστες.

Μια καινοτομία της ελβετικής εταιρίας LEVO.

Το LCEV είναι ένα χειροκίνητο αμαξίδιο με ηλεκτρικό ορθοστάτη. Το μόνο με συνολικό βάρος 19-26 Kg. Η αθόρυβη και αξιόπιστη ηλεκτρική μπουκάλα θα σε μεταφέρει ομαλά από την καθιστή στην όρθια θέση.

Εάν θέλεις έναν ορθοστάτη που παράλληλα να είναι ένα ευέλικτο αμαξίδιο, με κύλιση ελαφρού τύπου, αυτή είναι η ιδανική λύση για σένα.


Περιγραφή του LCEV by LEVO

- Εξαιρετική κύλιση ελαφρού τύπου!
- Ομαλή μεταφορά από καθήμενη σε όρθια στάση.
- Αξιόπιστη και αθόρυβη ηλεκτρική μπουκάλα.
- Συμπαγής, ευέλικτο, ελαφρύ.
- Ρυθμιζόμενο για άνω και κάτω μήκος ποδιού, θέση ποδιού και πλάτη.
- Έξι σημεία σταθερότητας εξασφαλίζουν σταθερή και ασφαλή θέση στάσης.
- Μέγιστο βάρος χρήστη έως 120Kg
- Πιστοποιητικά: TÜV, CERAH, HI, FDA/510(k)
- Πιστοποίηση Crash Test
- Αναδιπλούμενη και ρυθμιζόμενη σε κλίση πλάτη.
- Αναδιπλούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος υποβραχιόνια.
- Στήριξη θώρακος και γονάτων.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	S-M	L-XL	
Πλάτος καθίσματος	35/38/40/42/45/48/50		cm
Συνολικό πλάτος (B)	Πλάτος καθίσματος + 18		cm
Συνολικό μήκος (L)	84-109	93-104	cm
Συνολικό ύψος (H)	80		cm
Ύψος καθίσματος με μαξιλάρι	48/51/54/57		cm
Βάθος καθίσματος	29-42	43-57	cm
Τροχοί πίσω	22/24/26		"
Βάρος	25	26	kg
Μέγιστο βάρος χρήστη	120		kg
Μπαταρίες	2 x 12V/2.7Ah		
Διαστάσεις για μεταφορά	98x60x45		cm



Η ελβετική δύναμη που ακούει στο όνομα C3.

Αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου με ηλεκτρική ορθοστάτηση νέου σχεδιασμού. Αυστηρά για απαιτητικούς χρήστες.

Γνωρίστε το απόλυτο ηλεκτρικό αμαξίδιο-ορθοστάτη. Το LEVO C3 είναι συμπαγές, ευκίνητο, εύκολο στη χρήση και εξαιρετικά ισχυρό. Ιδανικό για ενεργούς ανθρώπους. Με το LEVO C3 έχετε το πλεονέκτημα ενός αμαξιδίου με κίνηση στους μεσαίους τροχούς, που σημαίνει ευελιξία και μικρή ακτίνα περιστροφής, αλλά ταυτόχρονα μετατρέπεται σε ένα τετρακίνητο για εύκολη κίνηση σε ανώμαλο έδαφος. Κατά την ορθοστάτηση μετατρέπεται σε αμαξίδιο με κίνηση στους εμπρός τροχούς για άψογη σταθερότητα. Η μετάβαση από την καθημερινή θέση στην ορθοστάτηση γίνεται πολύ ομαλά.

Διαθέσιμα χρώματα : κόκκινο, κίτρινο, μπλε ή μαύρο



Στην τιμή του C3 περιλαμβάνονται:

- Τελική ταχύτητα 10km/h.
- Σύστημα Low Shearing.
- Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος μπράτσα.
- Χειριστήριο VR2.
- Μπαταρίες 48Ah & φορτιστής.
- Αντιολισθητική επιφάνεια υποποδίου με σύστημα κλεισίματος προς τα πίσω.
- Ιμάντα θώρακα.
- «PRO» βάση γονάτου.
- Σημεία σύνδεσης για μεταφορά σε αυτοκίνητο.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	32, 36, 40, 44, 48, 52 cm	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	35-63 cm	ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	63 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	31-41 cm	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΝΩΝ	15-36 cm
ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	100 cm	ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	2.80/2.50
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	7 x 1 & 3/4	ΜΗΚΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	105 cm
ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	175 kg	ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	0° έως 35°
ΜΕΣΑΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	3.00/8	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	140 kg
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	340 kg	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	R-net P&G
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	10 km	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2 x 350 WATT
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ	0° έως 90°	ΦΩΤΑ	πλήρης (LED)
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	25 km	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	πλήρης
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	2 x 12V x 55 Ah	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	15°/ 33%





Ηλεκτρική ορθοστάτηση σε compact διαστάσεις !

Το SKY είναι το απόλυτο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου με πολλαπλές ηλεκτρικές ρυθμίσεις. Διακρίνεται για τις μικρές του διαστάσεις που το κάνουν κατάλληλο και για εσωτερικούς αλλά και για εξωτερικούς χώρους.

Με κίνηση στον μεσαίο τροχό οδηγείτε με ασφάλεια σε όρθια στάση κάνοντας τις πιο ευέλικτες μανούβρες. Το δε προσκέφαλο και τα υποβραχιόνια έχουν σχεδιαστεί να προσαρμόζονται μηχανικά στην σωστή θέση κατά την ορθοστάτηση.

Ξαπλώστε – καθίστε – ανυψωθείτε – ορθοστατήστε άνετα με το πρωτοποριακό νέας γενιάς σχεδιασμένο σύστημα καθίσματος !



Νέας γενιάς
χειριστήριο
R-NET



Τα πλεονεκτήματα του SKY

- Τελική ταχύτητα 10km/h.
- Ζάντες αλουμινίου.
- Ηλεκτρική κλίση πλάτης.
- Ηλεκτρική κλίση γωνίας καθίσματος.
- Ηλεκτρική ανύψωση.
- Ηλεκτρική ορθοστάτηση.
- Οδηγείται σε ξαπλωτή και σε όρθια θέση.
- Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat».
- Μπαταρίες 60Ah & φορτιστής 8A.
- Ζώνη ασφαλείας.
- Νέο χειριστήριο R-NET με μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD.
- Ρυθμιζόμενη βάση χειριστηρίου καθ' μήκος και ύψος.
- Κεντρικό μονό υποπόδιο.
- Ειδικά σχεδιασμένο προσκέφαλο και υποβραχιόνια.
- Ενεργός LED φωτισμός (εμπρός και πίσω).
- Μονός ή διπλός πίσω αντανάτρεπτικός τροχός.
- Αναρτήσεις και στους 4 τροχούς.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400 - 530	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	176
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400 - 525	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	140
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	540	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	250 - 435	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	200 - 350	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	W	2 x 350
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	480 / 485 / 520	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		60Ah (20h)
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	905	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	8
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1095	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	Km	35
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	640	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	1080 - 1150	ΤΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		14"
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	630	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗ	μοίρες	έως 90°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	60	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 40°
ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	640	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	90° έως 180°
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	mm	70	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ	mm	200

8

Χρώματα

Matt black
Structure
CODE 207



Magic blue
CODE 186



Lemon reflex
CODE 180



Sun yellow
CODE 214



Red metallic
CODE 227



Polar white
CODE 212



BATEC MINI



Μίνι σε μέγεθος... Μεγάλο σε επιδόσεις!

Το BATEC MINI σχεδιάστηκε ώστε να είναι μικρό, χωρίς να χάνει τίποτα από την ποιότητα και αξιοπιστία των μεγαλύτερων σε μέγεθος BATEC.

Έρχεται με στάνταρ στοιχεία νέας γενιάς που θα βελτιώσουν και θα σε βοηθήσουν να απολαύσεις την κινητικότητα σου.

Άλλο ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι διαθέτει και όπισθεν.

Η επανάσταση στην κινητικότητα σου σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να χρειάζεται να παραιτηθείς από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του αμαξιδίου σου!



2πλος φορτιστής USB.



Μπαταρία Ιόντων Λιθίου.



Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών.



Κόρνα



LED φωτισμός πίσω.




LED φωτισμός 700 lumens μπροστά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	
Μέγιστη ταχύτητα	20 Km/h
Αυτονομία	40 Km*
Κινητήρας	900W - 250RPM
Όπισθεν	ΝΑΙ
Επιλογή μπαταρίας	280Wh / 522Wh
Φορτιστής	Ταχυφορτιστής 4A
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Φρένα	Mechanical Avid BB7 brakes
Τροχός	16"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός LED φωτισμός 700 lumens
	Οπίσθιος LED φωτισμός
	Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών
	Φορτιστής USB (2 Θύρες)
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/βαρίδια)	15,6 Kg
* Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήση 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 15km/h. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας.	



Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους

- **2 σε 1:** Ηλεκτρική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- **Ξεπέρασε τα εμπόδια.** Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος ... Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε **δευτερόλεπτα** χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.

Έκδοση: BATEC QUAD MINI

Το BATEC QUAD MINI είναι η έκδοση για άτομα με τετραπληγία.

Ο έλεγχος του γκαζιού, του φρένου και άλλων χειριστηρίων έχει υλοποιηθεί να γίνεται με εύκολο τρόπο, χωρίς μανέτες.




Ο νέος τρόπος μετακίνησης και εξάσκησης!

Το BATEC MANUAL είναι το χειροκίνητο handbike της BATEC που μας δίνει την δυνατότητα εναλλακτικής κίνησης και γυμναστικής.

Γυμναστείτε και μετακινηθείτε εύκολα χάρη στην μικρή ακτίνα περιστροφής και στις 24 ταχύτητες του.



Φωτισμός μπροστά με 7 led και 4 λειτουργίες.



Φωτισμός πίσω με 2 led και 2 λειτουργίες.



Οθόνη LCD με 8 λειτουργίες.



Βαρίδια για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.




Θήκη για νερό.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Πετάλ χειρών	170mm aluminium
Ταχύτητες	24-gear SRAM Dual Drive
Φρένα	Mechanical Shimano BR-M416 brakes
Τροχός	20"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός φωτισμός με 7 LED και 4 λειτουργίες
	Οπίσθιος φωτισμός με 2 LED και 2 λειτουργίες
	Βαρίδια σταθεροποίησης QR
	Θήκη νερού
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/ βαρίδια)	14,7 Kg



9

Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους

- **2 σε 1:** Ηλεκτρική ή εναλλακτική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- **Ξεπέρασε τα εμπόδια.** Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος ... Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε **δευτερόλεπτα** χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.

Έκδοση: BATEC QUAD MANUAL

Η έκδοση BATEC QUAD MANUAL έχει τις χειρολαβές και τα χειριστήρια σχεδιασμένα ειδικά για άτομα με τετραπληγία.



Το «κουμπώνεις» και φεύγεις!

Το BATEC URBAN είναι μια επαναστατική νέα δυνατή συσκευή που θα αλλάξει τη ζωή σου. Χωρίς να του λείπει τίποτε είναι η βασική έκδοση της σειράς των handbikes της BATEC. Κέρδισε τα ατού της ηλεκτρικής κίνησης χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου!



LED φωτισμός 200 lumens μπροστά.



Μπαταρία Ιόντων λιθίου.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	●
Μέγιστη ταχύτητα	20 Km/h
Αυτονομία	50 Km*
Κινητήρας	900W - 200RPM
Επιλογή μπαταρίας	280Wh / 522Wh / 554Wh
Φορτιστής	Ταχυφορτιστής 4A
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Φρένα	Mechanical Avid BB5 brakes
Τροχός	20"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός LED φωτισμός 200 lumens
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/βαρίδια)	15,7 Kg
* Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήση 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 15km/h. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας.	

9

Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους

- **2 σε 1:** Ηλεκτρική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- **Ξεπέρασε τα εμπόδια.** Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος ... Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε **δευτερόλεπτα** χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.

Έκδοση: BATEC QUAD URBAN

Το BATEC QUAD URBAN είναι η έκδοση για άτομα με τετραπληγία.

Ο έλεγχος του γκαζιού και του φρένου έχει σχεδιαστεί να γίνεται με εύκολο τρόπο, χωρίς μανέτες, αλλά με την ομαλή κίνηση εμπρός-πίσω του χειριστηρίου/τιμονιού.



Το απόλυτο εργαλείο κινητικότητας!

Το BATEC ELECTRIC είναι μια επαναστατική νέα δυνατή συσκευή που θα αλλάξει τη ζωή σου.

Είναι η μοναδική λύση που θα φέρει επανάσταση στην κινητικότητα σου σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να χρειάζεται να παραιτηθείς από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του αμαξιδίου σου!



2πλος φορτιστής USB.



Μπαταρία Ιόντων Λιθίου.



Ένδειξη μπαταρίας, ρύθμιση ταχύτητας, LCD οθόνη.



Βαρίδια για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.



LED φωτισμός πίσω.




LED φωτισμός 900 lumens μπροστά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	
Μέγιστη ταχύτητα	20 Km/h
Αυτονομία	50 Km*
Κινητήρας	900W - 200RPM
Επιλογή μπαταρίας	280Wh / 522Wh / 554Wh
Φορτιστής	Ταχυφορτιστής 4A
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Φρένα	Mechanical Avid BB7 brakes
Τροχός	20"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός LED φωτισμός 900 lumens
	Οπίσθιος LED φωτισμός
	Ένδειξη μπαταρίας / Ρύθμιση ταχύτητας
	Οθόνη LCD με 4 λειτουργίες
	Βαρίδια σταθεροποίησης QR
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/βαρίδια)	15,6 Kg
* Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήστη 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 15km/h. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας.	



9

Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους

- **2 σε 1:** Ηλεκτρική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- **Ξεπέρασε τα εμπόδια.** Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος ... Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε **δευτερόλεπτα** χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.

Έκδοση: BATEC QUAD ELECTRIC

Το BATEC QUAD ELECTRIC είναι η έκδοση για άτομα με τετραπληγία.

Ο έλεγχος του γκαζιού και του φρένου έχει σχεδιαστεί να γίνεται με εύκολο τρόπο, χωρίς μανέτες, αλλά με την ομαλή κίνηση εμπρός-πίσω του χειριστηρίου/τιμονιού.



BATEC RAPID



Το απόλυτο εργαλείο κινητικότητας... στην γρήγορη έκδοση!

Το BATEC RAPID θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μετακινείσαι στους εξωτερικούς χώρους. Με τελική ταχύτητα 30 km/h όλοι οι προορισμοί βρίσκονται πλέον κοντά σου.

Σχεδιασμένο για πολύ απαιτητικούς και έμπειρους χρήστες που αγαπούν την ταχύτητα!



2πλος φορτιστής USB.



Μπαταρία Ιόντων Λιθίου.



Ένδειξη μπαταρίας, ρύθμιση ταχύτητας, LCD οθόνη.



Βαρίδια για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.



LED φωτισμός πίσω.




LED φωτισμός 900 lumens μπροστά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	
Μέγιστη ταχύτητα	30 Km/h
Αυτονομία	40 Km*
Κινητήρας	900W - 300RPM
Επιλογή μπαταρίας	280Wh / 522Wh / 554Wh
Φορτιστής	Ταχυφορτιστής 4A
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Φρένα	Hydraulic TRP HY/RD brakes
Τροχός	20"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη ή Άσπρη
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός LED φωτισμός 900 lumens
	Οπίσθιος LED
	Ένδειξη μπαταρίας / Ρύθμιση ταχύτητας
	Οθόνη LCD με 4 λειτουργίες
	Βαρίδια σταθεροποίησης QR
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/βαρίδια)	15,6 Kg
* Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήση 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 20km/h. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας.	



9

Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους

- **2 σε 1:** Ηλεκτρική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- **Ξεπέρασε τα εμπόδια.** Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος ... Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε **δευτερόλεπτα** χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.

Έκδοση: BATEC QUAD RAPID

Το BATEC QUAD RAPID είναι η έκδοση για άτομα με τετραπληγία.

Ο έλεγχος του γκαζιού και του φρένου έχει σχεδιαστεί να γίνεται με εύκολο τρόπο, χωρίς μανέτες, αλλά με την ομαλή κίνηση εμπρός-πίσω του χειριστηρίου/τιμονιού.



Χειροκίνητο με ηλεκτρική υποβοήθηση!

Η BATEC μας παρουσιάζει το «πάντρεμα» των εκδόσεων ELECTRIC & MANUAL.

Το BATEC HYBRID είναι ένα χειροκίνητο handbike με ηλεκτρική υποβοήθηση σχεδιασμένο για όσους προτιμούν έναν εναλλακτικό τρόπο προώθησης, αλλά εκτιμούν μια βοήθεια στα δύσκολα.



2πλος φορτιστής USB.



Μπαταρία Ιόντων λιθίου.



Ένδειξη μπαταρίας, ρύθμιση ταχύτητας, LCD οθόνη.



Βαρίδια για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.



LED φωτισμός πίσω.




LED φωτισμός 900 lumens μπροστά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	
Αυτονομία	50-75 Km*
Κινητήρας	900W - 200RPM
Επιλογή μπαταρίας	280Wh / 522Wh / 554Wh
Φορτιστής	Ταχυφορτιστής 4A
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Πετάλ χειρών	170mm aluminium
Ταχύτητες	8-gear Shimano Alivio
Φρένα	Mechanical Avid BB7 brakes
Τροχός	20"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός LED φωτισμός 900 lumens
	Οπίσθιος LED
	Ένδειξη μπαταρίας / Ρύθμιση ταχύτητας
	Οθόνη LCD με 4 λειτουργίες
	Βαρίδια σταθεροποίησης QR
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/βαρίδια)	20,6 Kg
* Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήση 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 15km/h. Η μέτρηση εξαρτάται κυρίως από την δύναμη που καταβάλλει ο χρήστης.	



9

Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους

- **2 σε 1:** Ηλεκτρική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- **Ξεπέρασε τα εμπόδια.** Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος ... Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε **δευτερόλεπτα** χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.

Έκδοση: BATEC QUAD HYBRID

Η έκδοση BATEC QUAD HYBRID έχει τις χειρολαβές και τα χειριστήρια σχεδιασμένα ειδικά για άτομα με τετραπληγία.



BATEC ELECTRIC 2



Νέα γενιά με ειδικό ελαστικό και όπισθεν!

Το BATEC ELECTRIC 2 είναι ο διάδοχος του επιτυχημένου BATEC ELECTRIC. Φοράει τροχό 18" κατασκευασμένο ειδικά για το μοντέλο αυτό για τέλεια ισορροπία και ευκινησία.

Επιπλέον μπορεί να κινηθεί με όπισθεν και είναι εξοπλισμένο με οθόνη «όλα σε ένα».

Η ιδανική λύση για μετακίνηση σε αστικούς και υπαίθριους χώρους.



φορτιστής USB.



Μπαταρία Ιόντων Λιθίου.



Οθόνη ενδείξεων πολλαπλών λειτουργιών.



Βαρίδια για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.



LED φωτισμός πίσω.




LED φωτισμός 700 lumens μπροστά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	
Μέγιστη ταχύτητα	25 Km/h
Αυτονομία	40 Km*
Ταχύτητα όπισθεν	NAI
Κινητήρας	900W - 250RPM
Επιλογή μπαταρίας	280Wh / 522Wh
Φορτιστής	Ταχυφορτιστής 4A
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Φρένα	Mechanical Avid BB5 brakes
Τροχός	18"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός LED φωτισμός 700 lumens
	Οπίσθιος LED φωτισμός
	Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών
	Βαρίδια σταθεροποίησης QR
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/βαρίδια)	15,9 Kg
* Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήση 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 15km/h. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας.	



Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους

- **2 σε 1:** Ηλεκτρική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- **Ξεπέρασε τα εμπόδια.** Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος ... Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε **δευτερόλεπτα** χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.

Έκδοση: BATEC QUAD ELECTRIC 2

Το BATEC QUAD ELECTRIC 2 είναι η έκδοση για άτομα με τετραπληγία.

Ο έλεγχος του γκαζιού και του φρένου έχει σχεδιαστεί να γίνεται με εύκολο τρόπο, χωρίς μανέτες, αλλά με την ομαλή κίνηση εμπρός-πίσω του χειριστηρίου/τιμονιού.





Μετακινήσου εύκολα.

Δεν χρειάζεται πια να κλείνεσαι μέσα στο σπίτι λόγω απουσίας ασανσέρ ή ράμπας. Με το **ESCALINO** κάθεσαι στο κάθισμα και αυτό κινείται ηλεκτρικά σε άνοδο και κάθοδο σε οποιαδήποτε σκαλοπάτια κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες.

Ο χειρισμός γίνεται από ένα δεύτερο άτομο, το οποίο χωρίς να καταβάλλει δύναμη, σε μετακινεί παντού. Κάνε προσπελάσιμη οποιαδήποτε επίσκεψη ή έξοδο σου χωρίς περιορισμούς και με μεγάλη ασφάλεια. Όλοι οι χώροι και οι πόρτες είναι πλέον ανοιχτές για εσένα.



Τα δυνατά σημεία του ESCALINO

- Χρησιμοποιεί μηχανισμό με «αναρριχητές» αντί για τροχούς.
- Αυτόματο φρένο κατά την κάθοδο.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους σκαλιών (μάρμαρο, πλακάκι, ξύλο, χαλί, ρvc).
- Δεν προκαλεί ζημιά στα σκαλοπάτια.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αμαξίδιο μεταφοράς.
- Κατάσταση λειτουργίας και για μονό σκαλοπάτι.
- Ρυθμιζόμενες χειρολαβές.
- Προσθαφαιρούμενη πλάτη.
- Αναδιπλούμενο υποπόδιο.
- Προσθαφαιρούμενα πλαϊνά.
- Μεταφέρετε εύκολα με το αυτοκίνητο.
- Ο συνοδός δεν χρειάζεται να ασκεί σχεδόν καθόλου δύναμη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	ESCALINO
Μέγιστο βάρος χρήστη (μοντέλο: G1001)	100 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη (μοντέλα: G1201 & G1202)	120 Kg
Ταχύτητα ανάβασης σκαλιών	14 σκαλοπάτια ανά λεπτό
Αυτονομία	περίπου 30 ορόφους / 450 σκαλιά
Μέγιστο ύψος σκαλοπατιού	210 mm
Πλάτος	518 mm
Πλάτος χωρίς υποβραχιόνια	458 mm
Βάθος	1014 mm
Βάθος με μαζεμένα υποπόδια	854 mm
Ύψος (ελάχιστο)	1255 mm
Ύψος (μέγιστο)	1515 mm
Μπαταρίες	2 x 12 V / 5 Ah
Κινητήρας	24 V / 200 W
Συνολικό βάρος	34,8 kg





Ανεβάστε την Κινητικότητα σας!

Με το C-MAX ανεβοκατεβαίνετε σκάλες όχι μόνο στο σπίτι αλλά οπουδήποτε, εύκολα και άνετα.

Το C-MAX σας επιτρέπει να ξεπεράσετε άνετα ακόμα και στενές σκάλες ή άλλα εμπόδια. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αναρρίχησης αναλαμβάνει πρακτικά τη διαδικασία ανάβασης ή κατάβασης. Ο χειριστής απλώς κατευθύνει το C-MAX με ελάχιστη σωματική προσπάθεια.

Το μικρό βάρος του C-MAX, καθώς και το γεγονός ότι μπορεί εύκολα και γρήγορα να αποσυναρμολογηθεί, σας δίνει την δυνατότητα να το μεταφέρετε παντού μαζί σας.

Τα δυνατά σημεία του C-MAX

Το C-MAX είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Για άτομα μέχρι 140Kg ή για άτομα μέχρι 160Kg. Τα φρένα ασφαλείας του C-MAX το ακινητοποιούν στην άκρη κάθε σκαλοπατιού. Ο μηχανισμός με τους «αναρριχητές» αναλαμβάνει την ανάβαση ή την κατάβαση. Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα ανάβασης ή κατάβασης όπως επίσης να ενεργοποιήσετε την λειτουργία για ένα μόνο σκαλοπάτι.

Ο μηχανισμός «αναρρίχησης» έχει το πλεονέκτημα ότι βολεύει για όλους τους τύπους των σκαλοπατιών χωρίς να δημιουργεί φθορές σε αυτά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	C-MAX 140	C-MAX 160
Μέγιστο βάρος χρήστη	140 kg	160 kg
Ταχύτητα ανάβασης	Ρυθμιζόμενη	
Σκαλιά ανά λεπτό	8 έως 23	
Αυτονομία	περίπου 25 ορόφους / 375 σκαλοπάτια	
Μέγιστο ύψος σκαλοπατιού	210 mm	
Πλάτος με υποβραχιόνια	485 mm	
Πλάτος χωρίς υποβραχιόνια	440 mm	
Βάθος	915 mm	
Βάθος με μαζεμένα υποπόδια	730 mm	
Ύψος (ελάχιστο)	1090 mm	
Ύψος (μέγιστο)	1440 mm	
Μπαταρίες	2 x 12 V / 5 Ah	
Κινητήρας	24 V / 275 W	
Συνολικό βάρος	33,4 kg	



SmartDrive



Το SmartDrive είναι μια επαναστατική νέα δυνατή βοηθητική συσκευή που θα αλλάξει τη ζωή σας.

Ξεκινήστε το χειροκίνητο αμαξίδιο σας με μια «χειριά» και αφήστε το SmartDrive να αναλάβει την προώθηση σας. Λειτουργεί όπως ένα cruise control. Ανάλογα με την δύναμη της χειριάς σας το SmartDrive θα προσαρμόσει και την τελική ταχύτητα που θα διατηρήσει.

Το anti-rollback που διαθέτει εγγυάται ότι μπορείτε να σταματήσετε σε μία ανηφόρα χωρίς να ολισθαίνετε προς τα πίσω. Για να σταματήσετε όταν το SmartDrive σας κινεί, απλά φρενάρτε με τις στεφάνες των τροχών. Το SmartDrive θα το καταλάβει αυτόματα.

Μια φόρτιση αρκεί για πολλά χιλιόμετρα οπότε συνδέστε το και βγείτε έξω!



Το νέο **SmartDrive MX2 + PushTracker** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το SmartDrive ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο ζωής σας.

Το βραχιολάκι "PushTracker" σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας, να ρυθμίσετε την ευαισθησία, την τελική ταχύτητα και πολλά άλλα.

Η νέα λειτουργία «tap to go» ξεκινά και σταματά το SmartDrive με απλή κίνηση του καρπού.

Επιπλέον, η νέα εφαρμογή για smartphone μπορεί να καταγράφει τις καθημερινές μετρήσεις προώθησης σας για να σας δώσει μια πλήρη εικόνα της καθημερινής σας δραστηριότητας.

Χρησιμοποιήστε το για να παρακολουθήσετε τις συνήθειες σας, να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής και να μοιραστείτε το ταξίδι σας καθώς εξερευνάτε την ύπαιθρο!

Τόσο το λογισμικό του PushTracker όσο και του SmartDrive αναβαθμίζονται ασύρματα, γλιτώνοντας σας από οποιαδήποτε περιττή ταλαιπωρία.



10

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αυτονομία (υπό ιδανικές συνθήκες)	19.8 Km
Μέγιστη ταχύτητα	6 Km / h
Μέγιστη επιτάχυνση	0,6 m/sec ²
Ισχύ Κινητήρα	250 W
Τάση Κινητήρα	36 V
Βάρος	6,1 Kg
Μήκος	389 mm
Πλάτος	141 mm
Ύψος	242 mm
Τροχός	7,6"
Πλάτος τροχού	2.8"
Μπαταρία	Lithium-Ion
Μέγιστο βάρος χρήστη	150 Kg





Αμέριμνη και ασφαλής
μετακίνηση!

Μετατρέψτε το χειροκίνητο αμαξίδιο σας σε ηλεκτροκίνητο εύκολα και γρήγορα.

Οι ηλεκτροκινητήρες του SOLO βρίσκονται διακριτικά τοποθετημένοι μέσα στους τροχούς. Τοποθετήστε τους τροχούς SOLO στο αμαξίδιο σας και μετατρέψτε το εύκολα σε ηλεκτροκίνητο διατηρώντας την άνεση του προσωπικού σας αμαξιδίου.

Απολαύστε ατέλειωτες βόλτες και ζήστε ενεργά με την οικογένειά σας – το SOLO κάνει την κίνησή σας ευέλικτη.

Διατίθεται σε 3 εκδόσεις:

- SOLO L (μπαταρίες ιόντων λιθίου)
- SOLO B (μπαταρίες μολύβδου)
- SOLO PLUS (μπαταρίες ιόντων λιθίου με ενισχυμένους κινητήρες)



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	SOLO L	SOLO B	SOLO +
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	160 kg		200 kg
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΩΝ	22" και 24"		24"
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ	6 km/h		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΙΣΩ	3 km/h		
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (υπό ιδανικές συνθήκες)	35 km	25 km	15 km
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	11° / 20%		
Τύπος μπαταρίας	Ιώντων Λιθίου	Μολύβδου	Ιώντων Λιθίου
Μπαταρία	28,8 V / 16 Ah	24 V / 16 Ah	28,8 V / 16 Ah
Κινητήρας	2 x 28,8 V / 150 W		
Βάρος έκαστου τροχού	9,0 kg		
Βάρος μπαταρίας	4,2 kg	10,0 kg	4,2 kg
Συνολικό βάρος	22,9 kg	28,7 kg	22,9 kg

- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χάρη στο νέο καινοτόμο σύστημα κλειδώματος των τροχών.
- Πολύ ελαφριά μπαταρία λιθίου.
- Εύκολο στην μεταφορά του με το αυτοκίνητο.
- Ιδιαίτερα αποδοτικοί κινητήρες σύγχρονης τεχνολογίας
- Τοποθετείται σχεδόν σε όλους τους τύπους των αμαξιδίων.
- Εύχρηστο χειριστήριο με LCD οθόνη.



10





Στυλ & ορθοπεδική λειτουργικότητα!

Κάθε κάθισμα στο οποίο περνάμε πολλές ώρες την ημέρα είναι η ιδανική τοποθέτηση για μια πλάτη Tarta®.

Η πλάτη TARTA παρέχει εργονομική ανάπαυση της πλάτης και, κατά συνέπεια, μια **σωστή στάση του σώματος** αποφεύγοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις.

Η εταιρία Tarta®, μαζί με μια ομάδα σχεδιαστών, έχει αναπτύξει ένα κάθισμα που υποστηρίζει την ουσιαστική στάση και στήριξη του σώματος/πλάτης, σε συνδυασμό με μια σύγχρονη μορφή.

Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό: καθίσματα με ισχυρή προσωπικότητα, που χαρακτηρίζονται από νηφάλια κομψότητα.

Κάθε λεπτομέρεια είναι το αποτέλεσμα της λεπτομερούς προσοχής στην ποιότητα, ώστε να εξασφαλίζει ένα προϊόν που είναι σε θέση να δώσει την απόλυτη ικανοποίηση στην πάροδο του χρόνου.





Διαθέσιμα Μεγέθη

Η πλάτη TARTA διατίθεται σε **24 διαφορετικά μεγέθη**.

3 διαφορετικά ύψη:

- 4 σπόνδυλοι – 29 cm
- 5 σπόνδυλοι – 35 cm
- 6 σπόνδυλοι – 42 cm

4 διαφορετικά πλάτη:

- Small – 28 έως 35 cm
- Medium – 35 έως 40 cm
- Large – 38 έως 43 cm
- Extra large – 40 έως 45 cm

2 διαφορετικά βάθη:

- Standard
- Contour

	ΒΑΘΟΣ: STANDARD	ΒΑΘΟΣ: CONTOUR
ΥΨΟΣ: 4 σπόνδυλοι ΠΛΑΤΟΣ: small, medium, large & extra large		
ΥΨΟΣ: 5 σπόνδυλοι ΠΛΑΤΟΣ: small, medium, large & extra large		
ΥΨΟΣ: 6 σπόνδυλοι ΠΛΑΤΟΣ: small, medium, large & extra large		



Τώρα κινείσαι με ασφάλεια

Είναι ελαφρύ, πτυσσόμενο, έχει καλάθι, δίσκο που χρησιμοποιείται και ως κάθισμα και φρένα ασφαλείας. Είναι πολύ σταθερό με σκελετό από μεταλλοκράματα. Με το ROLLATOR ξεπερνάς κάθε κινητικό σου πρόβλημα.

Τα δυνατά σημεία του:

- Πτυσσόμενο για εύκολη αποθήκευση.
- Εύχρηστα φρένα ασφαλείας με κλείδωμα.
- Πλήρως ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών.
- Αφαιρούμενο καλάθι.
- Δίσκο που χρησιμοποιείται και ως κάθισμα.
- Συμπαγής τροχοί 8".

Ο γερανός των 360° που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού !

Εξοπλισμένο με μια σειρά συστημάτων για μέγιστη ασφάλεια, όπως:

- Αυτόματο ηλεκτρονικό κλείδωμα σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου φορτίου.
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης – στάσης.
- Βάση δαπέδου με ρυθμιζόμενο πλάτος για μέγιστη ασφάλεια.
- Εύχρηστες χειρολαβές για την μετακίνηση και περιστροφή του γερανού.
- Ποδοπετάλια για αύξηση – μείωση του πλάτους της βάσης.
- Φρένα στους πίσω τροχούς.

Διατίθεται έτοιμο για χρήση, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, χειριστήριο και ιμάντα.

Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση !



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ	1200 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	595mm - 850mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	850mm - 1900mm
ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ	115mm
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	24V DC 8000N
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	24V 5AH. (ΠΕΡΙΠΟΥ 60 ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ)
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	24V 1A
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΙ	3" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	4" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	150Kg
ΒΑΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ	48Kg / 40 Kg



Ηλεκτρικό κρεβάτι BELLUNO

.bock



Το BELLUNO είναι ένα ηλεκτρικό πολύσπαστο νοσοκομειακό κρεβάτι γερμανικής κατασκευής του οίκου BOCK.

Έχει 4 ηλεκτρικά σημεία ανύψωσης (καθ' ύψος, πλάτης, μηρού και γάμπας).

Τα πλαϊνά ξύλινα προστατευτικά χαμηλώνουν πολύ εύκολα και όπως και τα προσκέφαλα είναι φτιαγμένα από ξύλο.

Είναι έτοιμο για χρήση καθώς στον standard εξοπλισμό του συμπεριλαμβάνεται το στρώμα και ο αναρτήρας με χειρολαβή.

Η κλασική κομψότητα και ο γραμμικός σχεδιασμός αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του BELLUNO.


Χάρη στην πολύσπαστο μηχανισμό του, οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα άνετων θέσεων.

Το κρεβάτι μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε ύψος μεταξύ 36 και 80 cm για να διευκολυνθεί η είσοδος και η έξοδος των ασθενών και να εξασφαλιστεί ένα άνετο, εργονομικό ύψος φροντίδας. Τα πλαϊνά ξύλινα προστατευτικά είναι διακριτικά ενσωματωμένες στο πλαίσιο κρεβατιού και μπορούν να χαμηλώσουν με ελάχιστη προσπάθεια όταν δεν χρειάζονται.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βάρος κρεβατιού: 98Kg
- Επιφάνεια για ασθενή: 90 x 200 cm
- Εξωτερικές διαστάσεις: 103 x 213 cm
- Μέγιστο βάρος ασθενή: 165 kg
- Ρύθμιση ύψους: 36 – 80 cm
- Ύψος ξύλινων πλαϊνών: 37 cm
- Χαμηλής τάσης ηλεκτροκινητήρας αδιάβροχος κατά πρότυπο IPX4, υψηλής ποιότητας καλώδιο σπινάλ, ηλεκτρικές ασφάλειες.
- Πολύσπαστο 4 σημείων.



Αξεσουάρ



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ



ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ



ΚΑΛΥΜΑ ΠΛΑΪΝΩΝ



ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΒΑΣΗ ΣΤΑΤΟΥ



ΒΑΣΗ ΣΤΑΤΟΥ ΔΙΠΛΟ



ΠΛΑΪΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΥΨΟΥΣ



ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ



ΒΑΣΗ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ



ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
(συμπεριλαμβάνετε)

Αυξήστε την ευημερία του σώματος σας με το iMove !



Το **iMove** της Meyra είναι μια καινοτόμα νέα συσκευή που σας γυμνάζει ενώ κάθεστε. Ένα ενεργό στήριγμα ποδιών που είναι μικρό, ελαφρύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο.

- **Αποτελεσματικό:** Μπορεί να **ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος και τον μεταβολισμό ενώ εσείς χαλαρώνετε.**
- **Ξεκούραστο:** Κινητοποιήστε ολόκληρο το σώμα σας χωρίς κόπο.
- **Ευέλικτο:** Είναι συμπαγές, από ελαφρύ αλουμίνιο, εύκολο στην μεταφορά και γρήγορο στην χρήση.
- **Εύκολο:** Ο χειρισμός του είναι πολύ απλός.
- **Εύχρηστο:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γραφείο, στον καναπέ, στο αναπηρικό αμαξίδιο κ.τ.λ.
- **Σύγχρονο:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα δόνησης και να το χειριστείτε ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο.



Το iMove μπορεί να **χαλαρώσει τους μυς**, να τονώσει τον **μεταβολισμό** και το **κυκλοφοριακό** και να βελτιώσει την **λεμφική** και **φλεβική** αποστράγγιση.

Επίσης, το iMove μπορεί να λειτουργήσει ως βοήθημα ύπνου. Μεταβάλλοντας τις θέσεις των ποδιών, των χεριών ή την στάση του σώματος, μπορούν να επιτευχθούν ευεργετικά αποτελέσματα.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάρος: 5Kg
- Μέγιστο φορίο: 25Kg
- Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ): 320x340x90mm
- Συχνότητα δόνησης: 1 έως 12Hz
- Απόσταση κίνησης: 8mm
- Είσοδος τροφοδοτικού: 100-240 V AC-50/60Hz-1,4 A
- Έξοδος τροφοδοτικού: 24V DC - 2,5A
- Μέγιστη ισχύς: 60W

AIRpad

Εργονομικό μαξιλάρι αέρος κατά των κατακλίσεων.



Το **AIRpad** αποτελείται από ένα **θάλαμο αέρος** και από το πρωτοποριακό υλικό **Visco** (ελαστική βισκόζη) διασφαλίζοντας την απόλυτη άνεση και ευελιξία.

Το μαξιλάρι **φουσκώνει μόνο του** ανοίγοντας την βαλβίδα χωρίς να απαιτούνται επιπλέον εργαλεία ή τρόμπα.

Προσαρμόζεται τέλεια στο σχήμα του σώματος, επιτρέποντας την σπονδυλική στήλη να ξεκουραστεί στη φυσική της θέση και έτσι αποτρέπει την εμφάνιση ή την επιδείνωση υπάρχουσας **σκολίωσης**.

Το κάλυμμα του αφαιρείτε και **είναι αεριζόμενο κατά των κατακλίσεων** σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΡΥΑΡ (Ευρωπαϊκός οργανισμός ενημέρωσης και αντιμετώπισης των κατακλίσεων).

Διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών, έχει αντιολισθητική κάτω πλευρά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα έως και 150Kg.



Διαθέσιμα μεγέθη

ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ	ΒΑΡΟΣ
38 cm	40 cm	8 cm	680 g
40 cm	40 cm	8 cm	720 g
43 cm	40 cm	8 cm	760 g
43 cm	43 cm	8 cm	830 g
45 cm	40 cm	8 cm	800 g
45 cm	45 cm	8 cm	860 g
48 cm	43 cm	8 cm	880 g

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ DRVW01

Ένα πτυσσόμενο κάθισμα τουαλέτας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το δοχείο νυκτός που περιλαμβάνει ή να τοποθετηθεί πάνω από την λεκάνη της τουαλέτας.

Χαρακτηριστικά:

- Πτυσσόμενο.
- Ρύθμιση ύψους.
- Μαλακά υποβραχιόνια.
- Ανθεκτικός σκελετός.
- Δοχείο νυκτός 5 λίτρων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος: 64-79 cm.

Πλάτος: 56 cm.

Μήκος: 53 cm.

Πλάτος καθίσματος: 46 cm.

Βάθος καθίσματος: 45 cm.

Βάρος: 7 Kg.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 110Kg.



COMMODE CHAIR



Το COMMODE CHAIR είναι μια τροχήλατη καρέκλα τουαλέτας / μπάνιου με αφαιρούμενο καπάκι.

Είναι ιδανικό βοήθημα για ηλικιωμένους ή άτομα με περιορισμένη ικανότητα μετακίνησης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 3 τρόπους:

- ως κάθισμα τουαλέτας (με το δοχείο νυκτός)
- ως ανυψωτικό λεκάνης (χωρίς το δοχείο, για χρήση στην τουαλέτα του σπιτιού)
- ως καρέκλα μπάνιου.

Τα πλεονεκτήματα του είναι:

- Αδιάβροχο για χρήση στο μπάνιο.
- Ανακλινόμενα πλαϊνά.
- Φρένα στους πίσω τροχούς.
- Προσθαφαιρούμενα διαιρούμενα υποπόδια.
- Προσθαφαιρούμενο δοχείο νυκτός (WC).
- Τοποθετείτε εύκολα πάνω από την λεκάνη στην τουαλέτα του σπιτιού.
- Πλάτος καθίσματος 43cm.
- Συνολικό πλάτος 54cm.

LUXURY COMMODE CHAIR



Το LUXURY COMMODE CHAIR είναι το απόλυτο βοήθημα μπάνιου με στόχο την πλήρη αυτονομία του χρήστη.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μπάνιο ή ως WC καθώς περιλαμβάνει δοχείο νυκτός. Οι μεγάλοι τροχοί και τα διπλά φρένα το καθιστούν κατάλληλο για χρήση με συνοδό ή αυτόνομα.

Πλεονεκτήματα:

- Σκελετός αλουμινίου
- Ανακλινόμενα μπράτσα
- Αφαιρούμενα & περιστρεφόμενα υποπόδια
- Διπλά φρένα (χρήστη και συνοδού)
- 4 συμπαγής τροχοί 6"
- 2 συμπαγής τροχοί 24" με στεφάνες αλουμινίου, μηχανισμό γρήγορης αφαίρεσης & φρένα.



Αναδιπλούμενος
μοχλός φρένου.



Εύκολα αφαιρούμενη
πλάτη.

Περιγραφή

- Μέγιστο βάρος χρήστη: 135Kg
- Πλάτος καθίσματος: 45 cm.
- Βάθος καθίσματος: 42 cm.
- Συνολικό πλάτος με 6" τροχούς 52 cm.
- Συνολικό πλάτος με 24" τροχούς 66 cm.
- Συνολικό ύψος με 6" τροχούς 910 cm.
- Συνολικό ύψος με 24" τροχούς 920 cm.
- Ύψος πλάτης: 37 cm.
- Ύψος από το πάτωμα: 49 cm.
- Ύψος πλαϊνών 22 cm.
- Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδιο: 83 cm.
- Συνολικό μήκος με υποπόδιο: 105 cm.
- Συνολικό βάρος με 6" τροχούς 14,3 Kg.
- Συνολικό βάρος με 24" τροχούς 18 Kg.



Δοχείο νυκτός
με καπάκι.



Εύχρηστο άνοιγμα
μπροστά.



Ξεχωριστό μαλακό
κάλυμμα.



Τροχοί αλουμινίου
24" με μηχανισμό
γρήγορης αφαίρεσης
και φρένα .



Υποδοχή για το
δοχείο νυκτός.



Φρένα στάθμευσης.
(Πιέστε την μανέτα
προς τα κάτω)

Ελαφρύ από αλουμίνιο & ειδικό για παιδιά.

Η Medort καινοτομεί για άλλη μια φορά και παρουσιάζει το παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο amiGO. Έχει φανταστικό σχεδιασμό σκελετού από αλουμίνιο, ατελείωτες ρυθμίσεις και προσαρμογές σε κάθε του σημείο.

Τώρα η κίνηση του παιδιού σας είναι εύκολη υπόθεση.



Περιγραφή του amiGO

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Βάρος του σκελετού χωρίς τροχούς και αξεσουάρ από 4Kg.
- Ρύθμιση του πίσω άξονα (κέντρο βάρους) πάνω-κάτω & μπρος-πίσω χάρη στο μπλοκ αλουμινίου VARIO.
- Επιλέξτε κλίση Camber μεταξύ 0, 3 ή 6 μοιρών.
- Η γωνία των εμπρός τροχών μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας ειδικές κεφαλές.
- Ρυθμιζόμενες στο ύψος χειρολαβές.
- Ρυθμιζόμενο υποπόδιο πάνω-κάτω, εμπρός-πίσω & γωνία.
- Μεγάλη γκάμα χρωμάτων του σκελετού αλλά και της ταπετσαρίας.





Διατίθεται σε 2 διαστάσεις

amiGO MINI

Πίσω τροχός: 20"
Πλάτος καθίσματος: 22cm, 24cm, 26cm, 28cm

amiGO MIDI

Πίσω τροχός: 20" ή 22"
Πλάτος καθίσματος: 28cm, 30cm, 32cm, 34cm

Εξατομικεύστε το amiGO

Διαλέξτε το χρώμα του σκελετού από μία ευρεία γκάμα χρωμάτων



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 cm
ΥΨΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	80, 85, 90, 95 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (Τροχός 20")	30, 31, 32, 33, 34 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ (Τροχός 22")	32.5, 33.5, 34.5, 35.5, 36.5 cm
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ	20" ή 22"
ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	7°, 9°, 11°
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΣΗΣ CAMBER	0°, 3°, 6°
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	4 Kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	50 Kg

14


Η κατασκευάστρια εταιρία ORTOPEDIA ανήκει στον όμιλο εταιρειών της ΜΕΥΡΑ!

Το αμαξίδιο που ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού.

Το FLASH είναι ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο φιλικό προς το παιδί. Είναι ιδανικό για ενεργά παιδιά και νέους ακόμη και από την ηλικία του νηπιαγωγείου. Έχει φανταστικό σχεδιασμό σκελετού από αλουμίνιο, ατελείωτες ρυθμίσεις και προσαρμογές σε κάθε του σημείο.

Το FLASH παραγγέλλετε κατόπιν λήψης μέτρων (**custom made**) για την τέλεια οδηγική συμπεριφορά του αμαξιδίου και την εργονομική τοποθέτηση του σώματος – κορμού.

- Αναδιπλούμενος σκελετός τύπου «χιαστή».
- Κατασκευάζεται από ελαφρύ και ανθεκτικό αλουμίνιο.
- Διατίθεται σε δύο μεγέθη σκελετού: MIDI – MAXI.
- Αναδιπλούμενο υποπόδιο με ρύθμιση ύψους και κλίσης.
- Πλαϊνά αλουμινίου.



Ο συγκολλημένος μπροστινός τροχός και οι διαθέσιμες επιλογές κάνουν το αμαξίδιο ευκίνητο και συμβάλλουν στο να μπορεί το παιδί να εξερευνήσει τον κόσμο.

Το βάθος του καθίσματος μπορεί να αυξηθεί μέσω ρύθμισης κατά 4,5 cm και το πλάτος του καθίσματος μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας προσαρμογείς.

Το υποπόδιο ασφαλίζει και είναι σταθερό. Μπορεί να ρυθμιστεί καθ' ύψος έως και 20cm.

Ο σχεδιασμός του σκελετού επιτρέπει στα πόδια να έχουν άνετο χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	MIDI	MAXI
Πλάτος καθίσματος	240-300	320-400
Πλάτος αμαξιδίου (Camber 0°)	Πλάτος καθίσματος+180	
Πλάτος αμαξιδίου (Camber 3°)	Πλάτος καθίσματος+220	
Πλάτος αμαξιδίου (Camber 6°)	Πλάτος καθίσματος+260	
Βάθος καθίσματος	240-300	320-400
Ύψος καθίσματος εμπρός	390-470	390-480
Ύψος καθίσματος πίσω	360-440	390-470
Ύψος αμαξιδίου	Ύψος καθίσματος πίσω+Ύψος πλάτης+400	
Ύψος πλάτης	250-400	
Ρύθμιση κλίσης πλάτης	75° - 105°	
Μήκος υποποδίου	200-290	250-320 / 330-440
Μήκος αμαξιδίου με υποπόδιο	670-745	855-930
Μέγιστο βάρος χρήστη	75 Kg	
Βάρος αμαξιδίου	10 Kg	
Βάρος αμαξιδίου για μεταφορά	8 Kg	
Πίσω τροχοί σκελετός MIDI (550mm)	22"	
Πίσω τροχοί σκελετός MAXI (600mm)	24"	

Το BRIX είναι ένα κατά παραγγελία αμαξίδιο (custom made)

Παραγγέλνετε στις διαστάσεις του σώματος του παιδιού και εξατομικεύεται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες αλλά και με το δικό σας γούστο!



Διαθέσιμα χρώματα σκελετού:
(Επιπλέον χρώματα διαθέσιμα με επιπλέον χρέωση)

- Orange metallic
- Green metallic
- Silver chrome
- Tornado red
- Matt black
- Lemon reflective
- Blue metallic



Άνετο και με πλούσιο εξοπλισμό!

Το SCRUBBY είναι ένα παιδικό ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο με πλούσιο εξοπλισμό.

Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος καθώς και ρυθμιζόμενο φάρδος και βάθος καθίσματος.

Το SCRUBBY παρέχει την καθημερινή ελευθερία και άνεση σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους!



Περιγραφή του SCRUBBY

- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
- Ζάντες αλουμινίου.
- Διαιρούμενα και αφαιρούμενα υποπόδια.
- Σκελετός αλουμινίου.
- Ρυθμιζόμενο βάθος και πλάτος καθίσματος.
- Αναδιπλούμενη πλάτη.
- Ζώνη.
- Μαξιλάρι.
- Υποβραχιόνια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
- Υποπόδια με ρυθμιζόμενο μήκος.
- Πλήρες σετ φώτα.
- Αντιανατρεπτικό.
- Τροχοί εμπρός 9"
- Τροχοί πίσω 14"
- Χειριστήριο που προσαρμόζεται δεξιά ή αριστερά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρες	2x300 W
Μπαταρίες	2x50 Ah
Μέγιστη ταχύτητα	12 km/h
Αυτονομία (υπό ιδανικές συνθήκες)	25 km
Ακτίνα περιστροφής	95 cm
Μήκος	100 cm
Πλάτος	56 cm
Βάρος αμαξιδίου	83 kg
Μέγιστο βάρος χρήστη	80 kg

Το ιδανικό ηλεκτρικό αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου για παιδιά και έφηβους.

Το MC S είναι ένα αμαξίδιο με **ηλεκτρική γωνία καθίσματος** εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Είναι κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και μικρόσωμους. Με νέο σχεδιασμό καθίσματος και σκελετού έχει τέλεια οδηγική συμπεριφορά. Διαθέτει πολλές επιλογές από αξεσουάρ ώστε να καλύψει τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.



Στην τιμή του ICHAIR MC S περιλαμβάνονται:

- Τελική ταχύτητα 10km/h
- Ζάντες αλουμινίου
- Ηλεκτρική γωνία καθίσματος
- Υποδοχή βάσης κινητού τηλεφώνου
- Διπλή είσοδος φόρτισης USB
- Πλαϊνά με προστατευτικά στο χρώμα του σκελετού
- Ζώνη
- Μπαταρίες & φορτιστής
- Ενεργός LED φωτισμός (εμπρός και πίσω)
- Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD
- Ρυθμιζόμενη βάση χειριστηρίου καθ' μήκος και ύψος
- Διαιρούμενα & προσθαφαιρούμενα υποπόδια ή κεντρικό μονό υποπόδιο (επιλογή)



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD



Ζώνη ασφαλείας



Πλαϊνά προστατευτικά



Κεντρικό μονό υποπόδιο (επιλογή)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	300 - 440	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	840
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	300 - 400	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	89
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	390 / 440	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	75
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	250 - 350	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	200
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	180 - 250	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	420 - 470	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	790	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2x180 / 2x300
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	970	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		45Ah / 73ah
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	580	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	6 / 12
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	890 - 925	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συν- θήκες)	Km	40
ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	790	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	610	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑ- ΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 22°
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	mm	190x50 (8")	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	0° έως 10°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ	mm	235x70 (12,5")	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-5° έως +35°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟ- ΔΙΟΥ	mm	60	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

Αξεσουάρ:



Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος
καθ' ύψος 200mm και ηλεκτρική
κλίση καθίσματος 0° έως +30°



Προσκέφαλο

Χρώματα

Matt black
Structure
CODE 207



Sun yellow
CODE 214



Magic blue
CODE 186



Red metallic
CODE 227



Lemon reflex
CODE 180



Polar white
CODE 212



Ο ορθοστάτης SMART είναι φιλικός προς τον χρήστη, ελαφρύς, αξιόπιστος και ανθεκτικός.

Με το σύστημα προφύλαξης ο χρήστης έχει και την αίσθηση ασφάλειας και άνεσης. Τα εργονομικά στηρίγματα με ιμάντες για το στήθος καθώς και για την λεκάνη προσαρμόζονται τέλεια στο σώμα του κάθε χρήστη και υποστηρίζουν σταθερά την όρθια θέση του. Ένας ιδανικός ορθοστάτης για την καθημερινή χρήση.

Ο ορθοστάτης SMART περιλαμβάνει:

- Τραπέζι
- Στηρίγματα γονάτων, θώρακος
- Ιμάντα σταθεροποίησης λεκάνης
- Ιμάντες πατούσας



Σύστημα **UPRIGHT PRO®** το οποίο αποτελείται από στηρίγματα για την λεκάνη και το στήθος. Οι πολλαπλές ρυθμίσεις βοηθούν να επιτευχθεί η σωστή στάση του σώματος εύκολα.



Μεγάλος αναδιπλούμενος δίσκος ο οποίος παρέχει άπλετο χώρο για παιχνίδι και εργασία.




Εργονομική υποστήριξη για τα γόνατα. Ρυθμίζεται σε 3 διαστάσεις και παρέχει επιπλέον άνεση κατά την χρήση.



Βάσης για τα πόδια πολλαπλών ρυθμίσεων με εργονομικά σχεδιασμένους ιμάντες στήριξης τύπου «X».

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Διάσταση									
		0a	1	1a	2	2a	3	3a	4
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	50 – 70	70 – 100	70 – 100	90 – 130	90 – 130	110 – 170	110 – 170	140 – 200
A	Πλάτος στηρίγματος λεκάνης	22	22	28	28	37	37	44	44
C	Ύψος στηρίγματος λεκάνης	18 – 44	24 – 68	24 – 68	28 – 86	28 – 86	30 – 107	30 – 107	33 – 129
A1	Πλάτος στηρίγματος θώρακα	20	20	26	26	35	35	42	42
C1	Ύψος στηρίγματος θώρακα	41 – 56	56 – 76	56 – 76	71 – 98	71 – 98	86 – 121	86 – 121	106 – 145
	Περίμετρος στηρίγματος θώρακα	50 – 64	50 – 64	64 – 76	64 – 76	80 – 105	80 – 105	95 – 125	95 – 125
G	Πλάτος στηρίγματος γονάτων	8 – 10,5	8 – 10,5	11 – 14	11 – 14	14 – 20	14 – 20	16,5 – 25	16,5 – 25
H	Ύψος στηρίγματος γονάτων	11 – 35	11 – 55	12 – 57	13 – 72	14 – 78	14 – 88	14 – 96	14 – 98
K	Μήκος υποποδίου	17	17	20	20	24	24	30	30
	Μέγιστο βάρος χρήστη	35	35	55	55	75	75	95	95
	Πλάτος	50	50	60	60	70	70	78	78
	Μήκος	63	63	70	70	87	87	91	91
	Ύψος	55	70	70	75	75	92	92	110
	Βάρος (Kg)	10	10	12	13	19,8	20	24,4	2

Χρώματα



Orange
(Μέγεθος: 0a, 1)



Blue
(Μέγεθος: 1a, 2)



Red
(Μέγεθος: 2a, 3)



Blue Horizon
(Μέγεθος: 3a, 4)





Το CAT I είναι ένας απόλυτα λειτουργικός **εμπρόσθιος και οπίσθιος ορθοστάτης** με τραπέζι. Η κατάλληλη θέση ορθοστάτησης λειτουργεί ιδιαίτερα ευεργετικά στην ανάπτυξη του παιδιού, το βοηθά να αποκτήσει νέες εμπειρίες και να διεγείρει την ψυχοσωματική του ανάπτυξη.

Ενισχυμένο με υδραυλική μπουκάλα μας προσφέρει την άμεση και εύκολη ρύθμιση στις μοίρες ορθοστάτησης και την γωνία κλίσης του. Η γωνία ρυθμίζεται από 25° έως 85° ακόμη και όταν το παιδί είναι πάνω στο CAT I. Τα πολλαπλά σημεία στήριξης και οι ιμάντες ενισχύουν το αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας του παιδιού.

Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τη θέση του παιδιού από ξαπλωτή σε όρθια. Τα πλαϊνά στηρίγματα και οι ζώνες προστατεύουν το παιδί. Στην όρθια θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεύματα, διασκέδαση και μάθηση. Προσφέρει την απόλυτα σωστή θέση στο παιδί, συμβάλλοντας καθοριστικά στην σωστή του σωματική ανάπτυξη και αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τους γονείς. Το Cat 1 είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από οικολογικά υλικά και ζωγραφισμένο στο χέρι.



Υδραυλική μπουκάλα για εύκολη ρύθμιση της κλίσης.



Στηρίγματα και ιμάντες δίνουν στο παιδί ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας.




Δίσκος με μπολ για μικρο-αντικείμενα και παιχνίδια.

Χαρακτηριστικά

- Τροχήλατη βάση με φρένα
- Υποπόδιο και ιμάντες ποδιών
- Διαχωριστικό σκελών
- Στήριγμα γονάτων
- Στήριγματα λεκάνης
- Ζώνη λεκάνης
- Στήριγματα στήθους
- Ζώνη στήθους
- Ρυθμιζόμενο
- Τραπέζι
- Υδραυλική μπουκάλα


Χρώματα



Grass (στάνταρ)



Sea (επιλογή)






Late (επιλογή)



Red (επιλογή)





Διαθέσιμα μεγέθη

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	70 – 100
A	Πλάτος λεκάνης	[cm]	12 – 23
A1	Πλάτος θώρακα	[cm]	12 – 21
C	Μήκος μέχρι την λεκάνη	[cm]	38 – 60
C1	Μήκος μέχρι το θώρακα	[cm]	50 – 72
B	Βάθος στηρίγματος λεκάνης	[cm]	12
B1	Βάθος στηρίγματος θώρακα	[cm]	12
	Μήκος υποποδίου	[cm]	17
E	Γωνία κλίσης	[°]	25 – 85
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	25

Διαστάσεις και βάρος

Πλάτος	[cm]	54
Μήκος	[cm]	100
Ύψος	[cm]	73
Βάρος	[kg]	17



Αξεσουάρ



Τραπέζι εργοθεραπείας

Για ενεργητική άσκηση που βοηθά τα πάνω άκρα και κυρίως τις παλάμες των χεριών.



Ιμάντας στήριξης κεφαλής

Προσαρμόζετε με velcro και βοηθάει για επιπλέον στήριξη του κεφαλιού.



Ρυθμιζόμενο υποπόδιο 3 διαστάσεων

Ο ειδικός κυκλικός μεντεσές επιτρέπει επιπλέον ρυθμίσεις (μπρος/πίσω – αριστερά/δεξιά – κλίση).

CAT II INVENTO



Προσκέφαλο τύπου «HEXAGON» που μιμείται 2 στοργικά χέρια. (Ο ιμάντας πωλείται χωριστά)



Άνετη ρύθμιση της κλίσης με χειριστήριο ποδιού.



Οπτική ένδειξη της γωνίας κλίσης.



Στήριγμα γονάτων με εύκολη εφαρμογή.


Το CAT II INVENTO με την ανάλογη τοποθέτηση του καθίσματος προσφέρει είτε έναν **εμπρόσθιο** είτε έναν **οπίσθιο ορθοστάτη**. Η κατάλληλη θέση ορθοστάτησης λειτουργεί ιδιαίτερα ευεργετικά στην ανάπτυξη του παιδιού. Ενισχυμένο με υδραυλική μπουκάλα μας προσφέρει την άμεση και εύκολη ρύθμιση στις μοίρες ορθοστάτησης και γωνία κλίσης του από 0° έως 90°.

Μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τη θέση ενός παιδιού από ξαπλωτή σε όρθια. Το σύστημα των πλαϊνών στηριγμάτων και ζωνών, προστατεύει το παιδί και του δίνει τη δυνατότητα χρήσης για γεύματα, διασκέδαση και μάθηση στην όρθια θέση. Προσφέρει την απόλυτα σωστή θέση στο παιδί, συμβάλλοντας καθοριστικά στην σωστή του σωματική ανάπτυξη και αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τους γονείς. Το CAT II INVENTO είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από οικολογικά υλικά και ζωγραφισμένο στο χέρι.

Χαρακτηριστικά

- Προσκέφαλο
- Ύφασμα που «αναπνέει»
- Τραπεζί
- Στηρίγματα στήθους
- Ιμάντες στήθους
- Στηρίγματα λεκάνης
- Ζώνη λεκάνης
- Στηρίγματα γονάτων
- Υποπόδιο με σανδάλια
- Υδραυλική μπουκάλα
- Τροχήλατη βάση με φρένα


Χρώματα




Grass (στάνταρ στο μέγεθος 1)



Sea (στάνταρ στο μέγεθος 2)






Late (έξτρα)



Red (έξτρα)





Διαθέσιμα μεγέθη

	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1		ΜΕΓΕΘΟΣ 2	
			Ανάσκελα	Μπρούμυτα	Ανάσκελα	Μπρούμυτα
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	70 – 100		80 – 130	
A/A1	Ρύθμιση πλάτους Λεκάνης/θώρακα	[cm]	13 – 27		18 – 31	
C	Ρύθμιση ύψους στηρίγματος λεκάνης	[cm]	30 – 59	34 – 59	27 – 78	40 – 78
C1	Ρύθμιση ύψους στηρίγματος θώρακα	[cm]	46 – 75	50 – 75	50 – 97	65 – 97
B/B1	Ρύθμιση βάθους Λεκάνης/θώρακα	[cm]	14		14	
D	Ύψος προσκέφαλου	[cm]	72 – 106	–	80 – 135	–
G	Πλάτος στηρίγματος γονάτων	[cm]	14 – 23	14 – 23	14 – 23	14 – 23
H	Ύψος στηρίγματος γονάτων	[cm]	15 – 31	15 – 54	15 – 54	15 – 54
	Γωνία κλίσης	[°]	0 – 90		0 – 90	
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	35		45	

Διαστάσεις και βάρος

ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2
Πλάτος	[cm]	60	60
Μήκος	[cm]	81	81
Ύψος	[cm]	85	90
Βάρος	[kg]	21	21

Αξεσουάρ



Τραπέζι εργοθεραπείας

Για ενεργητική άσκηση που βοηθά τα πάνω άκρα και κυρίως τις παλάμες των χεριών.



Ιμάντας στήριξης κεφαλής

Προσαρμόζετε με velcro και βοηθάει για επιπλέον στήριξη του κεφαλιού.



Ρυθμιζόμενο υποπόδιο 3 διαστάσεων

Ο ειδικός κυκλικός μεντεσές επιτρέπει ρυθμίσεις σε όλες τις κατευθύνσεις.

ROBIN

Παιδικός ορθοστάτης, ασφαλής, λειτουργικός και για άμεση χρήση, χάρη στο απλό σύστημα προσαρμογής του (ανάλογα των διαστάσεων).

Οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη κι όταν το παιδί στέκεται πάνω του. Με μαλακές και άνετες ταπετσαρίες και εργονομικά στηρίγματα, το παιδί μπορεί να κινηθεί εύκολα, όπως και να μετακινηθεί γρήγορα από αναπηρικό αμαξίδιο.

Με όμορφα χρώματα, καμπυλωτές γραμμές και καινοτόμο σχεδιασμό, το Robin αγαπιέται γρήγορα από όλα τα παιδιά! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 3 έως 14 ετών.

Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται εύκολα, χωρίς τη χρήση επιπλέον εργαλείων.



Διατίθεται σε 2 διαστάσεις: SMALL & MEDIUM

Το τραπέζι εργοθεραπείας πωλείται χωριστά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

			SMALL	MEDIUM
A	ΜΗΚΟΣ	cm	97	110
B	ΒΑΡΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ	cm	59.5	66.5
H2	ΥΨΟΣ ΕΩΣ ΜΑΣΧΑΛΗ	cm	62-92	86-113
H1	ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ/ΠΟΔΙΟΥ	cm	9	9
A1	ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	cm	0°-30°	0°-30°
A2	ΚΛΙΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	cm	90°-75°	90°-75°
	ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ κατά προσέγγιση		2,5-7,5	6,5-13
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ	Kgr	30	40
	ΒΑΡΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ	Kgr	26	31



Χρώματα:



ΜΠΛΕ



ΒΙΟΛΕΤΙ



ΠΡΑΣΙΝΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



Αξεσουάρ:



Τραπέζι εργοθεραπείας




Το Gravity είναι ένας σταθερός και ανθεκτικός ορθοστάτης.

Είναι εύκολο στο χειρισμό, ενώ τα στηρίγματα θώρακα και λεκάνης παρέχουν την απαραίτητη ασφάλεια και σιγουριά στον χρήστη. Επιπλέον, το Gravity είναι εξοπλισμένο με τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς που επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση του μαζί με τον χρήστη.

Ο ορθοστάτης δίνει τη δυνατότητα να υιοθετήσει είτε εμπρόσθια ή οπίσθια ορθοστάτηση ενώ επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κρεβάτι ή τραπέζι μασάζ.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά



	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑ	SIZE 1
A	ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ	[cm]	200
B	ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ	[cm]	160
C	ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	[cm]	55
D	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ	[cm]	49-113
E	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ ΕΩΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	[cm]	170-190
F	ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	[cm]	30,5
G	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	[cm]	16-44
H	ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ	[cm]	16-42
I	ΓΩΝΙΑ	[°]	0-90
J	ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ	[°]	0-90
K	ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΩΝ)	[cm]	64
L	ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΩΝ)	[cm]	133
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	[kg]	120
	ΥΨΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	[cm]	140-190

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Προσκέφαλο με ειδικό άνοιγμα για το πρόσωπο
- Ιμάντα Θωρακα
- Χειρολαβή
- Ιμάντα λεκάντης
- Στηρίγματα γονάτων
- Υποπόδιο με πατούσες
- Βάση με τροχούς

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ GRAVITY		
Πλάτος	cm	76
Μήκος	cm	175
Ύψος	cm	49
Βάρος	Kgr	64

X-TEND

Ο παιδικός ορθοστάτης X-TEND είναι εύκολος στη χρήση και μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο μεγέθη.


Προσφέρει στο παιδί σωστή και ασφαλή στάση σώματος και μεγάλη ελευθερία κινήσεων.

Με νέο σχεδιασμό σκελετού και μικρές εξωτερικές διαστάσεις, ο ορθοστάτης X-TEND προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και είναι πιο πρακτικός.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το τραπέζι (κωδ. 846201)



Τεχνικά χαρακτηριστικά:



	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2
A	Μήκος Βάσης (cm)	89	107
B	Πλάτος Βάσης (cm)	54	61
C	Μεταβλητό ύψος (πόδι έως στέρνο) (cm)	65 - 94	84 - 120
D	Μεταβλητό ύψος (πόδι έως γόνατο) (cm)	25 - 36	33,5 - 50
E	Μεταβλητό πλάτος	12 - 24	12 - 24
J°	Κλίση ποδιών	25°	25°
α°	Κλίση στάσης	0° - 45°	0° - 45°
	Μέγιστο βάρος αναβάτη (Kgr)	30	40
	Ενδεικτική ηλικία παιδιού	2,5 - 7,5	7 - 14
	Ύψος παιδιού (cm)	100-125	120-155
	Βάρος (Kgr)	25	29

Χρώματα:



ΜΠΛΕ



ΒΙΟΛΕΤΙ



ΠΡΑΣΙΝΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



SHIFU

Όλη η σειρά της Fumagalli SHIFU χαρακτηρίζεται από τον πολύ σταθερό σκελετό, άνετο για το παιδί και λειτουργικό για τον γονιό.

Με απλές και γρήγορες ρυθμίσεις το SHIFU είναι ένα εξαιρετικά εύκαμπτο προϊόν ικανό για να ικανοποιηθούν ακόμη και οι πιο σύνθετες ανάγκες. Με εξαρτήματα – και επεκτάσεις, στηρίγματα και ζώνες συγκράτησης – που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή στις αναγκαίες θέσεις για να μας δώσουν την πιο κατάλληλη διαμόρφωση του ορθοστάτη για το παιδί μας.

Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο ακόμη και όταν ο ορθοστάτης δεν είναι σε λειτουργία.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη: Small – Medium – Large.

Το μέγεθος 3 (Large) είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ρύθμιση κλίσης και συμπεριλαμβάνει τηλεχειριστήριο.



Διατίθεται σε 2 εκδόσεις:

OCEAN

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ & ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ

- Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος υποπόδια.
- Ζώνες στηρίγματα θώρακος
- Διαχωριστικό σκελών με στήριξη λεκάνης.



EARTH

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ

- Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος υποπόδια.
 - Στηρίγματα θώρακος.
 - Διαχωριστικό σκελών.
- Δεν συμπεριλαμβάνεται το τραπέζι.



Χρώματα:



ΜΠΛΕ



ΒΙΟΛΕΤΙ



ΠΡΑΣΙΝΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ




ΜΠΕΖ

μόνο στο μέγεθος LARGE


Τεχνικά χαρακτηριστικά έκδοσης OCEAN

ΜΕΓΕΘΟΣ	1	2	3
A ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ)	85-105	100-126	125-155
A ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΟΠΙΣΘΙΑΣ)	102-125	120-155	150-195
L ΜΗΚΟΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ)	65-87,5	79,5-105	101-129
L ΜΗΚΟΣ (ΟΠΙΣΘΙΑΣ)	82-103	101-131	128-165
B1 ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	43	53	63
B2 ΜΗΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	10	15	15
B3 ΜΗΚΟΣ	16,5	20,5	20,5
C ΥΨΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΩΝ	25-55	25-69	25-90
D ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ	20	20	25
E ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΤΟΥΣΑΣ	22,5	22,5	30
F ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	14-30	14-30	17-43
G ΠΛΑΤΟΣ	35	45	60
M ΥΨΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	6-30	6-32	6-40
N ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ	11-20	11-20	17-34
H ΥΨΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	75	84	84
P ΜΗΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ	92	112	132
@ ΚΛΙΣΗ	5°-95°	5°-95°	5°-92°
ΥΨΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (cm)	100-130	120-160	150-195
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	70	90	135



Τεχνικά χαρακτηριστικά έκδοσης EARTH

	SMALL	MEDIUM	LARGE
ΚΩΔΙΚΟΣ	842311	842312	842313
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ / KG	70	90	135
ΥΨΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	100-130	120-160	150-195
ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΞΑΠΛ. ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚ.	85-105	100-126	125-155
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	65-87,5	79,5-105	101-129
ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	59,5	73,5	83,5
ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	43	53	63
ΜΗΚΟΣ ΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	16,5	20,5	20,5
ΥΨΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ	25-60	25-70	25-100
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ	20	20	25
ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ	22,5	22,5	30
ΡΥΘΜ. ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	13-31	13-31	15-43
ΠΛΑΤΟΣ	35	45	60
ΥΨΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	6-30	6-32	6-40
ΥΨΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	79	87	82
ΜΑΚΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ	92	112	132
ΜΟΙΡΕΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ	5-95°	5-95°	5-92°
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΡΟΔΑΣ	10	10	10
ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	105	133	148
ΒΑΡΟΣ	30	45	50



ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επισκεφτείτε το: wheel.gr



Το DALMATIAN INVENTO χρησιμοποιείται ευρέως στο στάδιο της αποκατάστασης και συστήνεται τόσο για παιδιά όσο και για εφήβους.

Είναι μια συσκευή «3 σε 1» και χρησιμοποιείται ως:

- Καρέκλα αποκατάστασης στην καθημερινή θέση
- Ορθοστάτης στην περαιτέρω διαδικασία.
- Ξαπλωτή θέση.

Λειτουργικό και απόλυτα ασφαλές προσφέρει ορθοστάτηση χωρίς να χρειάζεται το παιδί να κατέβει από την καρέκλα καθώς είναι εξοπλισμένο με υδραυλική μπουκάλα. Επιπλέον το γιλέκο θώρακος και η ζώνη λεκάνης είναι εξοπλισμένα με το πρωτοποριακό σύστημα "hold & pull"© το οποίο μας επιτρέπει την γρήγορη και με ακρίβεια σταθεροποίηση του παιδιού

Είναι κατασκευασμένο από οικολογικά υλικά και ζωγραφισμένο στο χέρι.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη: SMALL, MEDIUM & LARGE

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τροχήλατο με φρένα
- Πνευματική μπουκάλα
- Ρυθμιζόμενη θέση καθίσματος
- Ρυθμιζόμενο και προσθαφαιρούμενο ρυθμιστικό σκελών
- Στήριγμα γονάτων
- Ζώνη λεκάνης «Hold & Pull»
- Στήριγμα θώρακος/Ρυθμιζόμενα στηρίγματα λεκάνης και θώρακα (μόνο στο μέγεθος LARGE)
- Γιλέκο «Hold & Pull»
- Προσκέφαλο
- Τραπέζι
- Διαιρούμενα & ρυθμιζόμενα υποπόδια

Λειτουργία "3 σε 1"



Όρθια θέση (Ορθοστάτης)



Ξαπλωτή θέση (Κρεβάτι)



Καθήμενη θέση (Καρέκλα)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

		SMALL	MEDIUM	LARGE
Πλάτος	[cm]	46	50	60
Μήκος (ρυθμισμένο ως κάθισμα)	[cm]	70	81	97
Ύψος (ρυθμισμένο ως κάθισμα)	[cm]	96	118	138
Βάρος	[kg]	22,5	27,5	43



			SMALL	MEDIUM	LARGE
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	< 100	80 – 130	100 – 165
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	33	36	45
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	16 – 25	20 – 31	27 – 42
C	Ύψος Προσκέφαλου	[cm]	37 – 52	42 – 53	49 – 64
C1	Ύψος πλάτης	[cm]	28	35	40
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	13 – 23	18 – 26	18 – 32
F	Μήκος υποποδίου	[cm]	15 – 34	15 – 37	15 – 45
	Πλάτος στηρίγματος γονάτων	[cm]	18 – 26	21 – 29	25 – 37
	Ύψος στηρίγματος γονάτων	[cm]	19 – 46	28 – 51	19 – 58
	Μήκος υποποδίου	[cm]	19	22	25
	Κλίση ορθοστάτησης	[°]	-15 – +85	-15 – +85	-15 – +85
X	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180
Z	Κλίση υποποδίου	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	25	45	60

Χρώματα και τύπος υφάσματος

Από αντιαλλεργικό ύφασμα **ΑΤΜΟ™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !



Grass
(μέγεθος SMALL)



Sea (μέγεθος
MEDIUM)



Late (μέγεθος
LARGE)



Red (κατά πα-
ραγγελία)



Ρυθμιζόμενα πλαϊνά
στηρίγματα

Αξεσουάρ



Ιμάντας στήριξης κεφαλής



Ρυθμιζόμενο υποπόδιο
3 διαστάσεων



Τραπεζι εργοθεραπείας



Στηρίγματα γάμπας

HERO 3-K JUNIOR



Ένα χειροκίνητο αμαξίδιο που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ορθοστάτηση με ηλεκτρικό μηχανισμό όποτε εσύ θελήσεις.

Λύσε τις εντός σπιτιού ανάγκες σου.
Κάνε γυμναστική.
Παίξε μαζί του.



ΧΡΩΜΑΤΑ

Pearl red	T-green	T-pink
Light blue	T-sky blue	T-dark blue
Deep Blue	SILVER	White

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σκελετός από αλουμίνιο.
- Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια.
- Σταθερό υποπόδιο.
- Αντιανατρεπτικό.
- Ηλεκτρική ορθοστάτηση.
- Φορτιστής 2 Ampere.
- 2 μπαταρίες 2.9AH 12V.
- Ηλεκτρική μπουκάλα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	31"x24"x28.5"
Συνολικό Μήκος	1045mm
Συνολικό Πλάτος	555mm
Υψος Αμαξιδίου	860mm-1310mm
Απόσταση από το έδαφος	475mm
Πλάτος Καθίσματος	340mm
Μήκος (βάθος) Καθίσματος	340mm
Υψος βραχιόνων	220mm-366mm
Υψος Πλάτης	370mm
Εμπρός τροχός	4"
Πίσω τροχός	20"
Συνολικό Βάρος με μπαταρίες	30Kg

REMY

Μια περιπατούρα υψηλής τεχνολογίας.....
για το παιδί που θέλει να κινηθεί και να παίξει με
τους φίλους του!

Το Remy σχεδιάστηκε για παιδιά από 3 έως 10
χρονών. Περιπατούρα για εκμάθηση του περπα-
τήματος κυρίως στον τομέα της αποκατάστασης
αλλά ιδανικό επίσης για να κινηθεί στο σπίτι ή στο
σχολείο.

Το ιδιαίτερα ζωηρόχρωμο και εύθυμο σχέδιό του
ενθαρρύνει το παιδί να το χρησιμοποιεί σαν ένα
παιχνίδι οδήγησης.

Διατίθεται σε 3 διαστάσεις:
SMALL, MEDIUM & LARGE



Συνήθως όταν τα παιδιά χρησιμο-
ποιούν τέτοιου είδους βοηθήματα
χωρίς τις ανάλογες ενισχύσεις τεί-
νουν να πέφτουν προς τα πίσω και
να μπλοκάρουν τα πόδια τους κατά
το περπάτημα: το REMY, με το και-
νοτόμο σχέδιό του, έχει μια ειδική
δομή, που μελετήθηκε συγκεκριμέ-
να για την αποφυγή αυτών των προ-
βλημάτων βοηθώντας έτσι το παιδί
να μάθει να περπατάει σωστά.
Οι ρυθμίσεις είναι εξαιρετικά γρή-
γορες και εύκολες – το Remy μπορεί
να προσαρμοστεί ακριβώς και να
ακολουθήσει την σωματική εξέλιξη
και τις ικανότητες του παιδιού έτσι
ώστε να αισθάνεται άνετα και σω-
στά υποστηριγμένο.

Η περιπατούρα είναι εξοπλισμένη με
όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα και στηρίξεις για να
εξασφαλίσει το ασφαλές περπάτη-
μα του παιδιού, να το ενθαρρύνει
να δοκιμάσει τα πρώτα του βήματά,
να παίξει και να κοινωνικοποιηθεί .
Η πρόσβαση από και προς σε ένα
άλλο βοήθημα γίνεται εύκολα από
την ευρεία και ανοικτή βάση του
Remy αυτό σημαίνει ότι η μεταφο-
ρά είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Οι
ταπεταρίες του είναι μαλακές και
φτιαγμένες από ιδιαίτερα ανθεκτικά
υλικά ενώ οι λαβές είναι από ειδικό
ανθεκτικό λάστιχο για να εξασφαλί-
σει εύκολο και άνετο πιάσιμο για το
παιδί.

Ο σκελετός του είναι από μεταλλο-
κράματα με 4 ρόδες, σταθερούς πί-
σω τροχούς και βοηθητικές εμπρός.
Χάρη στις ρόδες στήριξης και τις
ρόδες έλξης η κίνηση του Remy εί-
ναι απόλυτα ελεγχόμενη και ασφα-
λής και οι τυχαίες πτώσεις αποφεύ-
γονται. Το Remy περιλαμβάνει στή-
ριγμα θώρακος, σέλα ασφαλείας και
διαχωριστικό, στοιχεία που επιτρέ-
πουν στο παιδί να κινηθεί ακίνδυνα
και να επικεντρώνεται με ασφάλεια
στην εκμάθηση του περπατήματος.
Οι ρυθμίσεις όπως ύψος, πλάτος,
κλίσεις προσφέρουν την ακριβή
εξατομίκευση και την απόλυτη προ-
σαρμογή του Remy στο σώμα του
παιδιού.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

REFERENCES		Unit	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3
	ΚΩΔΙΚΟΣ		670001	670002	670003
A	ΣΥΝ. ΠΛΑΤΟΣ	Cm	65	73	80
B	ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ	Cm	91	101	116
H	ΥΨΟΣ ΕΩΣ ΜΑΣΧΑΛΗ	Cm	67-87,5	82-102	95-115
	ΥΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (κατά προσέγγιση)		from 3 to 6 ^{1/2} years old	from 5 ^{1/2} to 9 years old	from 8 to 12 years old
	ΒΑΡΟΣ	Kg	13	15	17
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	Kg	35	45	55

Χρώματα:



ΜΠΛΕ



ΒΙΟΛΕΤΙ



ΠΡΑΣΙΝΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



Η παιδική περιπατούρα NIMBO υποστηρίζει την κινητικότητα του παιδιού σας και παράλληλα βοηθάει στη βελτίωση της στάσης του σώματος του.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη: SMALL, MEDIUM & LARGE

Πλεονεκτήματα

- Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Διπλώνεται εύκολα για τη μεταφορά ή αποθήκευσή του.
- Τροχοί που παρέχουν καλή πρόσφυση και εμποδίζουν την πλευρική ολίσθηση.
- Ασφάλεια στους πίσω τροχούς ώστε να εμποδίσουν την κύλιση προς τα πίσω.
- Μπροστινοί περιστρεφόμενοι τροχοί οι οποίοι ενισχύουν την ευελιξία και την ευκολία της στροφής με δυνατότητα ρύθμισης κλειδώματος της κατεύθυνσης.



Διπλώνεται εύκολα.



Κλείδωμα κατεύθυνσης στους εμπρός τροχούς.



Με ρύθμιση για κίνηση μόνο εμπρός στους μπροστινούς τροχούς.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
ΠΛΑΤΟΣ	61 cm (24")	61 cm (24")	66 cm (26")	67 cm (26.5")	74 cm (29")
ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	34 cm (13.5")	34 cm (13.5")	38 cm (15")	42 cm (16.5")	48 cm (19")
ΜΗΚΟΣ	51 cm (20")	69 cm (27")	79 cm (31")	86 cm (34")	94 cm (37")
ΥΨΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ	39–50 cm (15.5–19.5")	48–64 cm (19–25")	58–77 cm (23–30.5")	71–91 cm (28–36")	91–104 cm (36–41")
ΒΑΡΟΣ	4 kg (9 lb)	5 kg (10 lb)	6 kg (13 lb)	6 kg (13 lb)	7 kg (16 lb)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	34 kg (75 lb)	39 kg (85 lb)	68 kg (150 lb)	86 kg (190 lb)	113 kg (250 lb)

Χρώματα:



Μπλέ – Knight Blue



Κόκκινο – Castle Red



Μοβ – Wizard Purple



Μαύρο – Emperor Black
(το χρώμα του X-Large)

Αξεσουάρ:



Υποβραχιόνια.



Ιμάντας στήριξης
λεκάνης.



Σανίδα καθίσματος.



Κάθισμα με ιμάντες.





Η παιδική ορθοστατική περιπατούρα TREKKER υποστηρίζει την κινητικότητα του παιδιού σας και παράλληλα βοηθάει στη βελτίωση της στάσης του σώματος του.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη: SMALL, MEDIUM & LARGE

Πλεονεκτήματα

- Κλείδωμα κατεύθυνσης στους τροχούς.
- Ρύθμιση για αποτροπή της κύλισης προς τα πίσω.
- Ρύθμιση της τριβής των τροχών, δηλαδή ρύθμιση της απαιτούμενης δύναμης για ολίσθηση της περιπατούρας.
- Φρένο στάθμευσης.
- Ρυθμίζεται καθ' ύψος και συνοδεύει τη συνεχή ανάπτυξη του παιδιού.
- Τα μεγέθη MEDIUM & LARGE είναι αναδιπλούμενα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Παρακινεί τα παιδιά να κινηθούν, ανοίγει νέους χώρους και στηρίζει το έργο της θεραπείας!
- Σταθερή και ελαφριά κατασκευή η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ευελιξία στην κίνηση.
- Εγκατάσταση όλων των εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία.
- Ευέλικτες ρυθμίσεις για ατομικές ανάγκες και λειτουργίες.

Χρώματα - Διαστάσεις



SMALL – (μπλε ή πράσινο)



MEDIUM – (μπλε ή πράσινο)



LARGE – (Γκρι)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ
SMALL	34-47cm	56,5cm	32cm	81cm	34Kg
MEDIUM	53-66cm	62cm	43cm	79cm	68Kg
LARGE	74-99cm	67cm	46cm	94cm	90Kg

Αξεσουάρ



Χειρολαβές



Υποβραχιόνια με χειρολαβές



Χειρολαβές στρόγγυλες



Στήριξη κορμού



Κάθισμα με στήριξη λεκάνης



Στήριξη μηρών



Ιμάντες αστραγάλων



Χειρολαβή συνοδού



Κάθισμα με ιμάντες

Η περιπατούρα FLUX είναι ένα βοήθημα που προωθεί το φυσικό περπάτημα.

Και οπτικά αλλά και πρακτικά η κατασκευή της δεν παρεμβάλλει και ενθαρρύνει την όρθια στάση και τις φυσικές κινήσεις των ποδιών.

Κατασκευάζεται στην Γερμανία από ανθεκτικό και ελαφρύ αλουμίνιο. Ο μηχανισμός για αποτροπή της κύλισης προς τα πίσω, το κλείδωμα της κατεύθυνσης και τα αντιαντρεπτικά αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για την ασφάλεια και την θεραπεία του παιδιού.

Διατίθεται σε μια μεγάλη ποικιλία από χρώματα και σε 4 διαστάσεις.



Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών.



Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.



Μηχανισμός με επιλογή για αποτροπή της κύλισης προς τα πίσω.



Επιλογή για κλείδωμα κατεύθυνσης.



Αντιαντρεπτικά & συμπαγείς τροχοί.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3	ΜΕΓΕΘΟΣ 4
Ύψος standard χειρολαβών	48-61 cm	57-81 cm	69-87 cm	82-102 cm
Πλάτος standard χειρολαβών	41 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Ύψος ρυθμιζόμενων χειρολαβών	43-68 cm	51-88 cm	62-94 cm	75-102 cm
Πλάτος ρυθμιζόμενων χειρολαβών	29-41 cm	34-46 cm	39-51 cm	39-51 cm
Ύψος υποβραχιονίων	48-69 cm	57-89 cm	69-95 cm	82-110 cm
Απόσταση υποβραχιονίων	29-41 cm	34-46 cm	39-51 cm	39-51 cm
Ύψος καθίσματος	37 cm	44 cm	54 cm	58 cm
Μήκος	65 cm	80 cm	88 cm	90 cm
Πλάτος	64 cm	69 cm	74 cm	78 cm
Διάμετρος εμπρός τροχών	15 cm	15 cm	15 cm	20 cm
Διάμετρος πίσω τροχών	20 cm	20 cm	20 cm	30 cm
Μέγιστο βάρος παιδιού	60 kg	75 kg	75 kg	100 kg
Βάρος περιπατούρας	6,5 kg	6,8 kg	7,1 kg	9,0 kg

Αξεσουάρ



Ρυθμιζόμενες χειρολαβές
και υποβραχιόνια



Κάθισμα με ιμάντες



Δυναμικό κιτ λεκάνης



Το NOOK είναι μια γωνιακή καρέκλα αποκατάστασης που βοηθά τα παιδιά να έχουν μια σωστή στάση σώματος με τεντωμένα τα πόδια. Η στάση αυτή ενισχύει την σωστή ευθυγράμμιση των ισχίων. Συστήνεται ως η πρώτη θεραπευτική καρέκλα.

Διαθέτει διαχωριστικό σκελών και στήριγμα λεκάνης ώστε όχι μόνο να αισθάνεται ασφαλές το παιδί, αλλά και να έχει τον έλεγχο της σωστής στάσης του σώματος. Επιπλέον, η μεγάλη του προσαρμοστικότητα βοηθά καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα.


Διατίθεται σε 3 μεγέθη: SMALL, MEDIUM & LARGE και ως εκ τούτου είναι ιδανική για παιδιά καθώς και για νέους που είναι από 6 μηνών έως 12 ετών. Είναι πολύ ελαφριά και μικρή σε μέγεθος αι άρα μπορείτε να τη μεταφέρετε εύκολα.

Το μέγεθος LARGE έχει τροχούς στην βάση για εύκολη μετακίνηση.



Χρώματα και τύπος υφάσματος


Από αντιαλλεργικό ύφασμα **ATMO™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !




Grass
(μέγεθος SMALL)



Sea (μέγεθος
MEDIUM)



Late (μέγεθος
LARGE)



Red (κατά πα-
ραγγελία)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ [KG]	ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [KG]	ΥΨΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [CM]	ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [CM]	ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [CM]
SMALL	25	4.3	38	50	58
MEDIUM	35	6.8	50	56	62
LARGE	50	10.7	58	67	72

	SMALL		MEDIUM		LARGE	
	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Βάθος καθίσματος [cm]	-	28	-	30	-	41
Πλάτος καθίσματος [cm]	-	50	-	55	-	66
Ύψος πλάτης [cm]	32	42	46	60	53	72
Ύψος του προσκεφάλου από το κάθισμα [cm]	41	58	56	83	64	95
Ύψος του τραπεζιού από το πάτωμα [cm]	-	20.5	-	27η	-	29

Αξεσουάρ



Τραπέζι



Προσκέφαλο



Ιμάντας στήριξης κεφαλής



Βαμβακερή προσθήκη προσκεφάλου





Το καρεκλάκι JUMBO χρησιμοποιείται για την σωστή στάση των παιδιών όταν κάθονται. Απόλυτα φιλικό προς το χρήστη, λειτουργικό, με έντονα χρώματα, είναι κατασκευασμένο από οικολογικό ξύλο και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι ρυθμιζόμενες

πλευρές υποστηρίζουν τη διόρθωση των ορθοστατικών προβλημάτων, κάνοντάς το ευεργετικό για όλες τις σχετικές ορθοπεδικές διαταραχές.

Είναι εξοπλισμένο με γιλέκο ασφαλείας το οποίο είναι ενισχυμένο με το καινοτόμο σύστημα «λαβής & τραβήγματος» που επιτρέπει την γρήγορη και ακριβή σταθεροποίηση του παιδιού στο JUMBO.

Διατίθεται σε τρία μεγέθη: small, medium και large.

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός με τροχούς και φρένα.
- Υποπόδιο με ιμάντες σταθεροποίησης.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Μαξιλάρι πλάτης.
- Στηρίγματα θώρακος.
- Γιλέκο.
- Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου.
- Ρυθμιζόμενη κλίση υποποδίου.

Χρώματα και τύπος υφάσματος


Από αντιαλλεργικό ύφασμα **ATMO™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !



Grass (σάνταρ στο μέγεθος 1)



Sea (σάνταρ στο μέγεθος 2)




Latte (σάνταρ στο μέγεθος 3)



Red
*προαιρετικά

Από αδιάβροχο ύφασμα **HYDRO™** (επιπλέον χρώση)




Green Grass





Blue Sea



Brown Sugar



Hot Red



Διαθέσιμα Μεγέθη

	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	70 – 130	100 – 150	110 – 180
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	35	39	46
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	13 – 31	19 – 38	29 – 54
C	Ύψος προσκέφαλου (προεραϊτικό)	[cm]	54	58	75
C1	Ύψος πλάτης	[cm]	34	38	55
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	17 – 27	22 – 32	22 – 35
F	Μήκος υποποδίου	[cm]	18 – 35	24 – 45	28 – 45
L1	Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών	[cm]	0 – 24	3 – 29	8 – 45
	Μήκος πλάκας υποποδίου	[cm]	19	25	26
X	Κλίση καθίσματος	[°]	10	10	10
Z	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 110	90 – 110	90 – 110
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	30	45	75

Διαστάσεις και βάρος

ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
Πλάτος	[cm]	50	54	60
Μήκος	[cm]	82	100	120
Ύψος	[cm]	76	95	105
Βάρος	[kg]	14	20	24.5



Αξεσουάρ



ΤΡΑΠΕΖΙ



ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ



ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΚΕΛΩΝ



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Πλήρως εξοπλισμένο τροχήλατο καρεκλάκι και κρεβάτι.

Το ZEBRA INVENTO είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους με σημαντικές ελλείψεις του κινητικού συστήματος. Είναι ένα σημαντικό βοήθημα για νέους που έχουν δυσκολία στην καθημερινή θέση αλλά και για παιδιά με μειωμένο μυϊκό τόνο ή σημαντική σπαστικότητα.

Με τον χαρούμενο σχεδιασμό του ασκεί αδιαμφισβήτητα μια θετική επίδραση στο παιδί και την οικογένειά του. Επιπλέον, το γιλέκο ασφαλείας και η ζώνη είναι εξοπλισμένα με το καινοτόμο σύστημα «λαβής & τραβήγματος», το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή σταθεροποίηση του παιδιού.

Ο μηχανισμός με υποβοήθηση μπουκάλας καθιστά πολύ εύκολη και ομαλή την ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος, δηλαδή την εναλλαγή από καθημερινή σε ξαπλωτή θέση.

Είναι κατασκευασμένο από οικολογικά και ασφαλή υλικά και είναι ζωγραφισμένο στο χέρι.

Διατίθεται σε τρία μεγέθη: small, medium και large.




Χρώματα και τύπος υφάσματος

Από αντιαλεργικό ύφασμα **ATMO™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !

Χαρακτηριστικά


- Στηρίγματα θώρακος.
- Μαξιλάρι καθίσματος.
- Ζώνη.
- Γιλέκο.
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.
- Τραπέζι.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Υποπόδια με ιμάντες σταθεροποίησης.
- Ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου.
- Ρυθμιζόμενη κλίση υποποδίου.
- Σκελετός με τροχούς και φρένα.



Grass (σάνταρ στο μέγεθος 1)



Sea (σάνταρ στο μέγεθος 2)



Latte (σάνταρ στο μέγεθος 3)



Red (προαιρετικά)

Από αδιάβροχο ύφασμα **HYDRO™** (επιπλέον χρέωση)



Green Grass



Blue Sea






Brown Sugar



Hot Red

Διαθέσιμα Μεγέθη



	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	70 – 100	80 – 130	90 – 150
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	34	37	50
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	16 – 25	21 – 34	24 – 42
C	Ύψος πλάτης με προσκέφαλο	[cm]	37 – 52	42 – 57	49 – 64
C1	Ύψος πλάτης χωρίς προσκέφαλο	[cm]	28	33	43
E	Πλάτος πλάτος	[cm]	14 – 23	18 – 27	22 – 38
F	Μήκος υποποδίου		15 – 34,5	15 – 35	15 – 45
L1	Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών		4 – 18	7 – 25	7 – 30
	Μήκος πλάκας υποποδίου		19	22	25
	Κλίση καθίσματος		-25 έως +20	-25 έως +20	-25 έως +20
	Κλίση πλάτης		90 – 180	90 – 180	90 – 180
	Κλίση υποποδίου	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	Μέγιστο βάρος παιδιού		25	45	60

Διαστάσεις και βάρος

		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
Πλάτος	[cm]	50	56	73
Μήκος	[cm]	82	100	105
Ύψος	[cm]	76	95	140
Βάρος	[kg]	14	20	34



Αξεσουάρ



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ



ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΣΚΕΛΩΝ



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΠΟΔΙΩΝ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΑΪΝΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟ
3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΩΝ



ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ



Το ξύλινο κάθισμα OIBO σχεδιασμένο για μικρά παιδιά είναι σταθερό και άνετο. Φτιαγμένο από φυσικά και εντελώς μη-τοξικά υλικά.

Ρυθμίζεται εύκολα, γρήγορα και είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε το κάθισμα να μπορεί να προσαρμοστεί στο παιδί. Αγκαλιάζει το παιδί και το κάνει να αισθάνεται ασφαλές και έτοιμο για παιχνίδι.


Κατάλληλο για παιδιά 2-7 ετών.

Διατίθεται σε 2 διαστάσεις:
SMALL & MEDIUM



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		SMALL	MEDIUM
A	ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	22 - 28,5	26 - 32,5
B	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	17 - 25	19-27
C	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (cm)	33	38
H	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΑΤΩΜΑ (cm)	22 - 30	26 - 34
H1	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΑΙΝΑ-ΜΠΡΑΤΣΑ (cm)	12	13,5
α	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΗΣ	95° - 105°	95° - 105°
	ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	-5°; 0; +5°	-5°; 0; +5°
P	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ	52,5	60
L	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ	40,5	42,5
	ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (ετών)	2-5	4-7
	ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (kg)	30	40



Χρώματα:



Αξεσουάρ:



Ενιάιο υποπόδιο.



Θωρακικά στηρίγματα.



Διαχωριστικό σκελών.



Τραπέζι ξύλινο.



Ζώνη τιράντα
(2 διαθέσιμα μεγέθη).



Ζώνη γιλέκο
(2 διαθέσιμα μεγέθη).



Ζώνη 45°
(2 διαθέσιμα μεγέθη).



Το Dory είναι ένα κάθισμα σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών που χρειάζονται ορθοστατική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σταθερό και στιβαρό κάθισμα με μαλακή χρωματιστή ταπετσαρία η οποία είναι πολύ ευχάριστη στην αφή και εξαιρετικά ανθεκτική.

Ο σκελετός είναι ρυθμιζόμενος σε ύψος και προσαρμόζεται απόλυτα στο σώμα του παιδιού. Εξασφαλίζει άνετη καθιστή θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα μπράτσα είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και η καρέκλα μπορεί να παρέχει μια σειρά από στηρίγματα.

Νιώθοντας ασφαλές και έχοντας όλες τις κατάλληλες στηρίξεις, το παιδί ενθαρρύνεται και μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που επιθυμεί!

Διατίθεται σε 2 διαστάσεις: SMALL & MEDIUM

Χρώματα:



ΜΠΛΕ



ΒΙΟΛΕΤΙ



ΠΡΑΣΙΝΟ




ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2
A	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	44	49
B	ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	46	52
C	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	32	36
D	ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	28	34
E	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (cm)	38	45
H	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΑΤΩΜΑ (cm)	36-52	36-52
H1	ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΑΙΝΑ-ΜΠΡΑΤΣΑ (cm)	12-21	12-21
	ΗΛΙΚΙΑ (ετών)	4-8	7-12
	ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (cm)	104-126	121-150
	ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (kg)	30	45
	ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (kg)	8	9,5



Αξεσουάρ:



Προσκέφαλο / προέκταση με ρύθμιση καθ' ύψος.



Προσκέφαλο με ρύθμιση καθ' ύψος.



Στηρίγματα θώρακος με ρύθμιση σε πλάτος και ύψος.



Πλευρικές στηρίξεις λεκάνης ρυθμιζόμενες κατά πλάτος.



Διαχωριστικό σκελών.



Υποπόδιο με ρύθμιση για την κλίση και το ύψος.



Διαιρούμενα ρυθμιζόμενα υποπόδια (2 μεγέθη).



4 περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένο.



Τραπέζι.



Ζώνη τιράντα (2 διαθέσιμα μεγέθη).



Ζώνη γιλέκο (2 διαθέσιμα μεγέθη).



Ζώνη 45° (2 διαθέσιμα μεγέθη).

Το κατάλληλο κάθισμα για τις καθημερινές δραστηριότητες

Το KIDOO είναι ένα κάθισμα ιδανικό για την αποκατάσταση, για τη διασκέδαση, καθώς και για πολλές άλλες καθημερινές δραστηριότητες.

Το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, το σχολείο και το νηπιαγωγείο.

Το KIDOO αποδεικνύεται ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στη διαδικασία της αποκατάστασης, τόσο από την άποψη της θεραπείας όσο και της κοινωνικής ένταξης.

Το ορθοπεδικό αυτό κάθισμα παρέχει στο παιδί με τις πολλές στηρίξεις και τα εξτρά του την απαραίτητη ασφάλεια και άνεση.

Επίσης μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού σας.

Είναι κατασκευασμένο από φιλικά προς τον χρήστη υλικά.


Διατίθεται σε 4 μεγέθη




Ρυθμίσεις του KIDOO



Ρύθμιση πλάτης



Ρύθμιση υποβραχιονίου



Ρύθμιση βάθους καθίσματος



Ρύθμιση κλίσης καθίσματος

Χρώματα και τύπος υφάσματος

MEDICUS™

Αδιάβροχο και οικολογικό ύφασμα



Med Sea
(στάνταρ)



Med Skin (εξτρά)



Med Blue
(εξτρά)

EXTREME MED™:

Αντιμικροβιακό και αλέκιστο ύφασμα (επιπλέον χρέωση)



Citrus Green
(εξτρά)




Candy (εξτρά)



Pillarbox (εξτρά)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



			SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	90 – 100	90 – 115	100 – 130	110 – 150
A/E	Πλάτος καθίσματος	[cm]	23	26.5	31	35
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	18 – 23,5	22,5 – 30	24,5 – 34,5	31 – 41
C1	Υψος πλάτης	[cm]	26	31	35	40
F	Υψος καθίσματος από το πάτωμα	[cm]	19,5 – 26	24 – 31,5	27,5 – 36,5	33 – 44
Z	Κλίση πλάτης	[°]	96 – 116	95 – 116	95 – 116	95 – 116
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	20	30	40	55
	Πλάτος	[cm]	34	37	42	47
	Μήκος	[cm]	37.5	41	53	58
	Υψος	[cm]	48	56	63	75
	Βάρος	[kg]	5	6.5	8	11



Αξεσουάρ



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΩΝ



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΩΝ



ΘΩΡΑΚΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ



ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ 6cm



ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ 10cm



ΤΡΑΠΕΖΙ



ΤΡΑΠΕΖΙ "JOY"



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ



ΥΠΟΠΟΔΙΟ



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕ
ΥΠΟΠΟΔΙΟ

SITTER SEAT



Το άνετο κάθισμα που προσαρμόζεται στην καρέκλα, στον καναπέ ακόμη και στο αυτοκίνητο !

Το κάθισμα Soft-Touch SITTER SEAT είναι κατάλληλο για παιδιά και για ενήλικες.

Είναι άνετο, λειτουργικό και ασφαλές, ενώ παράλληλα παρέχει τις κατάλληλες στηρίξεις.

Είναι **αδιάβροχο** και **εγγυημένα ανθεκτικό** σε επιφανειακές φθορές όπως γδαρσίματα και σκισίματα.

Το SITTER SEAT δεν έχει ραφές και δεν περιέχει λάτεξ.

Το Special Tomato SITTER SEAT διαθέτει σκληρό εξωτερικό που αντέχει στις κακουχίες και στον χρόνο, ενώ το εσωτερικό του είναι φτιαγμένο από μαλακό και άνετο αφρολέξ που εγγυάται πάντα μια άνετη εμπειρία καθίσματος.

Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη και 3 διαφορετικά χρώματα, το Soft-Touch SITTER SEAT είναι σίγουρα ιδανικό για το παιδί σας.

Χαρακτηριστικά

- Μαλακό κάθισμα με αντιολισθητική επιφάνεια καθίσματος.
- Αδιαπέραστο από υγρά.
- Ενσωματωμένος απαγωγέας σκελών.
- Πλευρικά στηρίγματα κεφαλής.
- Ρυθμιζόμενη ζώνη 5 σημείων.
- Ιμάντες στερέωσης του καθίσματος.
- Υλικό χωρίς λατέξ με ενσωματωμένη αντιμικροβιακή προστασία.
- Εύκολο στο καθάρισμα.
- Ανθεκτικό σε επιφανειακές φθορές και σκισίματα.

Το SITER SEAT μπορεί να προσαρμοστεί επάνω σε αμαξίδιο βόλτας, καρέκλα, καναπέ ακόμη και στο αυτοκίνητο !



Αξεσουάρ



Βάση
(Για τα μεγέθη: 1, 2, 3)



Σταθερή ξύλινη βάση



Τροχήλατη ξύλινη βάση



Προσκέφαλο
(Για τα μεγέθη: 2 έως 5)

Διαθέσιμα χρώματα: Aqua, Liliac, Gray



Περιγραφή	Μέγεθος 1	Μέγεθος 2	Μέγεθος 3	Μέγεθος 4	Μέγεθος 5
Ηλικία χρήστη	1-3 ετών	3-6 ετών	6-9 ετών	9-14 ετών	13 και πάνω
Μέγιστο βάρος χρήστη	9-18 kg	13-27 kg	18-36 kg	22-50 kg	40-90 kg
Ύψος χρήστη	75-100 cm	87-120 cm	100-140 cm	125-162 cm	135-185 cm
Πλάτος καθίσματος	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Βάθος καθίσματος	17,5 cm	23,5 cm	28,5 cm	33,5 cm	40 cm
Ύψος πλάτης	52,5 cm	65 cm	72,5 cm	82,5 cm	97,5 cm
Συνολικό πλάτος	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Συνολικό βάθος	30 cm	35 cm	40 cm	47,5 cm	52,5 cm
Συνολικό Ύψος	62,5 cm	72,5 cm	85 cm	95 cm	110 cm
Βάρος καθίσματος	2,7 kg	4,5 kg	5,9 kg	7,25 kg	8,6 kg

Ασφαλή και άνετη διασκέδαση στο μπάνιο

- 4-σημείων ρυθμιζόμενο κάθισμα και πλάτη (γωνία από 0° – 90°).
- Πλαστικός σκελετός με αφαιρούμενο κάλυμμα.
- Ζώνες ασφαλείας για κορμό και πόδια.
- Υποστήριξη κεφαλιού / αυχένα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και βάθος – επίσης κατάλληλο και για παινή στήριξη.
- Διπλώνεται εύκολα.
- Διατίθεται και με ρόδες στο σκελετό για πολλές άλλες χρήσης στην καθημερινότητά σας.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη:
SMALL, MEDIUM & LARGE



Ρυθμιζόμενα πόδια που δεν γλιστρούν.



Διπλώνει εύκολα για αποθήκευση.



Άνετο αφαιρούμενο ύφασμα.



Ρυθμιζόμενη πλάτη 0° – 90°



Ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλιού / αυχένα.



Ιμάντες στηρίγματος ποδιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΕΤΡΗΣΗ	SMALL	MEDIUM	LARGE
Ύψος παιδιού	έως 90 cm (35")	80–130 cm (31–51")	110–170 cm (43–67")
Διάσταση διπλωμένο	90 x 42,5 x 15 cm (35 x 17 x 6")	105 x 42,5 x 15 cm (41 x 17 x 6")	122 x 42,5 x 15 cm (48 x 17 x 6")
Πλάτος καθίσματος	41 cm (16")	41 cm (16")	41 cm (16")
Βάθος καθίσματος	30 cm (12")	35 cm (14")	40 cm (16")
Ύψος καθίσματος	14–26 cm (6–10")	14–26 cm (6–10")	14–26 cm (6–10")
Κλίση πλάτης σε μοίρες	0–90	0–90	0–90
Βάρος καθίσματος	4.0 kg (8.8 lb)	4.5 kg (9.9 lb)	5.0 kg (11.0 lb)
Μέγιστο βάρος παιδιού	30 kg (66 lb)	60 kg (132 lb)	80 kg (176 lb)



LARGE – MEDIUM – SMALL

Βάση - Πωλείται χωριστά



Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάσης

Πλάτος	42 cm (17")
Μήκος	78–99 cm (31–39")
Ύψος	14–27 cm (6–11")
Βάρος	7,0 kg (15.4 lb)
Βάρος φορτίου	85 kg (187 lb)

Βάση με τροχούς - Πωλείται χωριστά



Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάσης με τροχούς

Πλάτος	68 cm (27")
Μήκος	90 cm (35")
Ύψος	51 cm (20")
Βάρος	4,1 kg (9.0 lb)
Βάρος φορτίου	85 kg (187 lb)



Ασφαλή και άνετη διασκέδαση στο μπάνιο.

Το AKVOSEGO είναι η τέλεια επιλογή καθίσματος για το μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο επομένως δεν κινδυνεύει από τις δυσμενείς επιπτώσεις του νερού.

Ρυθμίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας αλλά και στον τρόπο που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε (π.χ. πλύσιμο μαλλιών)

Η ταπετσαρία είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό και αδιάβροχο δίχτυ. Τα μαξιλάρια αλλά και η ταπετσαρία είναι όλα απολύτως αδιάβροχα!

Διατίθεται σε τρία μεγέθη.



DRY FLOOR TECH™. Το πλαίσιο είναι γεμάτο με αφρό πολυουρεθάνης που εμποδίζει το νερό να εισέλθει.



Ένα καινοτόμο αρθρωτό σύστημα με ευρύ φάσμα ρυθμίσεων.

Διαθέσιμα χρώματα ανά μέγεθος



Green
(σάνταρ στο
μέγεθος 1)



Orange
(σάνταρ στο
μέγεθος 2)




Blue
(σάνταρ στο
μέγεθος 3)



Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος που βοηθά στην πλήρη προσαρμογή στο ύψος του χρήστη και παρέχει μια άνετη και σταθερή θέση καθίσματος.



Το προσκέφαλο με ρυθμιζόμενο πλάτος, διατηρεί την κεφαλή του χρήστη στην κατάλληλη θέση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

			SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3
A	Πλάτος	[cm]	42	45	50
	Πλάτος (διπλωμένο)	[cm]	42	45	50
	Μήκος	[cm]	75	91	97
	Μήκος (διπλωμένο)	[cm]	67	76	88
	Ύψος	[cm]	85	96	113
	Ύψος (διπλωμένο)	[cm]	28	32	40
B	Βάθος καθίσματος	[cm]	28 – 33	32 – 40	37 – 50
C	Ύψος προσκέφαλου	[cm]	16	19	23
C1	Ύψος πλάτης	[cm]	40	44	50
C2	Μήκος κνήμης	[cm]	31	36	41
C3	Ύψος καθίσματος από το πάτωμα	[cm]	11 – 44	13 – 49	15 – 54
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	30	50	75
	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	100 – 120	120 – 140	130 – 170



Αξεσουάρ



ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

SEAHORSE PLUS ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ / WC



Το βοηθητικό και ρυθμιζόμενο κάθισμα μπάνιου / τουαλέτας SEAHORSE PLUS διαθέτει απλό μηχανισμό ανατροπής για να διευκολυνθεί το ντους σε μια ποικιλία θέσεων.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως WC τοποθετώντας το πάνω από μια σταθερή λεκάνη τουαλέτας ή με το δοχείο νυκτός. Διαθέτει φρένα στα ροδάκια για εύκολη μετακίνηση και μέγιστη ασφάλεια.



Διατίθεται σε τρία μεγέθη σκελετού:

SMALL:

Ηλικίες 5-10 ετών, μέγιστο βάρος παιδιού 64Kg

MEDIUM:

Ηλικίες 10-15 ετών, μέγιστο βάρος παιδιού 102Kg

LARGE:

Ηλικίες 15-18 ετών, μέγιστο βάρος παιδιού 152Kg

Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση γωνίας καθίσματος με υποβοήθηση.
- Ρύθμιση καθ' ύψος 100mm.
- Διαιρούμενα, αναδιπλούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ιμάντες.
- Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και βάθος.
- Ζώνη.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Αφαιρούμενα υποβραχιόνια.
- Αφαιρούμενο δοχείο νυκτός.



	SMALL	MEDIUM	LARGE
Μέγιστο βάρος χρήστη	64 Kg	102 Kg	152 Kg
Ηλικία παιδιού	5-10 ετών	10-15 ετών	15-18 ετών
Συνολικό πλάτος	532 mm	586 mm	692 mm
Συνολικό βάθος	807 mm	860 mm	877 mm



Το Hippo είναι ένα πρωτοποριακό, **πλήρως εξοπλισμένο** καρότσι βόλτας.

Προσφέρει στο παιδί την ιδανική θέση καθίσματος και είναι ιδανικό για την καθημερινή σας χρήση. Είναι εξοπλισμένο με περιστρεφόμενες μπροστινές ρόδες και **αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος** έτσι ώστε το παιδί να έχει την επιθυμητή οπτική επαφή. Έχει ρυθμιζόμενη κουκούλα καθώς και προστατευτικό κάλυμμα ανέμου, βροχής και ηλίου. Ενισχυμένο με αμορτισέρ για λιγότερους κραδασμούς και ζώνες ασφαλείας 5 σημείων.

Με το Hippo+ προσφέρετε στο παιδί σας σωστή θέση σώματος και ασφάλεια.

Διατίθεται σε 2 διαστάσεις.

Χαρακτηριστικά

- Πτυσσόμενος σκελετός.
- Περιστρεφόμενοι τροχοί 360° εμπρός.
- Αμορτισέρ στους τροχούς.
- Καλάθι αποθήκευσης.
- Ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Προσθαιρούμενο διαχωριστικό σκελών.
- Ρυθμιζόμενη πλάτη.
- Ρυθμιζόμενα πλαϊνά. Ζώνες ασφαλείας (σε 5 σημεία).
- Προσκέφαλο και ιμάντα υποστήριξης κεφαλής.
- Ρυθμιζόμενη κουκούλα ανέμου, βροχής και ηλίου.
- Προσθαιρούμενη και αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος.
- Χειρολαβή από γνήσιο δέρμα.
- Προστατευτικό ποδιών.
- Τσαντάκι.
- Τρόμπα αέρος.




Περιστρεφόμενοι τροχοί 360° εμπρός με κλείδωμα κατεύθυνσης.



Περιλαμβάνει σακό παιδιού για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Βολικό τσαντάκι για αποθήκευση αντικειμένων.



Διαθέσιμα Μεγέθη

			ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	70 – 100	90 – 120
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	20*/ 31	34
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	28	32
C	Ύψος προσκέφαλου	[cm]	40 – 51/ 44 – 54	55 – 64
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	31	34
F	Μήκος κνήμης	[cm]	20, 24/16, 20	22, 26, 30
	Ύψος πλάτης	[cm]	40/ 45	55
L1	βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών	[cm]	18	22
	Μήκος υποποδίου	[cm]	14	18.5
X	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 140	90 – 140
Y	Κλίση καθίσματος	[°]	10	10
Z	Κλίση υποποδίου	[°]	90 – 180	90 – 180
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	20	30

Διαστάσεις και βάρος

		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2
Πλάτος	[cm]	66	66
Μήκος	[cm]	109	113
Ύψος	[cm]	105	113
Πλάτος διπλωμένο	[cm]	66	66
Μήκος διπλωμένο	[cm]	115	125
Ύψος διπλωμένο	[cm]	56	56
Βάρος	[kg]	19.5	22

Διαθέσιμα χρώματα



Mint



Anemon



Chilli



Lotus

Πτυσσόμενος σκελετός



PLIKO

Η **Fumagalli** ένωσε της δυνάμεις της με την καταξιωμένη **Peg Perego** και μας παρουσιάζουν το **PLIKO**. Ένα ελαφρύ και ανθεκτικό καροτσάκι βόλτας φτιαγμένο από αλουμίνιο.

Είναι πτυσσόμενο με εύχρηστο μηχανισμό για την εύκολη μεταφορά του.

Έχει ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης για μεγαλύτερη άνεση του παιδιού, ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου και εύκολη ρύθμιση του βάθους καθίσματος.


Το ύφασμα του πλένεται και είναι φτιαγμένο από υλικό που αναπνέει.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του **PLIKO** συμπεριλαμβάνεται και το προστατευτικό ήλιου (κουκούλα).



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

	ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (ετών)	2 - 9
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (cm)	133
	ΠΛΑΤΟΣ (cm)	42
PS	ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	24 - 30
LS	ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	25 - 34
AS	ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (cm)	63
	ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (cm)	34
	ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ (cm)	6 - 30
L	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ (cm)	54
P	ΒΑΘΟΣ (cm)	99
A	ΥΨΟΣ (cm)	102
	ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	80°
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ (πλάτοςχύψοςμήκος)	36x41x119
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (kg)	25 (+5 ΚΑΛΑΘΙ)
	ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ (kg)	10




Χρώματα:



Στάνταρτ προστατευτικό ήλιου.



Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά.



Ανάκλιση πλάτης για ξεκούραση και ύπνο.

Το πλήρες και εύχρηστο καρότσι βόλτας.

Το καροτσάκι ΕΙΟ είναι ένα καρότσι βόλτας που παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη αλλά παράλληλα είναι ελαφρύ και κάνει ευκολότερη τη μετακίνησή σας ανά πάσα στιγμή!

Ένα βοήθημα που προσφέρει μια σωστή θέση καθίσματος, πλούσιο εξοπλισμό και πλήθος ρυθμίσεων για την άνεση του παιδιού και την ευκολία του συνοδού.



Διπλώνει εύκολα για την αποθήκευση ή μεταφορά με το αυτοκίνητο.
Οι τροχοί αφαιρούνται εύκολα για ακόμη πιο μικρό μέγεθος.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαφρύς σκελετός από αλουμίνιο.
- Αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά.
- Ζώνη 5 σημείων.
- Πίσω συμπαγή τροχός με σύστημα quick release.
- Λαβή ώθησης με ρύθμιση καθ' ύψος.
- Ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Πλαϊνά στηρίγματα.
- Επιπλέον υποστήριξη για τα πόδια.
- Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί για πλύσιμο.
- Φερμουάρ στην επένδυση για την αφαίρεση των στηρίξεων.



Ανάκλιση πλάτης.



Περιστρεφόμενος εμπρός τροχός με κλείδωμα κατεύθυνσης.



Καλάθι αποσκευών.



Επένδυση καθίσματος και πλάτης.



Επενδεδυμένο προσκέφαλο.



Κουκούλα με παράθυρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	35 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	30 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	66 cm
ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	40 kg
ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ	10 kg

Αξεσουάρ



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΑ ΒΡΟΧΗΣ



Το ULISES EVO είναι το ιδανικό καρότσι βόλτας το οποίο σχεδιάστηκε για καθημερινή χρήση έξω αλλά και μέσα στο σπίτι.

Είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και πολύ εύκολο στη χρήση. Το καρότσι είναι εξοπλισμένο με δύο περιστρεφόμενες ρόδες που κάνουν εύκολη τη μετακίνηση στο δρόμο.

Έχει ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος και κλίση πλάτης. Χωράει άνετα στον χώρο αποσκευών ενός αυτοκινήτου καθώς είναι ιδιαίτερα μικρό.

Ο σταθερός σκελετός του, τα στηρίγματα και οι ιμάντες δίνουν την πρέπουσα ασφάλεια στο παιδί και η λαβή του συνοδού ρυθμίζεται για επιπλέον άνεση.

Διατίθεται σε 3 βασικά και 2 επιπλέον μεγέθη.

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενη λαβή συνοδού.
- Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος προσκέφαλο.
- Ζώνη 5 σημείων.
- Πλάτη με ρύθμιση κλίσης.
- Καλύμματα σκελετού με φερμουάρ.
- Αφαιρούμενο ύφασμα που πλένεται.
- Ρυθμιζόμενο βάθος και κλίση καθίσματος.
- Υποπόδιο με ιμάντες και ρύθμιση ύψους και κλίσης.
- Κεντρικό φρένο συνοδού για τους πίσω τροχούς.
- Πίσω τροχοί 12,5"
- Εμπρός τροχοί 7,5"
- Ζάντες με ενίσχυση fiberglass σε όλους τους τροχούς.



Κεντρικό φρένο.



Υποπόδιο με ιμάντες.



Υψηλή βάση στήριξης παιδιού.



Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.

Διαθέσιμα Μεγέθη



			SIZE 1	SIZE 1A	SIZE 2	SIZE 2A	SIZE 3
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	80 – 120	100 – 150	100 – 150	130 – 180	130 – 180
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	31	31	37	37	43
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	22-29	29-37	29-37	35-45	35-45
C	Ύψος πλάτης	[cm]	40-70	43-80	43-80	51-90	51-90
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	28	28	34	34	40
F	Μήκος κνήμης	[cm]	19 – 25	24 – 32	24 – 32	30 – 40	30 – 40
C1	Ύψος πλάτης (χωρίς προέκταση)	[cm]	46	54	54	62	62
C2	Ύψος πλάτης (με προέκταση)	[cm]	61 – 70	69 – 80	69 – 80	77 – 90	77 – 90
	Μήκος υποποδίου	[cm]	19	19	21	21	25
	Ύψος μπάρας συνοδού	[cm]	102	102	102	102	102
Y	Κλίση καθίσματος	[°]	13	13	13	13	13
X	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 150	90 – 150	90 – 150	90 – 150	90 – 150
Z	Κλίση υποποδίου	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	55	55	75	75	75


Διαστάσεις και βάρος

		SIZE 1	SIZE 1A	SIZE 2	SIZE 2A	SIZE 3
Πλάτος	[cm]	57	57	63	63	69
Πλάτος διπλωμένο	[cm]	57	57	63	63	69
Μήκος	[cm]	94	110	110	127	127
Μήκος διπλωμένο	[cm]	104	107	107	114	114
Ύψος	[cm]	102	102	102	102	102
Ύψος διπλωμένο	[cm]	40	45	45	50	50
Βάρος	[kg]	18.5	19.5	20	21.5	22



Χρώματα και τύπος υφάσματος

Από αντιαλεργικό ύφασμα **ΑΤΜΟ™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !



Green grass
(μέγεθος 1)




Hot red
(μέγεθος 1a)



Blue sea
(μέγεθος 2)



Blue wave
(μέγεθος 2a)



Gray (μέγεθος 3)


Αξεσουάρ



ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΖΩΝΗ "H"



ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΣΚΕΛΩΝ



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΩΝ



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕΤ
3cm



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕΤ
5cm




ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΑΤΟΥΣΑΣ
5 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ



ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ



ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥ-ΑΥΧΕΝΑ



ΟΜΠΡΕΛΑ ΗΛΙΟΥ



ΤΡΑΠΕΖΙ



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΑ ΒΡΟΧΗΣ



ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ



Το νέο RACER EVO ήρθε να κυριαρχήσει την αγορά με μοντέρνο σχεδιασμό που δεν υποδηλώνει ότι έχει δημιουργηθεί για άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.

Θα μπορέσετε εύκολα να το φέρετε στα «μέτρα» σας καθώς διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση πλάτης, ρυθμιζόμενο μήκος υποποδίου, ρυθμιζόμενη κλίση πλάκας υποποδίου και ρυθμιζόμενο ύψος μπάρας ώθησης.

Με πλήθος χρωμάτων για να διαλέξετε και μία πλούσια συλλογή από αξεσουάρ που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των παιδιών.

Διατίθεται σε τρία μεγέθη:
small, medium και large.

Χαρακτηριστικά

- Μπάρα συνοδού ρυθμιζόμενη καθ' ύψος στα μεγέθη 1 & 2.
- Πλάτη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος & κλίση.
- Υποπόδιο με ιμάντες, με ρυθμιζόμενο μήκος & κλίση.
- Πλάκα υποποδίου με ρυθμιζόμενη κλίση.
- Μαλακή ταπετσαρία ΑΤΜΟ™ που «αναπνέει»
- Φουσκωτούς πίσω τροχούς.



Διαχωριστικό σκελών




Αναρτήσεις



Περιστρεφόμενοι συμπαγής εμπρός τροχοί 360 μοιρών.



Αναδιπλούμενη βάση



Ζώνη γιλέκο 4 σημείων



Ρυθμιζόμενη μπάρα συνοδού (μόνο στα μεγέθη 1 & 2)



Ανατομικά στηρίγματα πλαισίων



Προσκέφαλο

Χρώματα και τύπος υφάσματος

Από αντιαλεργικό ύφασμα **ATMO™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !



Grass (σάνταρ
στο μέγεθος 1)



Sea (σάνταρ
στο μέγεθος 2)



Latte (σάνταρ
στο μέγεθος 3)



Red (σάνταρ
στο μέγεθος 4)

Από αδιάβροχο ύφασμα **HYDRO™** (επιπλέον χρέωση)



AQUAA



COFFEE



FLAMING



LIME




AERO



STEEL



Διαθέσιμα Μεγέθη



	ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3	ΜΕΓΕΘΟΣ 4
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	< 120	< 150	< 180	< 180
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	33	36	39	45
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	33	43	47	47
C	Ύψος πλάτης (με προσκέφαλο)	[cm]	50 – 62	60 – 72	66 – 84	66 – 84
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	30	32	36	41
F	Μήκος υποποδίου	[cm]	30 – 33	31 – 36	37 – 45	37 – 45
C1	Ύψος πλάτης (χωρίς προσκέφαλο)	[cm]	62	72	84	84
L1	Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών	[cm]	15 – 18	23 – 26	28 – 32	28 – 32
	Μήκος πλάκας υποποδίου	[cm]	20	20	22	22
	Ύψος μπάρας ώθησης (συνοδού)	[cm]	106	106	106	106
Y	Κλίση καθίσματος	[°]	10	10	15	15
X	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 140	90 – 135	90 – 140	90 – 140
Z	Κλίση πλάκας υποποδίου	[°]	100 – 120	100 – 125	100 – 120	100 – 120
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	35	50	60	90

Διαστάσεις και βάρος

ΜΕΤΡΗΣΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3	ΜΕΓΕΘΟΣ 4
Πλάτος	[cm]	63	65	68	73
Μήκος	[cm]	107	128	145	145
Ύψος	[cm]	106	106	106	106
Πλάτος διπλωμένο	[cm]	63	65	68	73
Μήκος διπλωμένο	[cm]	105	113	125	125
Ύψος διπλωμένο	[cm]	50	52	58	58
Βάρος	[kg]	24	27	30	31



Αξεσουάρ



ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΚΕΛΩΝ



ΖΩΝΗ "Η" 4 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΟΣ



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕΤ 3cm



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕΤ 5cm



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ



ΑΝΑΔ. ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΒΡΟΧΗΣ



ΟΜΠΡΕΛΑ ΗΛΙΟΥ



ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ



ΤΡΑΠΕΖΙ



ΒΑΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ



ΤΣΑΝΤΑ



Άνετο και σταθερό με εξαιρετική ευελιξία!

Το OMBRELO είναι ένα ελαφρύ και εύκολα πτυσσόμενο καροτσάκι βόλτας για παιδιά και ενήλικες.

Διαθέτει καινοτόμο κάθισμα BodyPrint® που είναι εξοπλισμένο με ένα μοναδικό σύστημα ζωνών το οποίο όταν ρυθμίζετε σωστά, δίνει τη βέλτιστη θέση και άνεση χρήσης.

Έχει ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος και ύψος πλάτης καθώς και σταθερή κλίση καθίσματος 30°. Τα υποπόδια είναι εξοπλισμένα με ιμάντες διπλής σταθεροποίησης, είναι διαιρούμενα και ρυθμίζονται ανεξάρτητα.

Διατίθεται σε 5 μεγέθη, το μέγεθος 5 προορίζεται για ενήλικες με βάρος μέχρι 120 κιλά.

Το OMBRELO πέρασε τη δοκιμή Crash Test σύμφωνα με το πρότυπο EN 7176/19.


Χαρακτηριστικά

- Ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός
- Πτυσσόμενο. Διπλώνει γρήγορα σε σχήμα ομπρέλας. Δερμάτινες χειρολαβές συνοδού ρυθμιζόμενες καθ' ύψος.
- Προσκέφαλο δερματολογικά ελεγμένο. Μπορεί να τοποθετηθεί ψηλά στον σκελετό ή χαμηλότερα στην πλάτη.
- Ρύθμιση ύψους πλάτης.
- Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με πολλαπλές ρυθμίσεις.
- Ύφασμα που αναπνέει (μέγεθος 1-4) ή ανθεκτικό ύφασμα flex (μέγεθος 5).
- Ξεχωριστά φρένα στους πίσω τροχούς.
- Μαύρες ή γκρι ζάντες ενισχυμένες με fiber glass.
- Ξεχωριστά, αναδιπλούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος υποπόδια.

Ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού, ακόμη και για 5 χρόνια.



Κάθισμα BodyPrint® εξοπλισμένο με μοναδικό σύστημα ζωνών.



Ιμάντες σταθεροποίησης 5 σημείων με στήριγμα πτέρνας.



Ρυθμιζόμενα και διαιρούμενα υποπόδια Flip Flap®.



Crash Test σύμφωνα με το πρότυπο EN 7176/19.

**ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΑΠΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**
*Επισκεφτείτε το
wheel.gr*




Χρώματα και τύπος υφάσματος


Από αντιαλλεργικό ύφασμα **ΑΤΜΟ™** που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !




Blue Sea
(μέγεθος 1)




Green grass
(μέγεθος 2)



Hot Red
(μέγεθος 3)



Brown Sugar
(μέγεθος 4)




Blue Horizon
(μέγεθος 5)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

			SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	80 – 100	100 – 130	100 – 150	120 – 180	130 – 180
A/E	Πλάτος καθίσματος & πλάτης	[cm]	23	29	34	39	43
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	22 – 27	28 – 36	27 – 38	27 – 38	35 – 42
C	Ύψος πλάτης (με προσκέφαλο)	[cm]	43 – 64	46 – 72	46 – 72	53 – 76	54 – 80
C1	Ύψος πλάτης (χωρίς προσκέφαλο)	[cm]	51	58	55	63	60
F	Μήκος κνήμης	[cm]	16 – 64	16 – 64	16 – 64	16 – 64	16 – 64
	Μήκος πλάκας υποποδίου	[cm]	18	20	21	23	23
	Ύψος χειρολαβών συνοδού	[cm]	100 – 105	100 – 105	100 – 105	100 – 105	100 – 105
X	Κλίση πλάτης ως προς το κάθισμα	[°]	90	90	90	90	90
Y	Κλίση καθίσματος	[°]	30	30	30	30	30
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	35	45	55	75	120

		SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5
Πλάτος	[cm]	52	57	63	67	72
Μήκος	[cm]	125	125	130	137	137
Ύψος	[cm]	100	101	104	101	108
Πλάτος διπλωμέ- νο για μεταφορά	[cm]	32	36	35	36	34
Μήκος διπλωμέ- νο για μεταφορά	[cm]	128	130	133	133	130
Ύψος διπλωμένο για μεταφορά	[cm]	37	45	42	46	39
Βάρος αμαξιδίου	[kg]	17	18.5	18.5	20	20.5





Το καροτσάκι βόλτας URSUS έχει σχεδιαστεί για την καθημερινή αποκατάσταση παιδιών με κινητικές αναπηρίες. Ο σκελετός και το κάθισμα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και πολλά σημεία του είναι καλυμμένα με μαλακά μαξιλάρια. Είναι εξοπλισμένο με **αναστρέψιμη μονάδα καθίσματος ClickClack ©**, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να προσθαφαιρέετε και να αλλάζετε την φορά που κοιτάει το κάθισμα.

Το πλάτος του καθίσματος, το βάθος του καθίσματος, το ύψος της πλάτης και η κλίση του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα. Επιπλέον μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ξαπλώστρα έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να κοιμάται μέσα του. Η μεγάλη γκάμα από αξεσουάρ που διαθέτει θα σας βοηθήσουν να καλύψετε κάθε ανάγκη σας!


Το προϊόν διατίθεται σε 3 διαφορετικά μεγέθη. Κάθε μέγεθος μπορεί να ακολουθήσει το παιδί, ακόμη και για 5 χρόνια.

Χαρακτηριστικά

- Εργονομικό πτυσσόμενο σύστημα (μαζεύει και ανοίγει εύκολα).
- Τροχούς ενισχυμένους με fiber glass.
- Ξεχωριστά φρένα στους πίσω τροχούς.
- Κάθισμα με σύστημα ClickClack©
- Μπάρα ώθησης ρυθμιζόμενη. καθ' ύψος.
- Πλάτη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος & κλίση.
- Πλήρης κλίση της πλάτης για χρήση ως κρεβάτι.
- Ζώνη 4 σημείων ρυθμιζόμενη καθ' ύψος.
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.
- Ανατομικά στηρίγματα πλαισίων.
- Διαχωριστικό σκελών.
- Υποπόδιο με ρυθμιζόμενο μήκος & κλίση.
- Πλάκα υποποδίου με ρυθμιζόμενη κλίση.
- Ιμάντας σταθεροποίησης 5 σημείων των κάτω άκρων (με υποστήριξη φτέρνας).
- Μαλακή ταπετσαρία ΑΤΜΟ™ που «αναπνέει» και στηρίζει την σπονδυλική στήλη.
- Μαλακή μπάρα ασφαλείας.



Νέο, εύχρηστο υποπόδιο.




Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.



Περιστρεφόμενοι εμπρός τροχοί



Διαχωριστικό σκελών.



Ζώνη «H» 4 σημείων.



Ξεχωριστά φρένα στους πίσω τροχούς.

Αναστρέψιμη μονάδα καθίσματος ClickClack ©

Αφαιρέστε το κάθισμα εύκολα ...και διαλέξτε την κατεύθυνση που κοιτά: μπροστά ή πίσω !



Χρώματα και τύπος υφάσματος

Από αντιαλλεργικό ύφασμα **ATMO™**
που «αναπνέει» και πλένεται εύκολα !


Από αδιάβροχο ύφασμα **HYDRO™** (επιπλέον χρέωση)



Grass (σάνταρ
στο μέγεθος 1)



Sea (σάνταρ
στο μέγεθος 2)



Latte (σάνταρ
στο μέγεθος 3)



City Grass
(μέγεθος 1)



City Rose
(μέγεθος 2)



City Coffee
(μέγεθος 3)

URSUS HOME

Τροχήλατη βάση για το κάθισμα του URSUS (πωλείται χωριστά)


Η βάση URSUS HOME είναι ιδανική για τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών, το παιχνίδι, τα μαθήματα, το φαγητό, τις ασκήσεις σε ημι-ύπτια ή καθιστή θέση αλλά και για την ξεκούραση σε ύπτια θέση.

Τοποθετήστε εύκολα το κάθισμα με τον μηχανισμό ClickClack ©.

Η συμπαγή κατασκευή επιτρέπει την εύκολη χρήση σε μικρούς και στενούς χώρους. Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό αλουμίνιο, διαθέτει τροχούς με φρένα και ρυθμίζετε εύκολα καθ' ύψος.

Συνδυάζοντας την βάση URSUS HOME και το κάθισμα αποκτάτε μια ευέλικτη λύση για μέσα στο σπίτι !





	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
W	Ενδεικτικό ύψος παιδιού	[cm]	80 – 100	100 – 130	130 – 150
A	Πλάτος καθίσματος	[cm]	19 – 25	22 – 30	24 – 34
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	21 – 26	27 – 35	34 – 42
C	Ύψος πλάτης	[cm]	44 – 55	49 – 59	55 – 67
E	Πλάτος πλάτης	[cm]	23	27	32
F	Μήκος υποποδίου	[cm]	13 – 29	16 – 40	16 – 43
	Μήκος πλάκας υποποδίου	[cm]	20	20	20
	Ύψος μπάρας ώθησης (συνοδού)	[cm]	100	100	100
X	Κλίση πλάτης	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180
Y	Κλίση γωνίας καθίσματος (όταν κοιτάει μπροστά)	[°]	3 – 20	3 – 25	3 – 30
Y1	Κλίση γωνίας καθίσματος (όταν κοιτάει πίσω)	[°]	3 – 22	3 – 17	3 – 20
Z	Κλίση πλάκας υποποδίου	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	Μέγιστο βάρος παιδιού	[kg]	35	35	50

Διαστάσεις και βάρος

		ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 3
Πλάτος	[cm]	59	63	67
Πλάτος διπλωμένο	[cm]	59	63	67
Μήκος	[cm]	90	90	90
Μήκος διπλωμένο	[cm]	90	90	90
Ύψος	[cm]	100	100	100
Ύψος διπλωμένο	[cm]	45	48	53
Βάρος	[kg]	19.5	21	22.5



Αξεσουάρ



ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ



ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΗΡΩΝ
(ΑΠΑΓΩΓΩΝ & ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ)



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΧΕΝΑ



ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΣΗ-
ΜΕΙΩΝ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΑ



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕΤ
3cm



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕΤ
5cm



ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΡΜΟΥ



ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ/ΠΟΤΗΡΙΟΥ



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ



ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΒΡΟΧΗΣ



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ



ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ



ΟΜΠΡΕΛΑ ΗΛΙΟΥ



ΤΡΑΠΕΖΙ



ΤΡΑΠΕΖΙ PLEXIGLASS



ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ



ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

BINGO EVOLUTION

HOGGI®

Το παιδικό καρότσι βόλτας BINGO EVOLUTION με τις καινοτόμες λύσεις και το μοντέρνο design καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων.

Το BINGO EVOLUTION έχει πολλαπλές ρυθμίσεις και επιλογές ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στο σώμα του δικού σας παιδιού.

Επίσης διαθέτουμε **αποσπώμενο και αντιστρέψιμο κάθισμα**.

Η πολυλειτουργική αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος σας παρέχει επιπλέον άνεση και λύσεις για την καθημερινότητα.

Με εύχρηστο μηχανισμό αναδίπλωσης και ελαφρύ σκελετό αλουμινίου είναι το ιδανικό αμαξίδιο για όλες τις ασχολίες.

Αποτελείται από: 4τροχη βάση εξωτερικού χώρου, κάθισμα, προσκέφαλο και υποπόδιο.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη. Κάθε μέγεθος ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού για αρκετά χρόνια.



Αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος

Αφαιρέστε το κάθισμα εύκολα

...και διαλέξτε την κατεύθυνση που κοιτάει: μπροστά ή πίσω !

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο πλάτος καθίσματος, βάθος καθίσματος και ύψος πλάτης που ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού.
- Ρυθμιζόμενο μήκος κνήμης.
- Ρυθμιζόμενη κλίση υποποδίου.
- Μεγάλοι πίσω τροχοί.
- Εμπρός τροχοί με κλείδωμα κατεύθυνσης.



Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος έως 45°



Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης



Βολικά κεντρικά χειριστήρια.



Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης.



Φρένο συνοδού χειριζόμενο με το πόδι.



Πτυσσόμενο για μεταφορά.



Ρυθμιζόμενη χειρολαβή



Αναρτήσεις με μηχανισμό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	ΜΕΓΕΘΟΣ 1	ΜΕΓΕΘΟΣ 2	ΜΕΓΕΘΟΣ 2 XL
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	18-30 cm	23-35 cm	23-35 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	16-34 cm	22-40 cm	30-45 cm
ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	45°	45°	45°
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	45-63 cm	54-75 cm	62-83 cm
ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	16-37 cm	16-40 cm	16-40 cm
ΥΨΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ	75-110 cm	75-110 cm	86-118 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	63 cm	68 cm	68 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Μ x Π x Υ)	78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	50 kg	50 kg	50 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ	60 kg	60 kg	60 kg

Διαθέσιμα χρώματα σκελετού

- Sparkling iron effect
- Black dull matt

Διαθέσιμα χρώματα υφάσματος

- Sand
- Pink
- Turquoise
- Black check
- Red

Αξεσουάρ



ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΩΝ



ΖΩΝΗ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΖΩΝΗ



ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ



ΤΡΑΠΕΖΙ



ΚΟΥΚΟΥΛΑ



ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

BINGO COBRA

Τροχήλατη βάση για το κάθισμα του BINGO (πωλείται χωριστά)



Συνδυάστε το κάθισμα του BINGO με την τροχήλατη βάση COBRA και αποκτήστε μια ευέλικτη λύση για μέσα στο σπίτι!

Η βάση COBRA έχει ρυθμιζόμενο ύψος με υποβοήθηση μπουκάλας και ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος.